

## Die Systematik der Schlangen - Legende

Die DGHT-AG Schlangen hat sich entschlossen, ihren Mitgliedern mit der Darstellung der taxonomischen Systematik der Schlangen ein Informationsgerüst an die Hand zu geben, das in unregelmäßigen Abständen, aber mindestens einmal im Jahr, aktualisiert wird. Wir folgen dabei sowohl pholidotischen als auch phyllogenetischen Regelungen und, wie heute üblich, einer Kombination aus Beidem.

Da die Herpetologie eine lebendige Wissenschaft ist, kommt es uns nicht in den Sinn, an dieser Stelle der Weisheit letzten Schluss darstellen zu wollen. Wir versichern aber, neue Erkenntnisse zeitnah in unsere Darstellung einfließen zu lassen. Dies geschieht spätestens nach der jährlichen Publikation neubeschriebener Arten in der „Elaphe“. Damit ist auch schon eine Quelle der Erkenntnis benannt. Die DGHT-eigene „Salamandra“ ist gleich die nächste. Außerdem steckten wir unsere Nasen in, hier beispielhaft erwähnt, folgende Publikationsorgane:

- Elsevier, Molecular Phylogenetics and Evolution,
- African Journal of Herpetology,
- Zootaxa,
- International Journal of Biodiversity and Conservation,
- diverse nationale Herpetological Journals,
- diverse Bulletins und sonstige Schriften herpetologischer Sammlungen und Museen,
- diverse Buchveröffentlichungen,
- Zeitschriften wie „Herpetofauna“, „Sauria“ und „Ophidia“,
- „Reptile Database“ und vieles mehr.

Was bedeutet eigentlich Systematik der Schlangen? Dabei wird einerseits das Ordnungsprinzip der Unterordnung Schlangen innerhalb der Klasse der Reptilien dargestellt, die sogenannte äußere Systematik. Darin wird die Stellung zu den Schwesterunterordnungen innerhalb der Ordnung der Schuppenkriechtiere (Squamata) beschrieben. Die Stellung zu den anderen Ordnungen der Reptilien, den Schildkröten (Testudinata), den Krokodilen (Crocodylia) und den Schnabelköpfen (Rhynchocephalia) wird definiert.

In einem weiteren Schritt wird dann beschrieben, wie sich die Unterordnung Serpentes (Schlangen) [LINNAEUS, 1758] in Überfamilien, Familien, Unterfamilien, Gattungen, Arten und Unterarten unterteilt. Dies nennt man innere Systematik.

Wir hoffen, der Leserschaft eine Hilfestellung bei der Zuordnung der Tiere bieten zu können, die von Interesse sind.

Wir sind selbstverständlich offen für Ergänzungen und Zusätze von Seiten der Leserschaft. In einem nächsten Schritt werden wir uns bemühen, einige, für die Tierhaltung relevante Arten, in Form von Kurzportraits und mit Bildern darzustellen.

Viel Spaß beim Nachschlagen wünscht Ihre Leitung der AG Schlangen.

Josef Beck, Ralf Hörold, Uwe Justinek

# Die Systematik der Schlangen – Äußere Systematik

## Reptilia - Die Systematik der Reptilien

**Klasse Reptilia [LAURENTI, 1768]**

**Ordnung Testudinata (Schildkröten) [LINNAEUS, 1758]**

**Unterordnung Cryptodira (Halsbergerschildkröten) [LINNAEUS, 1758]**

- Familie Carettochelyidae (Papua-Weichschildkröten) [LYDEKKER, 1887]
- Familie Cheloniidae (Meeresschildkröten) [OPPEL, 1811]
- Familie Chelydridae (Schnappschildkröten) [GRAY, 1831]
- Familie Dermatemydidae (Mittelamerikanische Flussschildkröten) [GRAY, 1870]
- Familie Dermochelyidae (Lederschildkröten) [FITZINGER, 1843]
- Familie Emydidae (Neuweltliche Sumpfschildkröten) [RAFINESQUE, 1815]
- Familie Geoemydidae (Altweltliche Sumpfschildkröten) [GRAY, 1869]
- Familie Kinosternidae (Schlammschildkröten) [AGASSIZ, 1857]
- Familie Platysternidae (Großkopfschildkröten) [GRAY, 1869]
- Familie Testudinidae (Landschildkröten) [BATSCH, 1788]
- Familie Trionychidae (Weichschildkröten) [FITZINGER, 1826]

**Unterordnung Pleurodira (Halswenderschildkröten) [COPE, 1864]**

- Familie Chelidae (Schlangenhalschildkröten) [GRAY, 1825]
- Familie Pelomedusidae (Pelomedusenschildkröten) [COPE, 1868]
- Familie Podocnemididae (Schienenschildkröten) [GRAY, 1869]

**Ordnung Crocodylia (Krokodile) [OWEN, 1842]**

- Familie Aligatoridae (Alligatoren) [GRAY, 1844]
- Familie Crocodylidae (Echte Krokodile) [CUVIER, 1807]
- Familie Gavialidae (Gaviale) [ADAMS, 1854]

**Ordnung Rhynchocephalia (Schnabelköpfe) [WILLISTON, 1925]**

- Familie Sphenodontidae (Brückenechsen) [COPE, 1870]

**Ordnung Squamata (Schuppenkriechtiere) [OPPEL, 1811]**

**Unterordnung Dibamia (Schlangenschleichenähnliche Kriechtiere) [GASC, 1968]**

- Familie Dibamidae (Schlangenschleichen) [BOULENGER, 1884]

**Unterordnung Bifurcata (Gabelzungenkriechtiere) [VIDAL & HEDGES, 2005]**

- Familie Gekkota (Geckoähnliche Kriechtiere) [CUVIER, 1817]
- Familie Unidentata (Einzahnkriechtiere) [VIDAL & HEDGES, 2005]

**Unterordnung Scinciformata (Skinkähnliche Kriechtiere) [VIDAL & HEDGES, 2005]**

**Unterordnung Episquamata (Höhere Schuppenkriechtiere) [VIDAL & HEDGES, 2005]**

**Unterordnung Laterata (Fliesenschuppenträger) [VIDAL & HEDGES, 2005]**

(hier sind u.a. die Tejus, die Eidechsen und die Doppelschleichen zugeordnet)

**(Ohne Rang) Toxicofera (Giftdrüsen Träger) [VIDAL & HEDGES, 2005]**

**Unterordnung Anguimorpha (Schleichenartige) [Fürbringer, 1900]**

**Unterordnung Iguania (Leguanartige) [Cope, 1864]**

**Unterordnung Serpentes (Schlangen) [LINNAEUS, 1758]**

## Die Systematik der Schlangen – Innere Systematik

▪ **Serpentes (Schlangen) [LINNAEUS, 1758]**

▪ **Scolecophidia (Blindschlangen) [COPE, 1864]**

◦ *Familie Anomalepididae (Amerikanische Blindschlangen) [TAYLOR, 1939]*

### **Gattung Anomalepis [JAN, 1860]**

- Anomalepis aspinosus [TAYLOR, 1939]
- Anomalepis colombiana [MARX, 1953]
- Anomalepis flavapices [PETERS, 1957]
- Anomalepis mexicanus (Mexikanische Blindschlange) [JAN, 1860]

### **Gattung Helminthophis [PETERS, 1860]**

- Helminthophis flavoterminalis [PETERS, 1857]
- Helminthophis frontalis (Costa Rica Blindschlange) [PETERS, 1860]
- Helminthophis praeocularis [AMARAL, 1924]

### **Gattung Liotyphlops [PETERS, 1881]**

- Liotyphlops albirostris [PETERS, 1857]
- Liotyphlops anops [COPE, 1899]
- Liotyphlops argaleus [DIXON & KOFRON, 1984]
- Liotyphlops beui [AMARAL, 1924]
- Liotyphlops caissara [CENTENO, SAWAYA & GERMANO, 2010]
- Liotyphlops haadi [SILVA-HAAD, FRANCO & MALDONADO, 2008]
- Liotyphlops schubarti (Sao Paulo Blindschlange) [VANZOLINI, 1948]
- Liotyphlops albirostris [PETERS, 1857]
- Liotyphlops sousai [MARRA-SANTOS & REIS, 2018]
- Liotyphlops taylori [MARRA-SANTOS & REIS, 2018]
- Liotyphlops trefauti [FREIRE, CARAMASCHI, SUZART ARGOLO, 2007]
- Liotyphlops wilderi [GARMAN, 1883]

### **Gattung Typhlophis [FITZINGER, 1843]**

- Typhlophis squamosus (Trinidad Blindschlange) [SCHLEGEL, 1839]

◦ *Familie Gerrhopilidae [VIDAL, WYNN, DONNELLAN & HEDGES, 2010]*

### **Gattung Cathetorhinus [DUMÉRIL & BIBRON, 1844]**

- Cathetorhinus melanocephalus [DUMÉRIL & BIBRON, 1844]

### **Gattung Gerrhopilus [FITZINGER, 1843]**

- Gerrhopilus addisoni [KRAUS, 2017]
- Gerrhopilus andamanensis [STOLICZKA, 1871]
- Gerrhopilus ater [SCHLEGEL, 1839]
- Gerrhopilus beddomii [BOULENGER, 1890]
- Gerrhopilus bisubocularis [BOETTGER, 1893]
- Gerrhopilus ceylonicus [SMITH, 1943]
- Gerrhopilus depressiceps [STERNFELD, 1913]

- Gerrhopilus eurydice [KRAUS, 2017]
- Gerrhopilus floweri (Flowers Blindschlange) [BOULENGER, 1899]
- Gerrhopilus fredparkeri [WALLACH, 1996]
- Gerrhopilus hades [KRAUS, 2005]
- Gerrhopilus hedraeus [SAVAGE, 1950]
- Gerrhopilus inornatus [BOULENGER, 1888]
- Gerrhopilus lestes [KRAUS, 2017]
- Gerrhopilus manilae (Manila-Blindschlange) [TAYLOR, 1919]
- Gerrhopilus mcdowellii [WALLACH, 1996]
- Gerrhopilus mirus [JAN, 1860]
- Gerrhopilus oligolepis [WALL, 1909]
- Gerrhopilus persephone [KRAUS, 2017]
- Gerrhopilus thurstoni [BOETTGER, 1890]
- Gerrhopilus tindalli [SMITH, 1943]

◦*Familie Leptotyphlopidae (Schlankblindschlangen) [STEJNEGER, 1892]*

**Gattung Epacrophis [HEDGES, ADALSTEINSSON, & BRANCH, 2009]**

- Epacrophis boulengeri [BOETTGER, 1913]
- Epacrophis drewesi [WALLACH, 1996]
- Epacrophis reticulatus [BOULENGER, 1906]

**Gattung Epictia [GRAY, 1845]**

- Epictia albifrons [WAGLER, 1824]
- Epictia albipuncta [JAN, 1861]
- Epictia alfredschmidti [LEHR, WALLACH, KÖHLER & AGUILAR, 2002]
- Epictia amazonica [LEHR, WALLACH, KÖHLER & AGUILAR, 2002]
- Epictia antoniogarciai [OREJAS-MIRANDA, 1969]
- Epictia ater [TAYLOR, 1940]
- Epictia australis [FREIBERG & OREJAS-MIRANDA, 1968]
- Epictia bakewelli [OLIVER, 1937]
- Epictia borapeliotes [VANZOLINI, 1996]
- Epictia clinorostris [ARREDONDO & ZAHER, 2010]
- Epictia collaris [HOOGMOED, 1977]
- Epictia columbi [KLAUBER, 1939]
- Epictia diaploca [OREJAS-MIRANDA, 1969]
- Epictia fallax [PETERS, 1857]
- Epictia goudotii [DUMÉRIL & BIBRON, 1844]
- Epictia hobartsmithi [ESQUEDA, SCHLÜTER, MACHADO, CASTELAÍN & NATERA-MUMAW, 2015]
- Epictia magnamaculata [TAYLOR, 1940]
- Epictia martinezi [WALLACH, 2016]
- Epictia melanurus [SCHMIDT & WALKER, 1943]
- Epictia munoai [OREJAS-MIRANDA, 1961]
- Epictia pauldwyeri [WALLACH, 2016]
- Epictia peruviana [OREJAS-MIRANDA, 1969]
- Epictia phenops [COPE, 1875]
- Epictia resetari [WALLACH, 2016]
- Epictia rioignis [KOCH, MARTINS & SCHWEIGER, 2019]
- Epictia rubrolineata [WERNER, 1901]

- Epictia rufidorsa* [TAYLOR, 1940]
- Epictia schneideri* [WALLACH, 2016]
- Epictia septemlineata* [KOCH, VENEGAS & BÖHME, 2015]
- Epictia signata* [JAN, 1861]
- Epictia striatula* [SMITH & LAUFE, 1945]
- Epictia subcrotilla* [KLAUBER, 1939]
- Epictia teaguei* [OREJAS-MIRANDA, 1964]
- Epictia tenella* [KLAUBER, 1939]
- Epictia tessellata* [TSCHUDI, 1845]
- Epictia tricolor* [OREJAS-MIRANDA & ZUG, 1974]
- Epictia undecimstriata* [SCHLEGEL, 1839]
- Epictia unicolor* [WERNER, 1913]
- Epictia vanwallachi* [KOCH, VENEGAS & BÖHME, 2015]
- Epictia vellardi* [LAURENT, 1984]
- Epictia venegasi* [KOCH, CRUZ & CÁRDENAS, 2016]
- Epictia vindumi* [WALLACH, 2016]
- Epictia vonmayi* [KOCH, CRUZ & CÁRDENAS, 2016]
- Epictia wynni* [WALLACH, 2016]

#### **Gattung *Leptotyphlops* [FITZINGER, 1843]**

- Leptotyphlops aethiopicus* [BROADLEY & WALLACH, 2007]
- Leptotyphlops conjunctus* [JAN, 1861]
- Leptotyphlops distanti* [BOULENGER, 1892]
- Leptotyphlops emini* [BOULENGER, 1890]
- Leptotyphlops howelli* [BROADLEY & WALLACH, 2007]
- Leptotyphlops incognitus* [BROADLEY & WATSON, 1976]
- Leptotyphlops jacobseni* [BROADLEY & BROADLEY, 1999]
- Leptotyphlops kafubi* [BOULENGER, 1919]
- Leptotyphlops keniensis* [BROADLEY & WALLACH, 2007]
- Leptotyphlops latirostris* [STERNFELD, 1912]
- Leptotyphlops macrops* [BROADLEY & WALLACH, 1996]
- Leptotyphlops mbanjensis* [BROADLEY & WALLACH, 2007]
- Leptotyphlops merkeri* [WERNER, 1909]
- Leptotyphlops nigricans* [SCHLEGEL, 1839]
- Leptotyphlops nigroterminus* [BROADLEY & WALLACH, 2007]
- Leptotyphlops pembae* [LOVERIDGE, 1941]
- Leptotyphlops pitmani* [BROADLEY & WALLACH, 2007]
- Leptotyphlops pungwensis* [BROADLEY & WALLACH, 1997]
- Leptotyphlops scutifrons* [PETERS, 1854]
- Leptotyphlops sylvicolus* [BROADLEY & WALLACH, 1997]
- Leptotyphlops telloi* [BROADLEY & WATSON, 1976]

#### **Gattung *Mitophis* [HEDGES, ADALSTEINSSON, & BRANCH, 2009]**

- Mitophis asbolepis* [THOMAS, MCDIARMID & THOMPSON, 1985]
- Mitophis calypso* [THOMAS, MCDIARMID, & THOMPSON, 1985]
- Mitophis leptipilepta* [THOMAS, MCDIARMID & THOMPSON, 1985]
- Mitophis pyrites* [THOMAS, 1965]

#### **Gattung *Myriopholis* [HEDGES, ADALSTEINSSON, & BRANCH, 2009]**

- Myriopholis adleri* [HAHN & WALLACH, 1998]
- Myriopholis albiventer* [HALLERMANN & RÖDEL, 1995]

- Myriopholis algeriensis [JACQUET, 1895]
- Myriopholis blanfordi [BOULENGER, 1890]
- Myriopholis boueti [CHABANAUD, 1917]
- Myriopholis braccianii [SCORTECCI, 1929]
- Myriopholis burii [BOULENGER, 1905]
- Myriopholis cairi [DUMÉRIL & BIBRON, 1844]
- Myriopholis erythraeus (Erythrea-Schlankblindschlange) [SCORTECCI, 1929]
- Myriopholis filiformis [BOULENGER, 1899]
- Myriopholis ionidesi [BROADLEY & WALLACH, 2007]
- Myriopholis lanzai [BROADLEY, WADE & WALLACH, 2014]
- Myriopholis longicauda [PETERS, 1854]
- Myriopholis macrorhyncha (Langnasige Schlankblindschlange) [JAN, 1860]
- Myriopholis macrura [BOULENGER, 1899]
- Myriopholis narirostris [PETERS, 1867]
- Myriopholis natatrix [ANDERSSON, 1937]
- Myriopholis nursii [ANDERSON, 1896]
- Myriopholis occipitalis [TRAPE & CHIRIO, 2019]
- Myriopholis parkeri [BROADLEY, 1999]
- Myriopholis perreti [ROUX-ESTÈVE, 1979]
- Myriopholis phillipsi [BARBOUR, 1914]
- Myriopholis rouxestevae [TRAPE & MANE, 2004]
- Myriopholis tanae [BROADLEY & WALLACH, 2007]
- Myriopholis wilsoni [HAHN, 1978]
- Myriopholis yemenicus [SCORTECCI, 1933]

#### **Gattung Namibiana [HEDGES, ADALSTEINSSON & BRANCH, 2009]**

- Namibiana gracilior [BOULENGER, 1910]
- Namibiana labialis [STERNFELD, 1908]
- Namibiana latifrons [STERNFELD, 1908]
- Namibiana occidentalis [FITZSIMONS, 1962]
- Namibiana rostrata [BOCAGE, 1886]

#### **Gattung Rena [BAIRD & GIRARD, 1853]**

- Rena boettgeri [WERNER, 1899]
- Rena bressoni [TAYLOR, 1939]
- Rena dissecta (New Mexico-Schlankblindschlange) [COPE, 1896]
- Rena dugesii [BOCOURT, 1881]
- Rena dulcis (Texas-Schlankblindschlange) [BAIRD & GIRARD, 1853]
  - Rena dulcis dulcis [BAIRD & GIRARD, 1853]
  - Rena dulcis rubellum [GARMAN, 1884]
- Rena humilis (Mexikanische Schlankblindschlange) [BAIRD & GIRARD, 1853]
  - Rena humilis cahuilae [KLAUBER, 1939]
  - Rena humilis chihuahuaensis [TANNER, 1985]
  - Rena humilis humilis [BAIRD & GIRARD, 1853]
  - Rena humilis utahensis [TANNER, 1938]
- Rena iversoni [SMITH & AL., 1998]
- Rena maxima [LOVERIDGE, 1932]
- Rena myopica [GARMAN, 1884]
- Rena segregus [KLAUBER, 1939]
- Rena unguirostris [BOULENGER, 1902]

**Gattung Rhinoguinea [TRAPE, 2014]**

- Rhinoguinea magna [TRAPE, 2014]

**Gattung Rhinoleptus [OREJAS-MIRANDA, ROUX-ESTÈVE & GUIBÉ, 1970]**

- Rhinoleptus koniagui [VILLIERS, 1956]

**Gattung Siagonodon [PETERS, 1881]**

- Siagonodon acutirostris [PINTO & CURCIO, 2011]
- Siagonodon borrichianus [DEGERBØL, 1923]
- Siagonodon cupinensis [BAILEY & CARVALHO, 1946]
- Siagonodon septemstriatus [SCHNEIDER, 1801]

**Gattung Tetracheilostoma [JAN, 1861]**

- Tetracheilostoma bilineatum [SCHLEGEL, 1839]
- Tetracheilostoma breuili [HEDGES, 2008]
- Tetracheilostoma carlae [HEDGES, 2008]

**Gattung Tricheilostoma [JAN, 1860]**

- Tricheilostoma bicolor [JAN, 1860]
- Tricheilostoma broadleyi [WALLACH & HAHN, 1997]
- Tricheilostoma dissimilis [BOCAGE, 1886]
- Tricheilostoma greenwelli [WALLACH & BOUNDY, 2005]
- Tricheilostoma kongoensis [TRAPE, 2019]
- Tricheilostoma sundewalli (Sundevall-Schlankblindschlange) [JAN, 1862]
  - Tricheilostoma sundewalli gestri [BOULENGER, 1906]
  - Tricheilostoma sundewalli sundewalli [JAN, 1862]

**Gattung Trilepida [HEDGES, 2011]**

- Trilepida affinis [BOULENGER, 1884]
- Trilepida anthracina [BAILEY, 1946]
- Trilepida brasiliensis [LAURENT, 1949]
- Trilepida brevissima [SHREVE, 1964]
- Trilepida dimidiatum [JAN, 1861]
- Trilepida dugandi [DUNN, 1944]
- Trilepida fuliginosa [PASSOS, CARAMASCHI & PINTO, 2006]
- Trilepida guayaquilensis [OREJAS-MIRANDA & PETERS, 1970]
- Trilepida jani [PINTO & FERNANDES, 2012]
- Trilepida joshuai [DUNN, 1944]
- Trilepida koppesi [AMARAL, 1955]
- Trilepida macrolepis [PETERS, 1857]
- Trilepida nicefori [DUNN, 1946]
- Trilepida pastusa [SALAZAR-VALENZUELA, MARTINS, AMADOR-OYOLA & TORRES-CARVAJAL, 2015]
- Trilepida salgueiroi [AMARAL, 1955]

◦*Familie Typhlopidae (Blindschlangen) [MERREM, 1820]*

**Gattung Acutotyphlops [WALLACH, 1995]**

- Acutotyphlops banaorum [WALLACH, BROWN, DIOSMOS & GEE, 2007]
- Acutotyphlops infralabialis [WAITE, 1918]

- *Acutotyphlops kunuaensis* [WALLACH, 1995]
- *Acutotyphlops solomonis* [PARKER, 1939]
- *Acutotyphlops subocularis* [WAITE, 1897]

### **Gattung Afrotyphlops [BROADLEY & WALLACH, 2009]**

- *Afrotyphlops angolensis* (Angola Blindschlange) [BOCAGE, 1866]
- *Afrotyphlops anomalus* [BOCAGE, 1873]
- *Afrotyphlops bibronii* (Bibrons Blindschlange) [SMITH, 1846]
- *Afrotyphlops blanfordii* [BOULENGER, 1889]
- *Afrotyphlops brevis* [SCORTECCI, 1929]
- *Afrotyphlops calabresii* [GANS & LAURENT, 1965]
- *Afrotyphlops chirioi* [TRAPE, 2019]
- *Afrotyphlops congestus* [DUMÉRIL & BIBRON, 1844]
- *Afrotyphlops cuneirostris* [PETERS, 1879]
- *Afrotyphlops elegans* [PETERS, 1868]
- *Afrotyphlops fornasinii* [BIANCONI, 1847]
- *Afrotyphlops gierrai* [MOCQUARD, 1897]
- *Afrotyphlops kaimosae* [LOVERIDGE, 1935]
- *Afrotyphlops liberiensis* [LOVERIDGE, 1935]
- *Afrotyphlops lineolatus* [HALLOWELL, 1848]
- *Afrotyphlops mucroso* [PETERS, 1854]
- *Afrotyphlops nanus* [BROADLEY & WALLACH, 2009]
- *Afrotyphlops nigrocandidus* [BROADLEY & WALLACH, 2000]
- *Afrotyphlops obtusus* [PETERS, 1865]
- *Afrotyphlops platyrhynchus* [STERNFELD, 1910]
- *Afrotyphlops punctatus* [LEACH, 1819]
- *Afrotyphlops rondoensis* [LOVERIDGE, 1942]
- *Afrotyphlops rouxestevae* [TRAPE, 2019]
- *Afrotyphlops schlegelii* [BIANCONI, 1847]
  - *Afrotyphlops schlegelii petersii* [BOCAGE, 1873]
  - *Afrotyphlops schlegelii schlegelii* [PETERS, 1860]
- *Afrotyphlops schmidti* [LAURENT, 1956]
  - *Afrotyphlops schmidti laurenti* [LAURENT, 1968]
  - *Afrotyphlops schmidti schmidti* [LAURENT, 1956]
- *Afrotyphlops steinhausi* [WERNER, 1909]
- *Afrotyphlops tanganicanus* [LAURENT, 1964]
- *Afrotyphlops usambaricus* [LAURENT, 1964]

### **Gattung Amerotyphlops [HEDGES, MARION, LIPP, MARIN & VIDAL, 2014]**

- *Amerotyphlops amoipira* [RODRIGUES & JUNCÁ, 2002]
- *Amerotyphlops arenensis* [GRABOSKI, PEREIRA-FILHO, SILVA, COSTA PRUDENTE & ZAHER, 2015]
- *Amerotyphlops brongersmianus* [VANZOLINI, 1972]
- *Amerotyphlops costaricensis* [JIMENEZ & SAVAGE, 1963]
- *Amerotyphlops lehneri* [ROUX, 1926]
- *Amerotyphlops microstomus* [COPE, 1866]
- *Amerotyphlops minuisquamus* [DIXON & HENDERSON, 1979]
- *Amerotyphlops paucisquamus* [DIXON & HENDRICKS, 1979]
- *Amerotyphlops reticulatus* [LINNAEUS, 1758]
- *Amerotyphlops stadelmani* [SCHMIDT, 1936]
- *Amerotyphlops tasymicris* [THOMAS, 1974]



- Amerotyphlops tenuis [SALVIN, 1860]
- Amerotyphlops trinitatus [RICHMOND, 1965]
- Amerotyphlops tycherus [TOWNSEND, WILSON, KETZLER & LUQUE-MONTES, 2008]
- Amerotyphlops yonenagae [RODRIGUES, 1991]

### **Gattung Anilios [GRAY, 1845]**

- Anilios affinis [BOULENGER, 1889]
- Anilios ammodytes [MONTAGUE, 1914]
- Anilios aspina [COUPER, COVACEVICH, WILSON, 1998]
- Anilios australis [GRAY, 1845]
- Anilios batillus [WAITE, 1894]
- Anilios bicolor [PETERS, 1858]
- Anilios bituberculatus [PETERS, 1863]
- Anilios broomi (Gestreifte Blindschlange) [BOULENGER, 1898]
- Anilios centralis [STORR, 1984]
- Anilios chamodracaena [INGRAM & COVACEVICH, 1993]
- Anilios diversus [WAITE, 1894]
- Anilios endoterus [WAITE, 1918]
- Anilios erycinus [WERNER, 1901]
- Anilios fosser [SHEA, 2015]
- Anilios ganei [APLIN, 1998]
- Anilios grypus [WAITE, 1918]
- Anilios guentheri [PETERS, 1865]
- Anilios hamatus [STORR, 1981]
- Anilios howi [STORR, 1983]
- Anilios insperatus [VENCHI, WILSON & BORSBOOM, 2015]
- Anilios kimberleyensis [STORR, 1981]
- Anilios leptosomus [ROBB, 1972]
- Anilios leucoproctus [BOULENGER, 1889]
- Anilios ligatus [PETERS, 1879]
- Anilios longissimus [APLIN, 1998]
- Anilios margaretae [STORR, 1981]
- Anilios micrommus [STORR, 1981]
- Anilios minimus [KINGHORN, 1929]
- Anilios nema [SHEA & HORNER, 1997]
- Anilios nigrescens [GRAY, 1845]
- Anilios obtusifrons [ELLIS, DOUGHTY, DONNELLAN, MARIN & VIDAL, 2017]
- Anilios pilbarensis [APLIN & DONNELLAN, 1993]
- Anilios pinguis [WAITE, 1897]
- Anilios proximus [MCCOY, 1893]
- Anilios robertsi [COUPER, COVACEVICH, WILSON, 1998]
- Anilios silvia [INGRAM & COVACEVICH, 1993]
- Anilios splendidus [APLIN, 1998]
- Anilios systemos [ELLIS, DOUGHTY, DONNELLAN, MARIN & VIDAL, 2017]
- Anilios torresianus [BOULENGER, 188]
- Anilios tovelli [LOVERIDGE, 1945]
- Anilios troglodytes [STORR, 1981]
- Anilios unguirostris [PETERS, 1867]
- Anilios waitii [BOULENGER, 1895]
- Anilios wiedii [PETERS, 1867]
- Anilios yampiensis [STORR, 1981]

- Anilios yirrikalae [KINGHORN, 1942]
- Anilios zonula [ELLIS, 2016]

**Gattung Antillotyphlops [HEDGES, MARION, LIPP, MARIN & VIDAL, 2014]**

- Antillotyphlops annae [BREUIL, 1999]
- Antillotyphlops catapontus [THOMAS, 1966]
- Antillotyphlops dominicanus [STEJNEGER, 1904]
- Antillotyphlops geotomus [THOMAS, 1966]
- Antillotyphlops granti [RUTHVEN & GAIGE, 1935]
- Antillotyphlops guadeloupensis [RICHMOND, 1966]
- Antillotyphlops hypomethes [HEDGES & THOMAS, 1991]
- Antillotyphlops monastus [THOMAS, 1966]
- Antillotyphlops monensis [SCHMIDT, 1926]
- Antillotyphlops naugus [THOMAS, 1966]
- Antillotyphlops platycephalus [DUMÉRIL & BIBRON, 1844]
- Antillotyphlops richardi [DUMÉRIL & BIBRON, 1844]

**Gattung Argyrophis [GRAY, 1845]**

- Argyrophis bothriorhynchus [GÜNTHER, 1864]
- Argyrophis (Diards Blindschlange) [SCHLEGEL, 1839]
  - Argyrophis diardii diardii [SCHLEGEL, 1839]
  - Argyrophis diardii platyventris [KHAN, 1998]
- Argyrophis fuscus [DUMÉRIL, 1851]
- Argyrophis giadinhensis [BOURRET, 1937]
- Argyrophis hypsobothrius [WERNER, 1917]
- Argyrophis klemmeri (Klemmers Blindschlange) [TAYLOR, 1962]
- Argyrophis koshunensis [OSHIMA, 1916]
- Argyrophis muelleri (Müllers Blindschlange) [SCHLEGEL, 1839]
- Argyrophis oatesii [BOULENGER, 1890]
- Argyrophis roxanae [WALLACH, 2001]
- Argyrophis siamensis (Siam-Blindschlange) [GÜNTHER, 1864]
- Argyrophis trangensis (Trang-Blindschlange) [TAYLOR, 1962]

**Gattung Cubatyphlops [HEDGES, MARION, LIPP, MARIN & VIDAL, 2014]**

- Cubatyphlops anchaurus [THOMAS & HEDGES, 2007]
- Cubatyphlops anousius [THOMAS & HEDGES, 2007]
- Cubatyphlops arator [THOMAS & HEDGES, 2007]
- Cubatyphlops biminiensis [RICHMOND, 1955]
- Cubatyphlops caymanensis [SACKETT, 1940]
- Cubatyphlops contorhinus [THOMAS & HEDGES, 2007]
- Cubatyphlops epactius [THOMAS, 1968]
- Cubatyphlops golyathi (Goliath Blindschlange) [DOMINGUEZ & MORENO, 2009]
- Cubatyphlops notorachius [THOMAS & HEDGES, 2007]
- Cubatyphlops paradoxus [THOMAS, 1968]
- Cubatyphlops perimychus [THOMAS & HEDGES, 2007]
- Cubatyphlops satelles [THOMAS & HEDGES, 2007]

**Gattung Cyclotyphlops [BOSCH & INEICH, 1994]**

- Cyclotyphlops deharvengi [BOSCH & INEICH, 1994]

### **Gattung Grypotyphlops [PETERS, 1881]**

- Grypotyphlops acutus [DUMÉRIL & BIBRON, 1844]

### **Gattung Indotyphlops [HEDGES, MARION, LIPP, MARIN & VIDAL, 2014]**

- Indotyphlops ahsanai [KHAN, 1999]
- Indotyphlops albiceps (Weisskopf-Wurmschlange) [BOULENGER, 1898]
- Indotyphlops braminus (Brahmanen-Wurmschlange) [DAUDIN, 1803]
- Indotyphlops exiguus [JAN, 1864]
- Indotyphlops filiformis [DUMÉRIL & BIBRON, 1844]
- Indotyphlops fletcheri [WALL, 1919]
- Indotyphlops jerdoni [BOULENGER, 1890]
- Indotyphlops lankaensis (Sri Lanka Blindschlange) [TAYLOR, 1947]
- Indotyphlops lazelli [WALLACH & PAUWELS, 2004]
- Indotyphlops leucomelas [BOULENGER, 1890]
- Indotyphlops longissimus [DUMÉRIL & BIBRON, 1844]
- Indotyphlops loveridgei [CONSTABLE, 1949]
- Indotyphlops madgemintonae [KHAN, 1999]
- Indotyphlops malcolmi [TAYLOR, 1947]
- Indotyphlops meszoelyi [WALLACH, 1999]
- Indotyphlops molloyzakiae (WALLACH, 2020)
- Indotyphlops ozakiae [WALLACH, 2001]
- Indotyphlops pammeces [GÜNTHER, 1864]
- Indotyphlops porrectus [STOLICZKA, 1871]
- Indotyphlops schmutzi [AUFFENBERG, 1980]
- Indotyphlops tenebrarum [TAYLOR, 1947]
- Indotyphlops tenuicollis [PETERS, 1864]
- Indotyphlops veddae [TAYLOR, 1947]
- Indotyphlops violaceus [TAYLOR, 1947]

### **Gattung Letheobia [COPE, 1869]**

- Letheobia acutirostrata [ANDERSSON, 1916]
- Letheobia akagerae [DEHLING, HINKEL, ENSIKAT, BABILON & FISCHER, 2018]
- Letheobia angeli [GUIBÉ, 1952]
- Letheobia caeca (Gabun Blinkschlange) [DUMÉRIL, 1856]
- Letheobia coecatus [JAN, 1864]
- Letheobia crossii [BOULENGER, 1893]
- Letheobia debilis [JOGER, 1990]
- Letheobia decorosa [BUCHHOLZ & PETERS, 1875]
- Letheobia episcopus [FRANZEN & WALLACH, 2002]
- Letheobia erythraea [SCORTECCI, 1928]
- Letheobia feae [BOULENGER, 1906]
- Letheobia gracilis [STERNFELD, 1910]
- Letheobia graueri [STERNFELD, 1912]
- Letheobia jubana [BROADLEY & WALLACH, 2007]
- Letheobia kibarae [WITTE, 1953]
- Letheobia largeni [BROADLEY & WALLACH, 2007]
- Letheobia leucosticta [BOULENGER, 1898]
- Letheobia logonensis [TRAPE, 2019]
- Letheobia lumbriciformis [PETERS, 1874]
- Letheobia manni (Mann's-Blindschlange) [LOVERIDGE, 1941]
- Letheobia mbeerensis [MALONZA, BAUER & NGWAVA, 2016]

- *Letheobia newtoni* [BOCAGE, 1890]
- *Letheobia pallida* [COPE, 1868]
- *Letheobia pauwelsi* [WALLACH, 2005]
- *Letheobia pembana* [BROADLEY & WALLACH, 2007]
- *Letheobia praeocularis* [STEJNEGER, 1894]
- *Letheobia rufescens* [CHABANAUD, 1916]
- *Letheobia simonii* [BOETTGER, 1879]
- *Letheobia somalica* [BOULENGER, 1895]
- *Letheobia stejnegeri* [LOVERIDGE, 1931]
- *Letheobia sudanensis* [SCHMIDT, 1923]
- *Letheobia swahilica* [BROADLEY & WALLACH, 2007]
- *Letheobia toritensis* [BROADLEY & WALLACH, 2007]
- *Letheobia uluguruensis* [BARBOUR & LOVERIDGE, 1928]
- *Letheobia weidholzi* [WALLACH & GEMEL, 2018]
- *Letheobia wittei* [ROUX-ESTÈVE, 1974]
- *Letheobia zenkeri* (Zenkers Wurmsschlange) [STERNFELD, 1908]

#### **Gattung Madatyphlops [HEDGES, MARION, LIPP, MARIN & VIDAL, 2014]**

- *Madatyphlops albanalis* [RENDAHL, 1918]
- *Madatyphlops andasibensis* [VAN WALLACH & GLAW, 2009]
- *Madatyphlops arenarius* [GRANDIDIER, 1872]
- *Madatyphlops boettgeri* [BOULENGER, 1893]
- *Madatyphlops cariei* [HOFFSTETTER, 1946]
- *Madatyphlops comorensis* (Comoro Blindschlange) [BOULENGER, 1889]
- *Madatyphlops decorsei* [MOCQUARD, 1901]
- *Madatyphlops domerguei* [ROUX-ESTÈVE, 1980]
- *Madatyphlops madagascariensis* (Madagaskar-Blindschlange) [BOETTGER, 1877]
- *Madatyphlops microcephalus* [WERNER, 1909]
- *Madatyphlops mucronatus* [BOETTGER, 1880]
- *Madatyphlops ocularis* [PARKER, 1927]
- *Madatyphlops rajeryi* [RENOULT & RASELIMANANA, 2009]
- *Madatyphlops reuteri* [BOETTGER, 1881]

#### **Gattung Malayotyphlops [HEDGES, MARION, LIPP, MARIN & VIDAL, 2014]**

- *Malayotyphlops andyi* [WYNN, DIESMOS & BROWN, 2016]
- *Malayotyphlops canlaonensis* [TAYLOR, 1917]
- *Malayotyphlops castanotus* [WYNN & LEVITON, 1993]
- *Malayotyphlops collaris* [WYNN & LEVITON, 1993]
- *Malayotyphlops denrorum* [WYNN, DIESMOS & BROWN, 2016]
- *Malayotyphlops hypogius* [SAVAGE, 1950]
- *Malayotyphlops koekkoeki* [BRONGERSMA, 1934]
- *Malayotyphlops kraali* [DORIA, 1874]
- *Malayotyphlops luzonensis* [TAYLOR, 1919]
- *Malayotyphlops manilae* (Manila-Blindschlange) [TAYLOR, 1919]
- *Malayotyphlops ruber* [BOETTGER, 1897]
- *Malayotyphlops ruficaudus* [GRAY, 1845]

#### **Gattung Ramphotyphlops (Wurmsschlangen) [FITZINGER, 1843]**

- *Ramphotyphlops acuticauda* [PETERS, 1877]
- *Ramphotyphlops adocetus* [WYNN, REYNOLDS, BUDEN, FALANRUW & LYNCH, 2012]

- Ramphotyphlops angusticeps [PETERS, 1877]
- Ramphotyphlops becki [TANNER, 1948]
- Ramphotyphlops bipartitus [SAUVAGE, 1879]
- Ramphotyphlops conradi [PETERS, 1875]
- Ramphotyphlops cumingii [GRAY, 1845]
- Ramphotyphlops depressus [PETERS, 1880]
- Ramphotyphlops exocoeti [BOULENGER, 1887]
- Ramphotyphlops flaviventer [PETERS, 1864]
- Ramphotyphlops hatmalieb [WYNN, REYNOLDS, BUDEN, FALANRUW & LYNCH, 2012]
- Ramphotyphlops lineatus (Gestreifte Wurmschlange) [BOIE, 1827]
- Ramphotyphlops lorenzi [WERNER, 1909]
- Ramphotyphlops mansuetus [BARBOUR, 1921]
- Ramphotyphlops marxi [WALLACH, 1993]
- Ramphotyphlops multilineatus [SCHLEGEL, 1839]
- Ramphotyphlops olivaceus [GRAY, 1845]
- Ramphotyphlops similis [BRONGERSMA, 1934]
- Ramphotyphlops suluensis [TAYLOR, 1918]
- Ramphotyphlops supranasalis [BRONGERSMA, 1934]
- Ramphotyphlops willeyi [BOULENGER, 1900]

#### **Gattung Rhinotyphlops [FITZINGER, 1843]**

- Rhinotyphlops ataeniata [BOULENGER, 1912]
- Rhinotyphlops boylei [FITZSIMONS, 1932]
- Rhinotyphlops lalandei [SCHLEGEL, 1839]
- Rhinotyphlops leucocephalus [PARKER, 1930]
- Rhinotyphlops schinzi [BOETTGER, 1887]
- Rhinotyphlops scortecchi [GANS & LAURENT, 1965]
- Rhinotyphlops unitaeniata [PETERS, 1878]

#### **Gattung Sundatyphlops [HEDGES, MARION, LIPP, MARIN & VIDAL, 2014]**

- Sundatyphlops polygrammicus [SCHLEGEL, 1839]
  - Sundatyphlops polygrammica brongersmai [MERTENS, 1929]
  - Sundatyphlops polygrammica elberti [ROUX, 1911]
  - Sundatyphlops polygrammica florensis [BOULENGER, 1897]
  - Sundatyphlops polygrammica polygrammicus [SCHLEGEL, 1839]
  - Sundatyphlops polygrammica undecimlineata [MERTENS, 1927]

#### **Gattung Typhlops (Echte Blindschlangen) [OPPEL, 1811]**

- Typhlops agoralionis [THOMAS & HEDGES, 2007]
- Typhlops capitulatus [RICHMOND, 1964]
- Typhlops eperopeus [THOMAS & HEDGES, 2007]
- Typhlops gonavensis [RICHMOND, 1964]
- Typhlops hectus [THOMAS, 1974]
- Typhlops jamaicensis (Jamaika Blindschlange) [SHAW, 1802]
- Typhlops leptolepis [DOMÍNGUEZ, FONG & ITURRIAGA, 2013]
- Typhlops lumbricalis (Regenwurm-Blindschlange) [LINNAEUS, 1758]
- Typhlops oxyrhinus [DOMINGUEZ & DIAZ, 2011]
- Typhlops pachyrhinus [DOMINGUEZ & DIAZ, 2011]
- Typhlops proancylops [THOMAS & HEDGES, 2007]
- Typhlops pusillus [BARBOUR, 1914]

- Typhlops rostellatus [STEJNEGER, 1904]
- Typhlops schwartzi [THOMAS, 1989]
- Typhlops silus [LEGLER, 1959]
- Typhlops sulcatus [COPE, 1868]
- Typhlops sylleptor [THOMAS & HEDGES, 2007]
- Typhlops syntherus [THOMAS, 1965]
- Typhlops tetrathyreus [THOMAS, 1989]
- Typhlops titanops [THOMAS, 1989]

**Gattung Xerotyphlops [HEDGES, MARION, LIPP, MARIN & VIDAL, 2014]**

- Xerotyphlops etheridgei [WALLACH, 2002]
- Xerotyphlops luristanicus [TORKI, 2017]
- Xerotyphlops socotranus [BOULENGER, 1889]
- Xerotyphlops vermicularis (Europäische Wurmsschlange) [DAUDIN, 1803]
- Xerotyphlops wilsoni [WALL, 1908]

◦*Familie Xenotyphlopidae (Madagaskar Blindschlangen) [VIDAL, VENCES, BRANCH & HEDGES IN VIDAL, MARIN, MORINI, DONNELLAN, BRANCH, THOMAS, VENCES, WYNN, CRUAUD & HEDGES, 2010]*

**Gattung Xenotyphlops [WALLACH & INEICH, 1996]**

- Xenotyphlops grandidieri [MOCQUARD, 1905]

▪ **Alethinophidia (Echte Schlangen) [NOPCSA, 1923]**

▪ **Amerophidia (Neuweltliche Schlangen) [VIDAL, DELMAS & HEDGES, 2007]**

◦*Familie Aniliidae (Rollschlangen) [STEJNEGER, 1907]*

**Gattung Anilius [OWEN, 1816]**

- Anilius scytale (Korallenrollschlange) [LINNAEUS, 1758]
  - Anilius scytale phelpsorum [ROZE, 195]
  - Anilius scytale scytale [LINNAEUS, 1758]

◦*Familie Tropidophiidae (Erdboas) [BRONGERSMA, 1951]*

**Gattung Trachyboa [PETERS, 1860]**

- Trachyboa boulengeri (Rauhscuppenboa) [PERACCA, 1910]
- Trachyboa gularis [PETERS, 1860]

**Gattung Tropidophis [BIBRON, 1840]**

- Tropidophis battersbyi [LAURENT, 1949]
- Tropidophis bucculentus (Navassa-Zwergboa) [COPE, 1868]
- Tropidophis canus (Bahama-Zwerg-Boa) [COPE, 1868]
- Tropidophis caymanensis [BATTERSBY, 1938]
- Tropidophis celiae [HEDGES, ESTRADA & DIAZ, 1999]

- Tropidophis curtus [GARMAN, 1887]
- Tropidophis feicki [SCHWARTZ, 1957]
- Tropidophis fuscus [HEDGES & GARRIDO, 1992]
- Tropidophis galacelidus [SCHWARTZ & GARRIDO, 1975]
- Tropidophis grapiuna [CURCIO, SALES NUNES, SUZART ARGOLO, SKUK & RODRIGUES, 2012]
- Tropidophis greenwayi [BARBOUR & SHREVE, 1936]
  - Tropidophis greenwayi greenwayi [BARBOUR & SHREVE, 1936]
  - Tropidophis greenwayi lanthanus [SCHWARTZ, 1963]
- Tropidophis haetianus [COPE, 1879]
  - Tropidophis haetianus haetianus [COPE, 1879]
  - Tropidophis haetianus hemerus [SCHWARTZ, 1975]
  - Tropidophis haetianus tiburonensis [SCHWARTZ, 1975]
- Tropidophis hardyi [SCHWARTZ & GARRIDO, 1975]
- Tropidophis hendersoni [HEDGES & GARRIDO, 2002]
- Tropidophis jamaicensis [STULL, 1928]
- Tropidophis maculatus [BIBRON, 1843]
- Tropidophis melanurus (Kubanische Zwergboa) [SCHLEGEL, 1837]
  - Tropidophis melanurus dysodes [SCHWARTZ & THOMAS, 1960]
  - Tropidophis melanurus ericksoni [SCHWARTZ & THOMAS, 1960]
  - Tropidophis melanurus melanurus [SCHLEGEL, 1837]
- Tropidophis morenoi [HEDGES, GARRIDO & DÍAZ, 2001]
- Tropidophis nigriventris [BAILEY, 1937]
- Tropidophis pardalis [GUNDLACH, 1840]
- Tropidophis parkeri [GRANT, 1941]
- Tropidophis paucisquamis [MÜLLER, 1901]
- Tropidophis pilsbryi [BAILEY, 1937]
- Tropidophis preciosus [CURCIO, SALES NUNES, SUZART ARGOLO, SKUK & RODRIGUES, 2012]
- Tropidophis schwartzi [THOMAS, 1963]
- Tropidophis semicinctus [GUNDLACH & PETERS, 1864]
- Tropidophis spiritus [HEDGES & GARRIDO, 1999]
- Tropidophis steinleini [DIAZ & CADIZ, 2020]
- Tropidophis stejneri [GRANT, 1940]
- Tropidophis stullae [GRANT, 1940]
- Tropidophis taczanowskyi [STEINDACHNER, 1880]
- Tropidophis wrighti [STULL, 1928]
- Tropidophis xanthogaster [DOMÍNGUEZ, MORENO & HEDGES, 2006]

▪ **Afrophidia (Altweltliche Schlangen) [VIDAL, DELMAS & HEDGES, 2007]**

▪ **Booidea (Boaverwandte Schlangen) [GRAY, 1825]**

◦**Familie Anomochilidae (Sumatra-Wühlschlangen) [CUNDALL, WALLACH & ROSSMAN, 1993]**

**Gattung Anomochilus [BERG, 1901]**

- Anomochilus leonardi (Leonards Wühlschlange) [SMITH, 1940]

- *Anomochilus monticola* [DAS, LAKIM, LIM & HUI, 2008]
- *Anomochilus weberi* (Webers Wühlschlange) [LIDTH DE JEUDE, 1890]

◦ **Familie Boidae (Riesenschlangen) [GRAY, 1825]**

**Unterfamilie Boinae (Boas) [GRAY, 1825]**

**Gattung Boa (Abgottschlange) [LINNAEUS, 1758]**

- *Boa constrictor* (Abgottschlange) [LINNAEUS, 1758]
  - *Boa constrictor amarali* [STULL, 1932]
  - *Boa constrictor constrictor* (Rotschwanzboa) [LINNAEUS, 1758]
  - *Boa constrictor melanogaster* (Schwarzbauchboa) [LANGHAMMER, 1983]
  - *Boa constrictor occidentalis* (Südboa oder Argentinische Boa) [PHILIPPI, 1873]
- *Boa imperator* (Kaiserboa) [EYDOUX & SOULEYET, 1841]
  - *Boa imperator eques* [DAUDIN, 1803]
  - *Boa imperator imperator* (Kaiserboa) [DAUDIN, 1803]
  - *Boa imperator longicauda* (Langschwanzboa) [PREIS & RUSSO 1991]
  - *Boa imperator ortonii* (Ortons Boa) [COPE, 1877]
  - *Boa imperator sabogae* (Perlinsel-Boa) [BARBOUR, 1906]
  - *Boa imperator sigma* [SMITH, 1943]
- *Boa nebulosa* (Dominicabo) [LAZELL, 1964]
- *Boa orophias* (St.-Lucia-Boa) [LINNAEUS, 1758]

**Gattung Chilabothrus [DUMÉRIL & BIBRON, 1844]**

- *Chilabothrus angulifer* (Kuba-Schlankboa) [BIBRON, 1843]
- *Chilabothrus argentum* (Conception-Silberboa) [REYNOLDS, PUENTE-ROLÓN, GENEVA, AVILES-RODRIGUEZ & HERRMANN, 2016]
- *Chilabothrus chrysogaster* [COPE, 1871]
  - *Chilabothrus chrysogaster chrysogaster* [COPE, 1871]
  - *Chilabothrus chrysogaster relicquus* [BARBOUR & SHREVE, 1935]
- *Chilabothrus exsul* (Abaco-Insel-Schlankboa) [NETTING & GOIN, 1944]
- *Chilabothrus fordii* (Fords (Schlankboa) [GÜNTHER, 1861]
  - *Chilabothrus fordi agametus* [SHEPLAN & SCHWARTZ, 1974]
  - *Chilabothrus fordi fordi* [GÜNTHER, 1861]
  - *Chilabothrus fordi manototus* [SCHWARTZ, 1979]
- *Chilabothrus gracilis* [FISCHER, 1888]
  - *Chilabothrus gracilis gracilis* [FISCHER, 1888]
  - *Chilabothrus gracilis hapalus* [SHEPLAN & SCHWARTZ, 1974]
- *Chilabothrus granti* (Virgin Islands-Schlankboa) [STULL, 1933]
- *Chilabothrus inornatus* (Puerto-Rico-Boa) [REINHARDT, 1843]
- *Chilabothrus monensis* (Mona-Schlankboa) [ZENNECK, 1898]
- *Chilabothrus schwartzi* [BUDEN, 1975]
- *Chilabothrus striatus* (Haiti-Boa) [FISCHER, 1856]
  - *Chilabothrus striatus exagistus* [SHEPLAN & SCHWARTZ, 1974]
  - *Chilabothrus striatus striatus* [FISCHER, 1856]
  - *Chilabothrus striatus warreni* [SHEPLAN & SCHWARTZ, 1974]
- *Chilabothrus strigilatus* (Haiti-Boa) [COPE, 1863]
  - *Chilabothrus strigilatus ailurus* [SHEPLAN & SCHWARTZ, 1974]
  - *Chilabothrus strigilatus fosteri* [BARBOUR, 1941]



- Chilabothrus strigilatus fowleri [SHEPLAN & SCHWARTZ, 1974]
- Chilabothrus strigilatus mcraniei [SHEPLAN & SCHWARTZ, 1974]
- Chilabothrus strigilatus strigilatus [COPE, 1863]
- Chilabothrus subflavus (Jamaika-Boa) [STEJNEGER, 1901]

### **Gattung Corallus (Hundskopfboas) [DAUDIN, 1803]**

- Corallus annulatus (Geringelte Baumboa oder Ringelboa) [COPE, 1876]
- Corallus batesi [GRAY, 1860]
- Corallus blombergi (Blomberg Baumboa) [RENDAHL & VESTERGREN, 1941]
- Corallus caninus (Hundskopfschlinger, Grüne Hundskopfboa) [LINNAEUS, 1758]
- Corallus cookii [GRAY, 1842]
- Corallus cropanii [HOGE, 1953]
- Corallus grenadensis [BARBOUR, 1914]
- Corallus hortulana (Gartenboa) [LINNAEUS, 1758]
  - Corallus hortulana enydris [LINNAEUS, 1758]
  - Corallus hortulana hortulanus [LINNAEUS, 1758]
- Corallus ruschenbergerii (Ruschenbergers Gartenboa) [COPE, 1876]

### **Gattung Epicrates (Schlankboas) [WAGLER, 1830]**

- Epicrates alvarezii (Argentinische Regenbogenboa) [ABALUZ, FERNANDES & NADER, 1964]
- Epicrates assisi (Gestreifte Regenbogenboa) [MACHADO, 1945]
- Epicrates cenchria (Rote Regenbogenboa) [LINNAEUS, 1758]
- Epicrates crassus (Paraguay-, Regenbogenboa) [COPE, 1862]
- Epicrates maurus (Braune Regenbogenboa) [GRAY, 1849]

### **Gattung Eunectes (Anakondas) [WAGLER, 1830]**

- Eunectes beniensis [DIRKSEN, 2002]
- Eunectes deschauenseei (DeSchauensee-Anakonda) [DUNN & CONANT, 1936]
- Eunectes murinus (Grüne Anakonda oder Große Anakonda) [LINNAEUS, 1758]
- Eunectes notaeus (Gelbe Anakonda oder Paraguay-Anakonda) [COPE, 1862]

### ***Unterfamilie Calabariinae (Erdpythons) [GRAY, 1858]***

#### **Gattung Calabaria [GRAY, 1849]**

- Calabaria reinhardtii (Erdpython) [SCHLEGEL, 1848]

### ***Unterfamilie Candoiinae (Pazifikboas) [PYRON, BURBRINK & WIENS, 2013]***

#### **Gattung Candoia (Pazifikboas) [GRAY, 1842]**

- Candoia aspera (Pazifikboa) [GÜNTHER, 1877]
  - Candoia aspera aspera [GÜNTHER, 1877]
  - Candoia aspera schmidti [STULL, 1932]
- Candoia bibroni (Pazifik-Baumboa) [DUMÉRIL & BIBRON, 1844]
- Candoia carinata [SCHNEIDER, 1801]
  - Candoia carinata carinata [SCHNEIDER, 1801]
  - Candoia carinata tepedeleni
- Candoia paulsoni [STULL, 1956]
  - Candoia paulsoni mcdowellii [SMITH & CHISZAR 2001]

- Candoia paulsoni paulsoni [STULL, 1956]
- Candoia paulsoni rosadoi [SMITH & CHISZAR 2001]
- Candoia paulsoni sadlieri [SMITH & CHISZAR 2001]
- Candoia paulsoni tasmai [SMITH & TEPEDELEN 2001]
- Candoia paulsoni vindumi [SMITH & CHISZAR 2001]
- Candoia superciliosa [GÜNTHER, 1863]
  - Candoia superciliosa crombiei [SMITH, CHISZAR, TEPEDELEN & VAN BREUKELEN, 2001]
  - Candoia superciliosa superciliosa [GÜNTHER, 1863]

*Unterfamilie Charininae (Zwergboas) [MCDOWELL, 1987]*

**Gattung Charina [GRAY, 1849]**

- Charina bottae (Nordamerikanische Gummi-Boa) [BLAINVILLE, 1835]
- Charina umbratica [KLAUBER, 1943]

**Gattung Lichanura [COPE, 1861]**

- Lichanura orcutti (Nördliche Rosenboa, Dreistreifen-Rosenboa) [STEJNEGER, 1889]
- Lichanura trivirgata (Rosenboa) [COPE, 1861]

*Unterfamilie Erycinae (Sandboas) [BONAPARTE, 1831]*

**Gattung Eryx (Echte Sandboas) [DAUDIN, 1803]**

- Eryx borrii [LANZA & NISTRÌ, 2005]
- Eryx colubrinus (Ostafrikanische Sandboa) [LINNAEUS, 1758]
  - Eryx colubrinus colubrinus [LINNAEUS, 1758]
  - Eryx colubrinus loveridgei [STULL, 1932]
- Eryx conicus (Gefleckte Sandboa, Rauhschwanz-Sandboa) [SCHNEIDER, 1801]
  - Eryx conicus brevis [DERANIYAGALA, 1951]
  - Eryx conicus conicus [SCHNEIDER, 1801]
- Eryx elegans (Afghanische Sandboa) [GRAY, 1849]
- Eryx jaculus (Westliche Sandboa) [LINNAEUS, 1758]
- Eryx jayakari (Arabische Sandboa) [BOULENGER, 1888]
- Eryx johnii (Indische Sandboa) [RUSSELL, 1801]
  - Eryx johnii johnii [RUSSELL, 1801]
  - Eryx johnii persicus [NIKOLSKI, 1907]
- Eryx miliaris (Wüstensandboa, Östliche Sandboa) [PALLAS, 1773]
- Eryx muelleri (Sahara Sandboa) [BOULENGER, 1892]
  - Eryx muelleri muelleri [BOULENGER, 1892]
  - Eryx muelleri subniger [ANGEL, 1938]
- Eryx sistansensis [ESKANDARZADEH, N. RASTEGAR-POUYANI, E. RASTEGAR-POUYANI, ZARGAN, HAJINOURMOHAMADI, NAZAROV, SAMI, RAJABIZADEH, NABIZADEH & NAVAIAN, 2020]
- Eryx somalicus (Somalische Sandboa) [SCORTECCI, 1939]
- Eryx tataricus (Tatarische Sandboa) [LICHTENSTEIN, 1823]
  - Eryx tataricus tataricus [LICHTENSTEIN, 1823]
  - Eryx tataricus vittatus [CHERNOV, 1959]
- Eryx whitakeri (Withakers Sandboa) [DAS, 1991]

*Unterfamilie Sanziniinae (Madagaskarboas) [ROMER, 1956]*

**Gattung Acrantophis (Madagaskarboas) [JAN, 1863]**

- Acrantophis dumerili (Dumerils Madagaskarboa oder Südliche Madagaskarboa) [JAN, 1860]
- Acrantophis madagascariensis (Nördliche Madagaskarboa) [DUMÉRIL & BIBRON, 1844]

**Gattung Sanzinia [GRAY, 1849]**

- Sanzinia madagascariensis (Madagaskar-Hundskopfboa) [DUMÉRIL & BIBRON, 1844]
- Sanzinia voluntany [VENCES & GLAW 2004]

*Die Unterfamilie Ungaliophiinae [MCDOWELL, 1987]*

**Gattung Exiliboa [BOGERT, 1968]**

- Exiliboa placata (Oaxaca-Zwergboa) [BOGERT, 1968]

**Gattung Ungaliophis [MÜLLER, 1880]**

- Ungaliophis continentalis (Mittelamerikanische Zwergboa) [MÜLLER, 1880]
- Ungaliophis panamensis (Panama Zwergboa) [SCHMIDT, 1933]

*◦Familie Bolyeriidae (Bolyerschlangen) [HOFFSTETTER, 1946]*

**Gattung Bolyeria [GRAY, 1842]**

- Bolyeria multocarinata (Mauritius-Boa) [BOIE, 1827]

**Gattung Casarea [GRAY, 1842]**

- Casarea dussumieri (Round-Island-Boa) [BOIE, 1827]

*◦Familie Cyliandrophiidae (Walzenschlangen) [FITZINGER, 1843]*

**Gattung Cyliandrophis [WAGLER, 1828]**

- Cyliandrophis aruensis (Aru-Walzenschlange) [BOULENGER, 1920]
- Cyliandrophis boulengeri [ROUX, 1911]
- Cyliandrophis burmanus [SMITH, 1943]
- Cyliandrophis engkariensis [STUEBING, 1994]
- Cyliandrophis isolepis [BOULENGER, 1896]
- Cyliandrophis jodiae [AMARASINGHE, INEICH, CAMPBELL & HALLERMANN, 2015]
- Cyliandrophis lineatus [BLANFORD, 1881]
- Cyliandrophis maculatus (Ceylon-Walzenschlange) [LINNAEUS, 1758]
- Cyliandrophis melanotus [WAGLER, 1830]
- Cyliandrophis opisthorhodus [BOULENGER, 1897]
- Cyliandrophis osheai [KIECKBUSCH, MADER, KAISER & MECKE, 2018]
- Cyliandrophis ruffus (Rotschwanz-Walzenschlange) [LAURENTI, 1768]
- Cyliandrophis slowinskii [BERNSTEIN, BAUER, MCGUIRE, ARIDA, KAISER, KIECKBUSCH & MECKE, 2020]
- Cyliandrophis subocularis [KIECKBUSCH, MECKE, HARTMANN, EHRMANTRAUT, O'SHEA & KAISER, 2016]
- Cyliandrophis yamdena [SMITH & SIDIK, 1998]

◦**Familie Loxocemidae (Spitzkopfpnythons) [COPE, 1861]**

**Gattung Loxocemus [COPE, 1861]**

- Loxocemus bicolor* (Spitzkopfpnython) [COPE, 1861]

◦**Familie Pythonidae (Pythons) [FITZINGER, 1826]**

**Gattung Antaresia (Südpythons) [WELLS & WELLINGTON, 1984]**

- Antaresia childreni* (Gefleckter Python) [GRAY, 1842]
- Antaresia maculosa* (Gefleckter Zwergpython) [PETERS, 1873]
- Antaresia perthensis* (Perth-Zwergpython) [STULL, 1932]
- Antaresia stimsoni* (Stimsons Python) [SMITH, 1985]
  - Antaresia stimsoni orientalis* [SMITH, 1985]
  - Antaresia stimsoni stimsoni* [SMITH, 1985]

**Gattung Aspidites (Schwarzkopfpnythons) [PETERS, 1877]**

- Aspidites melanocephalus* (Schwarzkopfpnython) [KREFFT, 1864]
- Aspidites ramsayi* (Woma-Python) [MACLEAY, 1882]

**Gattung Bothrochilus [FITZINGER, 1843]**

- Bothrochilus albertisii* (Weißlippenpython) [PETERS & DORIA, 1878]
- Bothrochilus biakensis* [SCHLEIP, 2008]
- Bothrochilus boa* (Bismarck-Ringpython oder Neuguinea-Zwergpython) [SCHLEGEL, 1837]
- Bothrochilus fredparker* [SCHLEIP, 2008]
- Bothrochilus hoserae* [HOSER, 2000]
- Bothrochilus huonensis* [SCHLEIP, 2008]
- Bothrochilus meridionalis* [SCHLEIP, 2014]
- Bothrochilus montanus* [SCHLEIP, 2014]

**Gattung Liasis (Wasserpythons) [GRAY, 1842]**

- Liasis fuscus* (Brauner Wasserpython) [PETERS, 1873]
- Liasis mackloti* (Macklots Python) [DUMÉRIL & BIBRON, 1844]
  - Liasis mackloti dunni* [STULL, 1932]
  - Liasis mackloti mackloti* [DUMÉRIL & BIBRON, 1844]
  - Liasis mackloti savuensis* [BRONGERSMA, 1956]
- Liasis olivaceus* (Olivfarbener Python) [GRAY, 1842]
  - Liasis olivaceus barroni* [SMITH, 1981]
  - Liasis olivaceus olivaceus* [GRAY, 1842]
- Liasis papuana* [PETERS & DORIA, 1878]

**Gattung Malayopython [REYNOLDS, NIEMILLER & REVELL, 2014]**

- Malayopython reticulatus* (Netzpython) [SCHNEIDER, 1801]
  - Malayopython reticulatus jampeanus* [AULIYA, MAUSFELD, SCHMITZ & BÖHME, 2002]
  - Malayopython reticulatus reticulatus* [SCHNEIDER, 1801]
  - Malayopython reticulatus saputrai* [AULIYA, MAUSFELD, SCHMITZ & BÖHME, 2002]
- Malayopython timoriensis* (Timor-Python) [PETERS, 1876]

### **Gattung Morelia (Rautenpythons) [GRAY, 1842]**

- *Morelia azurea* [MEYER, 1874]
  - *Morelia azurea azurea* [MEYER, 1874]
  - *Morelia azurea pulcher* [SAUVAGE, 1878]
  - *Morelia azurea utaraensis* [NATUSCH, ESQUERRÉ, LYON, HAMIDY, A. LEMMON, E. LEMMON, RIYANTO, KEOGH & DONNELLAN, 2019]
- *Morelia bredli* (Bredls Python) [GOW, 1981]
- *Morelia carinata* (Rauhschuppenpython) [SMITH, 1981]
- *Morelia spilota* (Rautenpythons) [LACÉPÈDE, 1804]
  - *Morelia spilota cheynei* (Dschungelteppichpython) [WELLS & WELLINGTON, 1984]
  - *Morelia spilota harrisoni* (Neuguinea-Teppichpython) [HOSER, 2000]
  - *Morelia spilota imbricata* (Westaustralischer Teppichpython) [SMITH, 1981]
  - *Morelia spilota mcdowelli* (Küstenteppichpython) [WELLS & WELLINGTON, 1984]
  - *Morelia spilota metcalfei* (Inlandteppichpython) [WELLS & WELLINGTON, 1985]
  - *Morelia spilota spilota* (Diamantpython) [LACÉPÈDE, 1804]
  - *Morelia spilota variegata* (Nordwestlicher Teppichpython) [GRAY, 1842]
- *Morelia viridis* (Grüner Baumpython) [SCHLEGEL, 1872]

### **Gattung Python (Eigentliche Pythons) [DAUDIN, 1803]**

- *Python anchietae* (Angola-Python) [BOCAGE, 1887]
- *Python bivittatus* [KUHL, 1820]
  - *Python bivittatus bivittatus* (Dunkler Tigerpython) [KUHL, 1820]
  - *Python bivittatus progschai* (Zwerg-Tigerpython) [JACOBS, AULYIA & BÖHME, 2009]
- *Python breitensteini* (Borneo-Blutpython) [STEINDACHNER, 1881]
- *Python brongersmai* (Blutpythyon) [STULL, 1938]
- *Python curtus* (Blutpythyon) [SCHLEGEL, 1872]
- *Python kyaiktiyo* [ZUG, GOTTE & JACOBS, 2011]
- *Python molurus* (Tigerpython) [LINNAEUS, 1758]
- *Python natalensis* [SMITH, 1840]
- *Python regius* (Königpython) [SHAW, 1802]
- *Python sebae* (Felsenpython) [GMELIN, 1789]

### **Gattung Simalia [GRAY, 1849]**

- *Simalia amethystina* (Amethystpython) [SCHNEIDER, 1801]
- *Simalia boeleni* (Boelens Python) [BRONGERSMA, 1953]
- *Simalia clastolepis* (Seram-Python) [HARVEY, BARKER, AMMERMAN & CHIPPIINDALE, 2000]
- *Simalia kinghorni* (Kinghorns Python) [STULL, 1933]
- *Simalia nauta* (Tanimbar-Python) [HARVEY, BARKER, AMMERMAN & CHIPPIINDALE, 2000]
- *Simalia oenpelliensis* (Oenpelli-Python) [GOW, 1977]
- *Simalia tracyae* (Halmahera-Python) [HARVEY, BARKER, AMMERMAN & CHIPPIINDALE, 2000]

◦*Familie Uropeltidae (Schildschwänze) [MÜLLER, 1832]*

**Gattung Melanophidium [GÜNTHER, 1864]**

- Melanophidium bilineatum [BEDDOME, 1870]
- Melanophidium khairi [GOWER, GIRI, CAPTAIN & WILKINSON, 1863]
- Melanophidium punctatum [BEDDOME, 1871]
- Melanophidium wynaudense [BEDDOME, 1863]

**Gattung Platyplectrurus [GÜNTHER, 1868]**

- Platyplectrurus madurensis [BEDDOME, 1877]
  - Platyplectrurus madurensis madurensis [BEDDOME, 1877]
  - Platyplectrurus madurensis ruhanae [DERANIYAGALA, 1954]
- Platyplectrurus trilineatus [BEDDOME, 1867]

**Gattung Plectrurus [DUMÉRIL, 1851]**

- Plectrurus aureus [BEDDOME, 1880]
- Plectrurus guentheri [BEDDOME, 1863]
- Plectrurus perroteti [DUMÉRIL & BIBRON, 1854]

**Gattung Pseudoplectrurus [BOULENGER, 1890]**

- Pseudoplectrurus canarius [BEDDOME, 1870]

**Gattung Rhinophis [HEMPRICH, 1820]**

- Rhinophis blythii [KELAART, 1853]
- Rhinophis dorsimaculatus [DERANIYAGALA, 1941]
- Rhinophis drummondhayi [WALL, 1921]
- Rhinophis erangaviraji [WICKRAMASINGHE, VIDANAPATHIRANA, WICKRAMASINGHE & RANWELLA, 2009]
- Rhinophis fergusonianus [BOULENGER, 1896]
- Rhinophis goweri [AENGALS & GANESH, 2013]
- Rhinophis gunasekarai [WICKRAMASINGHE, VIDANAPATHIRANA, WICKRAMASINGHE & GOWER, 2020]
- Rhinophis homolepis [HEMPRICH, 1820]
- Rhinophis karinthandani [SAMPAIO, NARAYANAN, CYRIAC, VENU & GOWER, 2020]
- Rhinophis lineatus [GOWER & MADUWAGE, 2011]
- Rhinophis melanogaster [GRAY, 1858]
- Rhinophis melanoleucus [CYRIAC, NARAYANAN, SAMPAIO, UMESH & GOWER, 2020]
- Rhinophis mendisi [GOWER, 2020]
- Rhinophis oxyrhynchus [SCHNEIDER, 1801]
- Rhinophis philippinus [CUVIER, 1829]
- Rhinophis phillipsi [NICHOLLS, 1929]
- Rhinophis porrectus [WALL, 1921]
- Rhinophis punctatus [MÜLLER, 1832]
- Rhinophis roshanpererai [WICKRAMASINGHE, VIDANAPATHIRANA, RAJEEV & GOWER, 2017]
- Rhinophis saffragamus [KELAART, 1853]
- Rhinophis sanguineus [BEDDOME, 1863]
- Rhinophis travancoricus [BOULENGER, 1892]
- Rhinophis tricolorata [DERANIYAGALA, 1975]
- Rhinophis zigzag [GOWER & MADUWAGE, 2011]

**Gattung Teretrurus [BEDDOME, 1867]**

- Teretrurus rhodogaster [WALL, 1921]
- Teretrurus sanguineus [BEDDOME, 1867]

**Gattung Uropeltis [CUVIER, 1829]**

- Uropeltis arcticeps [GÜNTHER, 1875]
- Uropeltis beddomii [GÜNTHER, 1862]
- Uropeltis bhupathyi [JINS, SAMPAIO & GOWER, 2018]
- Uropeltis bicatenata [GÜNTHER, 1864]
- Uropeltis broughami [BEDDOME, 1878]
- Uropeltis ceylanicus [COCTEAU, 1833]
- Uropeltis dindigalensis [BEDDOME, 1877]
- Uropeltis ellioti (Rauhschwanzschlange) [GRAY, 1858]
- Uropeltis grandis [BEDDOME, 1867]
- Uropeltis liura [GÜNTHER, 1875]
- Uropeltis macrolepis [PETERS, 1862]
  - Uropeltis macrolepis macrolepis [PETERS, 1861]
  - Uropeltis macrolepis mahableswarensis [CHARI, 1955]
- Uropeltis macrorhynchus [BEDDOME, 1877]
- Uropeltis maculata [BEDDOME, 1878]
- Uropeltis madurensis [BEDDOME, 1878]
- Uropeltis myhendrae [BEDDOME, 1886]
- Uropeltis nitidus [BEDDOME, 1878]
- Uropeltis ocellata [BEDDOME, 1863]
- Uropeltis petersi [BEDDOME, 1878]
- Uropeltis phipsonii [MASON, 1888]
- Uropeltis pulneyensis [BEDDOME, 1863]
- Uropeltis rajendrani [GANESH & ACHYUTHAN, 2020]
- Uropeltis rubrolineatus [GÜNTHER, 1875]
- Uropeltis rubromaculatus [BEDDOME, 1867]
- Uropeltis shorttii [BEDDOME, 1863]
- Uropeltis smithi [BEDDOME, 1867]
- Uropeltis woodmasoni [THEOBALD, 1876]

◦**Familie Xenopeltidae (Erdschlangen) [BONAPARTE, 1845]**

**Gattung Xenopeltis [BOIE, 1827]**

- Xenopeltis hainanensis [HU & ZHAO, 1972]
- Xenopeltis unicolor (Regenbogen-Erdschlange) [BOIE, 1827]

◦**Familie Xenophidiidae (Stachelkieferschlangen) [WALLACH & GÜNTHER, 1998]**

**Gattung Xenophidion [GÜNTHER & MANTHEY, 1995]**

- Xenophidion acanthognathus (Borneo-Stachelkiefer) [GÜNTHER & MANTHEY, 1995]
- Xenophidion schaeferi (Malayen-Stachelkiefer) [GÜNTHER & MANTHEY, 1995]

▪ **Caenophidia (Nattern- und Vipernartige) [HOFFSTETTER, 1939]**

▪ **Acrochordoidea (Warzenschlangenverwandte) [BONAPARTE, 1831]**

◦ *Familie Acrochordidae (Warzenschlangen) [Bonaparte, 1831]*

**Gattung Acrochordus [HORNSTEDT, 1787]**

- Acrochordus arafurae (Araura-Warzenschlange) [MCDOWELL, 1979]
- Acrochordus granulatus (Südostasiatische Warzenschlange) [SCHNEIDER, 1799]
- Acrochordus javanicus (Java-Warzenschlange) [HORNSTEDT, 1787]

▪ **Colubroidae (Nattern- und Vipernverwandte) [OPPEL, 1811]**

◦ *Familie Colubridae (Nattern) [OPPEL, 1811]*

*Unterfamilie Ahaetuliinae [FIGUEROA, MCKELVY, GRISMER, BELL, AND LAILVAUX, 2016]*

**Gattung Ahaetulla [LINK, 1807]**

- Ahaetulla anomala [ANNANDALE, 1906]
- Ahaetulla borealis [MALLIK, SRIKANTHAN, PAL, D'SOUZA, SHANKER & GANESH, 2020]
- Ahaetulla dispar [GÜNTHER, 1864]
- Ahaetulla farnsworthi [MALLIK, SRIKANTHAN, PAL, D'SOUZA, SHANKER & GANESH, 2020]
- Ahaetulla fasciolata (Gefleckte Peitschennatter) [FISCHER, 1885]
- Ahaetulla fronticincta [GÜNTHER, 1858]
- Ahaetulla laudankia [DEEPAK, NARAYANAN, SARKAR, DUTTA & MOHAPATRA, 2019]
- Ahaetulla malabarica [MALLIK, SRIKANTHAN, PAL, D'SOUZA, SHANKER & GANESH, 2020]
- Ahaetulla mycterizans (Malaiische Peitschennatter) [LINNAEUS, 1758]
- Ahaetulla nasuta (Nasen-Peitschennatter, Nasen-Baumschnüffler) [LACÉPÈDE, 1789]
- Ahaetulla perroteti [DUMÉRIL & BIBRON, 1854]
- Ahaetulla prasina (Grüne Peitschennatter) [BOIE, 1827]
  - Ahaetulla prasina medioxima [LAZELL 2002]
  - Ahaetulla prasina prasina [BOIE, 1827]
  - Ahaetulla prasina preocularis [TAYLOR, 1922]
  - Ahaetulla prasina suluensis [GAULKE, 1994]
- Ahaetulla pulverulenta [DUMÉRIL & BIBRON, 1854]
- Ahaetulla sahyadrensis [MALLIK, SRIKANTHAN, PAL, D'SOUZA, SHANKER & GANESH, 2020]
- Ahaetulla travancorica [MALLIK, SRIKANTHAN, PAL, D'SOUZA, SHANKER & GANESH, 2020]



### **Gattung Chrysopelea [BOIE, 1826]**

- Chrysopelea ornata (Grüne Schmuckbaumnatter) [SHAW, 1802]
  - Chrysopelea ornata ornata [SHAW, 1802]
  - Chrysopelea ornata ornatissima [WERNER, 1925]
- Chrysopelea paradisi (Paradies-Schmuckbaumnatter) [BOIE, 1827]
  - Chrysopelea paradisi celebensis [MERTENS, 1968]
  - Chrysopelea paradisi paradisi [BOIE, 1827]
  - Chrysopelea paradisi variabilis [MERTENS, 1968]
- Chrysopelea pelias (Rote Schmuckbaumnatter) [LINNAEUS, 1758]
- Chrysopelea rhodopleuron [BOIE, 1827]
  - Chrysopelea rhodopleuron rhodopleuron [BOIE, 1827]
  - Chrysopelea rhodopleuron viridis [FISCHER, 1880]
- Chrysopelea taprobanica [SMITH, 1943]

### **Gattung Dendrelaphis (Bronzenatter) [BOULENGER, 1890]**

- Dendrelaphis andamanensis (Andamanen-Bronzenatter) [ANDERSON, 1871]
- Dendrelaphis ashoki [VOGEL & VAN ROOIJEN, 2011]
- Dendrelaphis bifrenalis [BOULENGER, 1890]
- Dendrelaphis biloreatus (Gores Bronzenatter) [WALL, 1908]
- Dendrelaphis calligaster (Nördliche Bronzenatter) [GÜNTHER, 1867]
- Dendrelaphis caudolineatus (Gestreifte Bronzenatter) [GRAY, 1834]
- Dendrelaphis caudolineolatus [GÜNTHER, 1869]
- Dendrelaphis chairecaeos [BOIE, 1827]
- Dendrelaphis cyanochloris (Blaue Bronzenatter) [WALL, 1921]
- Dendrelaphis flavescens (Sulu-Bronzenatter) [GAULKE, 1994]
- Dendrelaphis formosus (Elegante Bronzenatter) [BOIE, 1827]
- Dendrelaphis fuliginosus [GRIFFIN, 1909]
- Dendrelaphis gastrostictus [BOULENGER, 1894]
- Dendrelaphis girii [VOGEL & VAN ROOIJEN 2011]
- Dendrelaphis grandoculis (Südliche Bronzenatter) [BOULENGER, 1890]
- Dendrelaphis grismeri [VOGEL & VAN ROOIJEN, 2008]
- Dendrelaphis haasi [VAN ROOIJEN & VOGEL, 2008]
- Dendrelaphis hollinrakei [LAZELL, 2002]
- Dendrelaphis humayuni [TIWARI & BISWAS, 1973]
- Dendrelaphis inornatus [BOULENGER, 1897]
- Dendrelaphis keiensis [MERTENS, 1926]
- Dendrelaphis kopsteini (Kopfsteins Bronzenatter) [VOGEL & VAN ROOIJEN, 2007]
- Dendrelaphis levitoni [VAN ROOIJEN & VOGEL, 2012]
- Dendrelaphis lineolatus [JACQUINOT & GUICHENOT, 1853]
- Dendrelaphis lorentzi [LIDTH DE JEUDE, 1911]
- Dendrelaphis luzonensis [LEVITON, 1961]
- Dendrelaphis macrops [GÜNTHER, 1877]
- Dendrelaphis marenae [VOGEL & VAN ROOIJEN, 2008]
- Dendrelaphis modestus (Gestreifte Bronzenatter) [BOULENGER, 1894]
- Dendrelaphis ngansonensis [BOURRET, 1935]
- Dendrelaphis nigroserratus [VOGEL, VAN ROOIJEN & HAUSER, 2012]
- Dendrelaphis oliveri (Olivers Bronzenatter) [TAYLOR, 1950]
- Dendrelaphis papuensis [BOULENGER, 1895]
- Dendrelaphis philippinensis [GÜNTHER, 1879]
- Dendrelaphis pictus (Gefleckte Bronzenatter, Gemeine Bronzenatter) [GMELIN, 1789]
- Dendrelaphis punctulatus [GRAY, 1826]

- Dendrelaphis schokari [KUHL, 1820]
- Dendrelaphis sinharajensis [WICKRAMASINGHE, 2016]
- Dendrelaphis striatus (Gebänderte Bronzenatter) [COHN, 1905]
- Dendrelaphis striolatus [COHN, 1905]
- Dendrelaphis subocularis (Birmesische Bronzenatter) [BOULENGER, 1888]
- Dendrelaphis terrificus [PETERS, 1872]
- Dendrelaphis tristis [DAUDIN, 1803]
- Dendrelaphis underwoodi [VAN ROOIJEN & VOGEL, 2008]
- Dendrelaphis vogeli [JIANG, REN, GUO, WANG & LI, 2020]
- Dendrelaphis walli [VOGEL & VAN ROOIJEN, 2011]
- Dendrelaphis wickrorum [DANUSHKA, KANISHKA, WICKRAMASINGHE, VOGEL & SENEVIRATNE, 2020]

**Gattung Dryophiops [BOULENGER, 1896]**

- Dryophiops philippina [BOULENGER, 1896]
- Dryophiops rubescens (Brauner Baumschnüffler) [GRAY, 1835]

**Gattung Proahaetulla [MALLIK, ACHYUTHAN, GANESH, PAL, VIJAYAKUMAR, SHANKER, 2019]**

- Proahaetulla antiqua [MALLIK, ACHYUTHAN, GANESH, PAL, VIJAYAKUMAR, SHANKER, 2019]

***Unterfamilie Calamariinae [BONAPARTE, 1838]***

**Gattung Calamaria (Zwergschlangen) [BOIE, 1827]**

- Calamaria abramovi [ORLOV, 2009]
- Calamaria abstrusa [INGER & MARX, 1965]
- Calamaria acutirostris [BOULENGER, 1896]
- Calamaria albiventer (Weissbauch-Riednatter) [GRAY, 1835]
- Calamaria alidae [BOULENGER, 1920]
- Calamaria andersoni [YANG & ZHENG, 2018]
- Calamaria apraeocularis [SMITH, 1927]
- Calamaria banggaiensis (Banggai Zwergschlange) [KOCH, ARIDA, MCGUIRE, ISKANDAR & BÖHME, 2009]
- Calamaria battersbyi [INGER & MARX, 1965]
- Calamaria bicolor (Zweifarben-Zwergschlange) [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Calamaria bitorques [PETERS, 1872]
- Calamaria boesemani [INGER & MARX, 1965]
- Calamaria borneensis (Borneo-Zwergschlange) [BLEEKER, 1860]
- Calamaria brongersmai [INGER & MARX, 1965]
- Calamaria buchi [MARX & INGER, 1955]
- Calamaria butonensis [HOWARD & GILLESPIE, 2007]
- Calamaria ceramensis [DE ROOIJ, 1913]
- Calamaria concolor [ORLOV, TRUONG, TAO, ANANJEVA & CUC, 2010]
- Calamaria crassa [LIDTH DE JEUDE, 1922]
- Calamaria curta [BOULENGER, 1896]
- Calamaria doederleini (Doederleins Zwergschlange) [GOUGH, 1902]
- Calamaria dominici [ZIEGLER, TRAN, BABB, JONES, MOLER, VAN DEVENDER & NGUYEN, 2019]
- Calamaria eiselti (Eiselts Zwergschlange) [INGER & MARX, 1965]

- Calamaria everetti* [BOULENGER, 1893]
- Calamaria forcarti* [INGER & MARX, 1965]
- Calamaria gervaisii* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Calamaria gialaiensis* (Gia Lai Zwergschlange) [ZIEGLER, SANG & TRUONG, 2009]
- Calamaria grabowskyi* [FISCHER, 1885]
- Calamaria gracillima* [GÜNTHER, 1872]
- Calamaria griswoldi* [LOVERIDGE, 1938]
- Calamaria hilleniusi* [INGER & MARX, 1965]
- Calamaria ingeri* [GRISMER, KAISER & YAAKOB, 2004]
- Calamaria javanica* (Java-Zwergschlange) [BOULENGER, 1891]
- Calamaria joloensis* [TAYLOR, 1922]
- Calamaria lateralis* [MOCQUARD, 1890]
- Calamaria lautensis* [DE ROOIJ, 1917]
- Calamaria leucogaster* [BLEEKER, 1860]
- Calamaria linnaei* (Linnes Zwergschlange) [BOIE, 1827]
- Calamaria longirostris* [HOWARD & GILLESPIE, 2007]
- Calamaria lovii* (Lovi's Riednatter) [BOULENGER, 1887]
  - Calamaria lovii gimletti* [BOULENGER, 1905]
  - Calamaria lovii ingermarxorum* [DAREVSKY & ORLOV, 1992]
  - Calamaria lovii lovii* [BOULENGER, 1887]
  - Calamaria lovii wermuthi* [INGER & MARX, 1965]
- Calamaria lumbricoidea* (Variable Riednatter) [BOIE, 1827]
- Calamaria lumholtzi* [ANDERSSON, 1923]
- Calamaria margaritophora* [BLEEKER, 1860]
- Calamaria mecheli* [SCHENKEL, 1901]
- Calamaria melanota* [JAN, 1862]
- Calamaria modesta* [DUMÉRIL & BIBRON, 1854]
- Calamaria muelleri* (Muellers Zwergschlange) [BOULENGER, 1896]
- Calamaria nuchalis* [BOULENGER, 1896]
- Calamaria palawanensis* [INGER & MARX, 1965]
- Calamaria pavementata* (Braune Riednatter) [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
  - Calamaria pavementata miarai* [TAKARA, 1962]
  - Calamaria pavementata pavementata* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Calamaria pfefferi* [STEJNEGER, 1901]
- Calamaria prakkei* (Prakkes Riednatter) [LIDTH DE JEUDE, 1893]
- Calamaria rebentischi* [BLEEKER, 1860]
- Calamaria sangi* (Sangs Zwergschlange) [TRUONG, KOCH & ZIEGLER, 2009]
- Calamaria schlegelii* (Schlegels Riednatter) [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
  - Calamaria schlegeli cuvieri* [JAN, 1862]
  - Calamaria schlegeli schlegeli* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Calamaria schmidti* (Schmidts Riednatter) [MARX & INGER, 1955]
- Calamaria septentrionalis* [BOULENGER, 1890]
- Calamaria strigiventris* [POYARKOV, NGUYEN, ORLOV & VOGEL, 2019]
- Calamaria suluensis* [TAYLOR, 1922]
- Calamaria sumatrana* (Sumatra Zwergschlange) [EDELING, 1870]
- Calamaria thanhi* (Thanks Zwergschlange) [ZIEGLER & QUYET, 2005]
- Calamaria ulmeri* [SACKETT, 1940]
- Calamaria virgulata* [BOIE, 1827]
- Calamaria yunnanensis* [CHERNOV, 1962]

**Gattung Calamorhabdium (Indonesische Zwergschlangen) [BOETTGER, 1898]**

- Calamorhabdium acuticeps [AHL, 1933]
- Calamorhabdium kuekenthali [BOETTGER, 1898]

**Gattung Collorhabdium (Berg-Zernatter) [SMEDLEY, 1931]**

- Collorhabdium williamsoni (Berg-Zwergnatter) [SMEDLEY, 1931]

**Gattung Etheridgeum [WALLACH, 1988]**

- Etheridgeum pulchrum [WERNER, 1924]

**Gattung Macrocalamus [GÜNTHER, 1864]**

- Macrocalamus chanardi [DAVID & PAUWELS, 2005]
- Macrocalamus emas [QUAH, ANUAR, GRISMER, WOOD & NOR, 2019]
- Macrocalamus gentingensis [YAAKOB & LIM, 2002]
- Macrocalamus jasoni (Jasons Riednatter) [GRANDISON, 1972]
- Macrocalamus lateralis (Gestreifte Riednatter) [GÜNTHER, 1864]
- Macrocalamus schulzi [VOGEL & DAVID, 1999]
- Macrocalamus tweediei (Tweedies Riednatter) [LIM, 1963]
- Macrocalamus vogeli [DAVID & PAUWELS, 2005]

**Gattung Pseudorabdion [JAN, 1862]**

- Pseudorabdion albonuchalis [GÜNTHER, 1896]
- Pseudorabdion ater [TAYLOR, 1922]
- Pseudorabdion collaris [MOCQUARD, 1892]
- Pseudorabdion eiselti [INGER & LEVITON, 1961]
- Pseudorabdion longiceps (Binden-Riednatter) [CANTOR, 1847]
- Pseudorabdion mcnamarae [TAYLOR, 1917]
- Pseudorabdion modiglianii [DORIA & PETRI, 2010]
- Pseudorabdion montanum [LEVITON & BROWN, 1959]
- Pseudorabdion oxycephalum [GÜNTHER, 1858]
- Pseudorabdion sarasinorum [MÜLLER, 1895]
- Pseudorabdion saravacense [SHELFORD, 1901]
- Pseudorabdion sirambense [DORIA & PETRI, 2010]
- Pseudorabdion talonuran [BROWN, LEVITON & SISON, 1999]
- Pseudorabdion taylori [LEVITON & BROWN, 1959]
- Pseudorabdion torquatum [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]

**Gattung Rabdion [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]**

- Rabdion forsteni [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Rabdion grovesi [AMARASINGHE, VOGEL, MCGUIRE, SIDIK, SUPRIATNA & INEICH, 2015]

***Unterfamilie Colubrinae (Eigentliche Nattern) [OPPEL, 1811]***

**Gattung Aeluroglena [BOULENGER, 1898]**

- Aeluroglena cucullata [BOULENGER, 1898]

**Gattung Aprosdoketophis [WALLACH, LANZA & NISTRINI, 2010]**

- Aprosdoketophis andreonei [WALLACH, LANZA & NISTRINI, 2010]

### **Gattung Archelaphe [SCHULZ, BÖHME & TILLACK, 2011]**

- Archelaphe bella (Leonards Kletternatter) [STANLEY, 1917]
  - Archelaphe bella bella [STANLEY, 1917]
  - Archelaphe bella chapaensis [BOURRET, 1934]

### **Gattung Argyrogena [WERNER, 1924]**

- Argyrogena fasciolata (Gebänderte Zornnatter) [SHAW, 1802]
- Argyrogena vittacaudatus [BLYTH, 1854]

### **Gattung Arizona [KENNICOTT, 1859]**

- Arizona elegans (Arizonanatter) [KENNICOTT, 1859]
  - Arizona elegans arenicola [DIXON, 1960]
  - Arizona elegans candida [KLAUBER, 1946]
  - Arizona elegans eburnata [KLAUBER, 1946]
  - Arizona elegans elegans [KENNICOTT, 1859]
  - Arizona elegans noctovaga [KLAUBER, 1946]
  - Arizona elegans occidentalis [BLANCHARD, 1924]
  - Arizona elegans philipi [KLAUBER, 1946]
- Arizona pacata [KLAUBER, 1946]

### **Gattung Bamanophis [SCHÄTTI & TRAPE, 2010]**

- Bamanophis dorri [LATASTE, 1888]

### **Gattung Bogertophis [DOWLING & PRICE, 1988]**

- Bogertophis rosaliae [MOCQUARD, 1899]
- Bogertophis subocularis (Transpecos-Kletternatter) [BROWN, 1901]
  - Bogertophis subocularis amplinotus [WEBB, 1990]
  - Bogertophis subocularis subocularis [BROWN, 1901]

### **Gattung Boiga (Nachtbaumnattern) [FITZINGER, 1826]**

- Boiga andamanensis [WALL, 1909]
- Boiga angulata [PETERS, 1861]
- Boiga barnesii [GÜNTHER, 1869]
- Boiga beddomei (Beddomes Nachtbaumnatter) [WALL, 1909]
- Boiga bengkulensis [ORLOV, KUDRYAVTZEV, RYABOV AND SHUMAKOV, 2003]
- Boiga bourreti (Bourrets Katznatter) [TILLACK, ZIEGLER & KHAC QUYET, 2004]
- Boiga ceylonensis (Sri Lanka Katznatter) [GÜNTHER, 1858]
- Boiga cyanea (Grüne Katznatter) [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Boiga cynodon (Hundezahn-Katznatter) [BOIE, 1827]
- Boiga dendrophila (Mangroven-Nachtbaumnatter) [BOIE, 1827]
  - Boiga dendrophila annectens [BOULENGER, 1896]
  - Boiga dendrophila dendrophila [BOIE, 1827]
  - Boiga dendrophila divergens [TAYLOR, 1922]
  - Boiga dendrophila gemmicincta [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
  - Boiga dendrophila latifasciata [BOULENGER, 1896]
  - Boiga dendrophila levitoni [GAULKE, DEMEGILLO & VOGEL 2005]
  - Boiga dendrophila melanota [BOULENGER, 1896]
  - Boiga dendrophila multicineta [BOULENGER, 1896]
  - Boiga dendrophila occidentalis [BRONGERSMA, 1934]
- Boiga dightoni [BOULENGER, 1894]
- Boiga drapiezii (Weissflecken-Katznatter) [BOIE, 1827]

- Boiga flaviviridis* [VOGEL & GANESH, 2013]
- Boiga forsteni* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Boiga gokool* [GRAY, 1835]
- Boiga guangxiensis* [WEN, 1998]
- Boiga hoeseli* [RAMADHAN, ISKANDAR & SUBASRI, 2010]
- Boiga irregularis* (Braune Nachtbaumnatter) [MERREM, 1802]
- Boiga jaspidea* (Jaspis Katzennatter) [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Boiga kraepelini* [STEJNEGER, 1902]
- Boiga multifasciata* [BLYTH, 1861]
- Boiga multomaculata* (Gefleckte Katzennatter, Vielflecken-Nachtbaumnatter) [BOIE, 1827]
- Boiga nigriceps* (Schwarzköpfige Nachtbaumnatter) [GÜNTHER, 1863]
  - Boiga nigriceps brevicauda* [SMITH, 1926]
  - Boiga nigriceps nigriceps* [GÜNTHER, 1863]
- Boiga nuchalis* [GÜNTHER, 1875]
- Boiga ochracea* [GÜNTHER, 1868]
  - Boiga ochracea ochracea* [GÜNTHER, 1868]
  - Boiga ochracea stoliczkae* [WALL, 1909]
  - Boiga ochracea walli* [SMITH, 1943]
- Boiga philippina* (Philippinen Katzennatter) [PETERS, 1867]
- Boiga quincunciata* [WALL, 1908]
- Boiga saengsomi* (Gebänderte Katzennatter) [NUTAPHAND, 1985]
- Boiga schultzei* [TAYLOR, 1923]
- Boiga siamensis* (Graue Katzennatter) [NUTAPHAND, 1971]
- Boiga tanahjampeana* [ORLOV & RYABOV, 2002]
- Boiga thackerayi* [GIRI, DEEPAK, CAPTAIN, PAWAR & TILLACK, 2019]
- Boiga trigonata* [SCHNEIDER, 1802]
  - Boiga trigonata melanocephala* [ANNANDALE, 1904]
  - Boiga trigonata trigonata* [SCHNEIDER, 1802]
- Boiga wallachi* [DAS, 1998]
- Boiga westermanni* (Indische Eierschlange) [REINHARDT, 1863]

#### **Gattung *Cemophora* [COPE, 1860]**

- Cemophora coccinea* (Scharlachnatter) [BLUMENBACH, 1788]
  - Cemophora coccinea coccinea* [BLUMENBACH, 1788]
  - Cemophora coccinea copei* [JAN, 1863: 231]
- Cemophora lineri* [WILLIAMS, BROWN & WILSON, 1966]

#### **Gattung *Chapinophis* [CAMPBELL & SMITH, 1998]**

- Chapinophis xanthocheilus* [CAMPBELL & SMITH, 1998]

#### **Gattung *Chilomeniscus* [COPE, 1860]**

- Chilomeniscus savagei* [CLIFF, 1954]
- Chilomeniscus stramineus* (Gebänderte Sandschlange) [COPE, 1860]
  - Chilomeniscus stramineus esterensis* [HOARD, 1939]
  - Chilomeniscus stramineus stramineus* [COPE, 1860]

#### **Gattung *Chionactis* [COPE, 1860]**

- Chionactis annulata* [BAIRD, 1859]
  - Chionactis annulata annulata* [BAIRD, 1859]
  - Chionactis annulata klauberi* [STICKEL, 1941]
- Chionactis occipitalis* (Westliche Schaufelnasenschlange) [HALLOWELL, 1854]

- *Chionactis palarostris* (Sonora-Schaufelnasenschlange) [KLAUBER, 1937]
  - *Chionactis palarostris organica* [KLAUBER, 1951]
  - *Chionactis palarostris palarostris* [KLAUBER, 1937]

### **Gattung Chironius [FITZINGER, 1826]**

- *Chironius bicarinatus* [WIED, 1820]
- *Chironius brazili* [HAMDAN & FERNANDES, 2015]
- *Chironius carinatus* [LINNAEUS, 1758]
- *Chironius challenger* [KOK, 2010]
- *Chironius diamantina* [FERNANDES & HAMDAN, 2014]
- *Chironius exoletus* [LINNAEUS, 1758]
- *Chironius flavolineatus* [BOETTGER, 1885]
- *Chironius flavopictus* [WERNER, 1909]
- *Chironius foveatus* [BAILEY, 1955]
- *Chironius fuscus* [LINNAEUS, 1758]
- *Chironius gouveai* [ENTIAUSPE-NETO, LYRA, KOCH, QUINTELA, ABEGG & LOEBMANN, 2020]
- *Chironius grandisquamis* [PETERS, 1869]
- *Chironius laevicollis* (Glatthälsige Natter) [WIED, 1824]
- *Chironius laurenti* [DIXON, WIEST & CEI, 1993]
- *Chironius leucometapus* [DIXON, WIEST & CEI, 1993]
- *Chironius maculoventris* [DIXON, WIEST & CEI, 1993]
- *Chironius monticola* [ROZE, 1952]
- *Chironius multiventris* [SCHMIDT & WALKER, 1943]
- *Chironius quadricarinatus* [BOIE, 1827]
- *Chironius scurrulus* [WAGLER, 1824]
- *Chironius septentrionalis* [DIXON, WIEST & CEI, 1993]
- *Chironius spixi* [HALLOWELL, 1845]
- *Chironius vincenti* [BOULENGER, 1891]

### **Gattung Coelognathus [FITZINGER, 1843]**

- *Coelognathus enganensis* (Enggano-Kletternatter) [VINCIGUERRA, 1892]
- *Coelognathus erythrurus* (Philippinen-Kletternatter) [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
  - *Coelognathus erythrurus celebensis* [JAN, 1863]
  - *Coelognathus erythrurus erythrurus* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
  - *Coelognathus erythrurus manillensis* [JAN, 1863]
  - *Coelognathus erythrurus psephenoura* [LEVITON, 1979]
- *Coelognathus flavolineatus* (Gelbstreifennatter) [SCHLEGEL, 1837]
- *Coelognathus helena* (Indische Schmucknatter) [DAUDIN, 1803]
  - *Coelognathus helena helena* [DAUDIN, 1803]
  - *Coelognathus helena monticollaris* [SCHULZ, 1992]
  - *Coelognathus helena nigriangularis* [MOHAPATRA, SCHULZ, HELFENBERGER, HOFMANN & DUTTA, 2016]
- *Coelognathus philippinus* (Philippinen-Kletternatter) [GRIFFIN, 1909]
- *Coelognathus radiatus* (Strahlennatter) [BOIE, 1827]
- *Coelognathus subradiatus* (Indonesische Kletternatter) [SCHLEGEL, 1837]

### **Gattung Coluber (Zornnattern) [LINNAEUS, 1758]**

- *Coluber constrictor* (Schwarznatter) [LINNAEUS, 1758]
  - *Coluber constrictor anthicus* [COPE, 1862]

- Coluber constrictor constrictor* [LINNAEUS, 1758]
- Coluber constrictor etheridgei* [WILSON, 1970]
- Coluber constrictor flaviventris* [SAY, 1823]
- Coluber constrictor foxii* [BAIRD & GIRARD, 1853]
- Coluber constrictor helvigularis* [AUFFENBERG, 1955]
- Coluber constrictor latrunculus* [WILSON, 1970]
- Coluber constrictor oaxaca* [JAN, 1863: 63]
- Coluber constrictor paludicola* [AUFFENBERG & BABITT, 1955]
- Coluber constrictor priapus* [DUNN & WOOD, 1939]

**Gattung Colubroelaps [ORLOV, KHARIN, ANANJEVA, TAO & TRUONG, 2009]**

- Colubroelaps nguyenvansangi* [ORLOV, KHARIN, ANANJEVA, TAO & TRUONG, 2009]

**Gattung Conopsis [GÜNTHER, 1858]**

- Conopsis acuta* [COPE, 1886]
- Conopsis amphisticha* [SMITH & LAUFE, 1945]
- Conopsis biserialis* [TAYLOR & SMITH, 1942]
- Conopsis lineata* [KENNICOTT, 1859]
- Conopsis megalodon* [TAYLOR & SMITH, 1942]
- Conopsis nasus* [GÜNTHER, 1858]
  - Conopsis nasus labialis* [TANNER, 1961]
  - Conopsis nasus nasus* [GÜNTHER, 1858]

**Gattung Coronella [LAURENTI, 1768]**

- Coronella austriaca* (Haselnatter, Schling- oder Kupfernatter) [LAURENTI, 1768]
  - Coronella austriaca acutirostris* [MALKMUS, 1995]
  - Coronella austriaca austriaca* [LAURENTI, 1768]
- Coronella brachyura* (Indische Glattnatter) [GÜNTHER, 1866]
- Coronella girondica* (Girondische Glattnatter) [DAUDIN, 1803]

**Gattung Crotaphopeltis [FITZINGER, 1843]**

- Crotaphopeltis barotseensis* [BROADLEY, 1968]
- Crotaphopeltis braestrupi* [RASMUSSEN, 1985]
- Crotaphopeltis degeni* [BOULENGER, 1906]
- Crotaphopeltis hippocrepis* [REINHARDT, 1843]
- Crotaphopeltis hotamboeia* (Weißlippen-Schlange) [LAURENTI, 1768]
- Crotaphopeltis tornieri* [WERNER, 1908]

**Gattung Dasypeltis (Afrikanische Eierschlangen) [WAGLER, 1830]**

- Dasypeltis abyssina* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Dasypeltis arabica* [BROADLEY & BATES, 2018]
- Dasypeltis atra* (Schwarze Eierschlange) [STERNFELD, 1912]
- Dasypeltis bazi* [SALEH & SARHAN, 2016]
- Dasypeltis confusa* [TRAPE & MANÉ, 2006]
- Dasypeltis crucifera* [BATES, 2018]
- Dasypeltis fasciata* (Gestreifte Eierschlange, Westafrikanische Eierschlange) [SMITH, 1849]
- Dasypeltis gansi* [TRAPE & MANÉ, 2006]
- Dasypeltis inornata* (Südafrikanische oder Braune Eierschlange) [SMITH, 1849]
- Dasypeltis latericia* [TRAPE & MANÉ, 2006]
- Dasypeltis medici* (Ostafrikanische Eierschlange) [BIANCONI, 1859]
- Dasypeltis palmarum* (Palmen-Eierschlange) [LEACH, 1818]



- Dasypeltis parascabra* [TRAPE, MEDIANNIKOV & TRAPE, 2012]
- Dasypeltis sahelensis* [TRAPE & MANÉ, 2006]
- Dasypeltis scabra* (Gewöhnliche afrikanische Eierschlange) [LINNAEUS, 1758]
  - Dasypeltis scabra loveridgei* [MERTENS, 1954]
  - Dasypeltis scabra scabra* [LINNAEUS, 1758]
- Dasypeltis taylori* [BROADLEY & BATES, 2018]

#### **Gattung *Dendrophidion* (Waldnattern) [FITZINGER, 1843]**

- Dendrophidion apharocybe* [CADLE, 2012]
- Dendrophidion atlantica* [FREIRE, CARAMASCHI & GONÇALVES, 2010]
- Dendrophidion bivittatus* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Dendrophidion boshelli* [DUNN, 1944]
- Dendrophidion brunneum* [GÜNTHER, 1858]
- Dendrophidion clarkii* [DUNN, 1933]
- Dendrophidion crybelum* [CADLE, 2012]
- Dendrophidion dendrophis* [SCHLEGEL, 1837]
- Dendrophidion graciliverpa* [CADLE, 2012]
- Dendrophidion nuchale* (Gekielte Halsbandnatter) [PETERS, 1863]
- Dendrophidion paucicarinatus* [COPE, 1894]
- Dendrophidion percarinatus* (Gekielte Waldnatter) [COPE, 1893]
- Dendrophidion prolixum* [CADLE, 2012]
- Dendrophidion rufiterminorum* [CADLE & SAVAGE, 2012]
- Dendrophidion vinitor* [SMITH, 1941]

#### **Gattung *Dipsadoboa* [GÜNTHER, 1858]**

- Dipsadoboa aulica* [GÜNTHER, 1864]
- Dipsadoboa brevirostris* [STERNFELD, 1908]
- Dipsadoboa duchesnei* [BOULENGER, 1901]
- Dipsadoboa flavida* [BROADLEY & STEVENS, 1971]
  - Dipsadoboa flavida broadleyi* [RASMUSSEN, 1989]
  - Dipsadoboa flavida flavida* [BROADLEY & STEVENS, 1971]
- Dipsadoboa kageleri* [UTHMÖLLER, 1939]
- Dipsadoboa montisilva* [BRANCH, BAYLISS, BITTENCOURT-SILVA, CONRADIE, ENGELBRECHT, LOADER, MENEGON, NANVONAMUQUITXO & TOLLEY, 2019]
- Dipsadoboa shrevei* [LOVERIDGE, 1932]
- Dipsadoboa underwoodi* [RASMUSSEN, 1993]
- Dipsadoboa unicolor* [GÜNTHER, 1858]
- Dipsadoboa viridis* [PETERS, 1869]
  - Dipsadoboa viridis gracilis* [LAURENT, 1956]
  - Dipsadoboa viridis viridis* [PETERS, 1869]
- Dipsadoboa weileri* [LINDHOLM, 1905]
- Dipsadoboa weneri* [BOULENGER, 1897]

#### **Gattung *Dispholidus* [FITZSIMONS & BRAIN, 1958]**

- Dispholidus kivuensis* [LAURENT, 1955]
- Dispholidus punctatus* [LAURENT, 1955]
- Dispholidus typus* [SMITH, 1829]
- Dispholidus viridis* [SMITH, 1838]
- Dispholidus* sp. nov. (Kenia) [EIMERMACHER 2019]
- Dispholidus* sp. nov. (Tanzania) [EIMERMACHER 2019]

### **Gattung Dolichophis [GISTEL, 1868]**

- Dolichophis andreanus [WERNER, 1917]
- Dolichophis caspius (Balkan-Springnatter) [GMELIN, 1789]
  - Dolichophis caspius caspius [GMELIN, 1789]
  - Dolichophis caspius eiselti [ZINNER, 1972]
- Dolichophis cypriensis (Zypern-Schlanknatter) [SCHÄTTI, 1985]
- Dolichophis jugularis (Pfeilnatter, Jochnatter) [LINNAEUS, 1758]
  - Dolichophis jugularis asianus [BOETTGER, 1880]
  - Dolichophis jugularis cypriacus [ZINNER 1972]
  - Dolichophis jugularis jugularis [LINNAEUS, 1758]
- Dolichophis schmidti (Schmidts Pfeilnatter, Rote Springnatter) [NIKOLSKY, 1909]

### **Gattung Drymarchon (Indigonattern) [FITZINGER, 1843]**

- Drymarchon caudomaculatus [WÜSTER, YRAUSQUIN & MIJARES-URRUTIA, 2001]
- Drymarchon corais (Indigonatter) [BOIE, 1827]
- Drymarchon couperi (Östliche Indigonatter) [HOLBROOK, 1842]
- Drymarchon margaritae (Margarita-Indigonatter) [ROZE, 1959]
- Drymarchon melanurus [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
  - Drymarchon melanurus erebennus [COPE, 1860]
  - Drymarchon melanurus melanurus [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
  - Drymarchon melanurus orizabensis [DUGÈS, 1905]
  - Drymarchon melanurus rubidus [SMITH, 1941]
  - Drymarchon melanurus unicolor [SMITH, 1941]

### **Gattung Drymobius (Rennnattern) [FITZINGER, 1843]**

- Drymobius chloroticus [COPE, 1886]
- Drymobius margaritiferus (Perlnatter) [SCHLEGEL, 1837]
  - Drymobius margaritiferus fistulosus [SMITH, 1942]
  - Drymobius margaritiferus margaritiferus [SCHLEGEL, 1837]
  - Drymobius margaritiferus maydis [VILLA, 1968]
  - Drymobius margaritiferus occidentalis [BOCOURT, 1890]
- Drymobius melanotropis [COPE, 1876]
- Drymobius rhombifer (Rautennatter) [GÜNTHER, 1860]

### **Gattung Drymoluber [AMARAL, 1929]**

- Drymoluber apurimacensis [LEHR, CARRILLO & HOCKING, 2004]
- Drymoluber brazili [GOMES, 1918]
- Drymoluber dichrous [PETERS, 1863]

### **Gattung Eirenis (Zwergnattern) [JAN, 1863]**

- Eirenis africana [BOULENGER, 1914]
- Eirenis aurolineatus [VENZMER, 1919]
- Eirenis barani (Barans Zwergnatter) [SCHMIDTLER, 1988]
  - Eirenis barani barani [SCHMIDTLER, 1988]
  - Eirenis barani bischofforum [SCHMIDTLER, 1997]
- Eirenis collaris (Halsband-Zwergnatter) [MÉNÉTRIÉS, 1832]
  - Eirenis collaris collaris [MÉNÉTRIÉS, 1832]
  - Eirenis collaris macrospilotus [WERNER, 1904]
- Eirenis coronella (Krönchen-Zwergnatter) [SCHLEGEL, 1837]
  - Eirenis coronella coronella [SCHLEGEL, 1837]
  - Eirenis coronella fennelli [ARNOLD, 1982]

- Eirenis coronella ibrahimi* [SIVAN & WERNER 2003]
- Eirenis coronelloides* [JAN, 1862]
- Eirenis decemlineatus* (Zehnstreifen-Zwergnatter) [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Eirenis eiselti* (Eiselts Zwergnatter) [SCHMIDTLER & SCHMIDTLER, 1978]
- Eirenis hakkariensis* [SCHMIDTLER & EISELT, 1991]
- Eirenis kermanensis* [RAJABIZADEH, SCHMIDTLER, ORLOV & SOLEIMANI, 2012]
- Eirenis levantinus* [SCHMIDTLER, 1993]
- Eirenis lineomaculatus* (Längsgepunktete Zwergnatter) [SCHMIDT, 1939]
- Eirenis medus* [CHERNOV, 1940]
- Eirenis modestus* (Kopfbinden-Zwergnatter) [MARTIN, 1838]
  - Eirenis modestus cilicius* [SCHMIDTLER, 1993]
  - Eirenis modestus modestus* [MARTIN, 1838]
  - Eirenis modestus semimaculatus* [BÖTTGER, 1876]
- Eirenis occidentalis* [RAJABIZADEH, NAGY, ADRIAENS, AVCI, MASROOR, SCHMIDTLER, NAZAROV, ESMAEILI & CHRISTIAENS, 2015]
- Eirenis persicus* (Persische Zwergnatter) [ANDERSON, 1872]
  - Eirenis persicus nigrofasciatus* [NIKOSLKY, 1907]
  - Eirenis persicus persicus* [ANDERSON, 1872]
- Eirenis punctatolineatus* (Armenische Zwergnatter) [BOETTGER, 1892]
  - Eirenis punctatolineatus condone* [BOULENGER, 1920]
  - Eirenis punctatolineatus punctatolineatus* [BOETTGER, 1892]
- Eirenis rafsanjanicus* [AKBARPOUR, RASTEGAR-POUYANI, FATHINIA & RASTEGAR-POUYANI, 2020]
- Eirenis rechingeri* [EISELT, 1971]
- Eirenis rothii* (Roths Zwergnatter) [JAN, 1863]
- Eirenis thospitis* [SCHMIDTLER & LANZA, 1990]
- Eirenis yassujicus* [FATHINIA, RASTEGAR-POUYANI & SHAFAEIPOUR, 2019]

### **Gattung Elaphe [FITZINGER, 1833]**

- Elaphe anomala* [BOULENGER, 1916]
- Elaphe bimaculata* (Chinesische Leopardnatter, Zweifleckennatter) [SCHMIDT, 1925]
- Elaphe cantoris* [BOULENGER, 1894]
- Elaphe carinata* (Gekielte Kletternatter) [GÜNTHER, 1864]
  - Elaphe carinata carinata* [GÜNTHER, 1864]
  - Elaphe carinata yonaguniensis*
- Elaphe climacophora* (Insel-Kletternatter) [BOIE, 1826]
- Elaphe davidi* (Davids Kletternatter) [SAUVAGE, 1884]
- Elaphe dione* (Dionenatter, Steppennatter) [PALLAS, 1773]
- Elaphe hodgsoni* (Hodgsons Kletternatter) [GÜNTHER, 1860]
- Elaphe moellendorffi* (Moellendorffs Kletternatter / Blumennatter) [BOETTGER, 1886]
- Elaphe quadrivirgata* (Japanische Vierstreifennatter) [BOIE, 1826]
- Elaphe quatuorlineata* (Vierstreifennatter) [LACEPEDE, 1789]
  - Elaphe quatuorlineata muenteri* [BEDRIAGA, 1882]
  - Elaphe quatuorlineata parensis* [CATTANEO, 1999]
  - Elaphe quatuorlineata quatuorlineata* [LACÉPÈDE, 1789]
  - Elaphe quatuorlineata scyrensis* [CATTANEO, 1999]
- Elaphe sauromates* (Östliche Vierstreifennatter) [PALLAS, 1811]
- Elaphe schrenckii* (Amurnatter) [STRAUCH, 1873]
- Elaphe urartica* [JABLONSKI, KUKUSHKIN, AVCI, BUNYATOVA, KUMLUTAŞ, ILGAZ, POLYAKOVA, SHIRYAEV, TUNIYEV & JANDZIK, 2019]

- Elaphe zoiensis* [HUANG, DING, BURBRINK, YANG, LING, CHEN & ZHANG, 2012]

#### **Gattung Euprepiophis [FITZINGER, 1843]**

- Euprepiophis conspicillata* (Japanische Waldnatter) [BOIE, 1826]
- Euprepiophis mandarinus* (Mandarinnatter) [CANTOR, 1842]
- Euprepiophis perlacea* (Perlennatter) [STEJNEGER, 1929]

#### **Gattung Ficimia [GRAY, 1849]**

- Ficimia hardyi* [MENDOZA-QUIJANO & SMITH, 1993]
- Ficimia olivacea* (Mexikanische Hakennasennatter) [GRAY, 1849]
- Ficimia publia* [COPE, 1866]
  - Ficimia publia publia* [COPE, 1866]
  - Ficimia publia taylora* [SMITH, 1947]
- Ficimia ramirezi* (Ramirez Hakennasennatter) [SMITH & LANGEBARTEL, 1949]
- Ficimia ruspator* [SMITH & TAYLOR, 1941]
- Ficimia streckeri* [TAYLOR, 1931]
- Ficimia variegata* [GÜNTHER, 1858]

#### **Gattung Geagrass [COPE, 1876]**

- Geagrass redimitus* [COPE, 1876]

#### **Gattung Gonyosoma [WAGLER, 1828]**

- Gonyosoma boulengeri* (Boulengers Schnauzennatter) [MOCQUARD, 1897]
- Gonyosoma frenatus* (Zügelnatter) [GRAY, 1853]
- Gonyosoma janseni* (Celebes-Schwarzschnauzennatter) [BLEEKER, 1858]
- Gonyosoma margaritatum* (Regenbogen-Baumnatter) [PETERS, 1871]
- Gonyosoma oxycephalum* (Spitzkopfnatter) [BOIE, 1827]
- Gonyosoma prasinum* (Grüne Strauchnatter, Grüne Spitzkopfnatter) [BLYTH, 1854]

#### **Gattung Gyalopion [COPE, 1860]**

- Gyalopion canum* [COPE, 1861]
- Gyalopion quadrangulare* [GÜNTHER, 1893]

#### **Gattung Hapsidophrys [FISCHER, 1856]**

- Hapsidophrys lineatus* [FISCHER, 1856]
- Hapsidophrys principis* [BOULENGER, 1906]
- Hapsidophrys smaragdina* [SCHLEGEL, 1837]

#### **Gattung Hemerophis [SCHÄTTI & UTIGER, 2001]**

- Hemerophis socotrae* [GÜNTHER, 1881]

#### **Gattung Hemorrhoids [BOIE, 1826]**

- Hemorrhoids algirus* (Algerische Zornnatter) [JAN, 1863]
  - Hemorrhoids algirus algirus* [JAN, 1863]
  - Hemorrhoids algirus intermedius* [WERNER, 1929]
- Hemorrhoids hippocrepis* (Hufeisennatter) [LINNAEUS, 1758]
  - Hemorrhoids hippocrepis hippocrepis* [LINNAEUS, 1758]
  - Hemorrhoids hippocrepis nigrescens* [CATTANEO, 1985]
- Hemorrhoids nummifer* (Münzennatter) [REUSS, 1834]
- Hemorrhoids ravergieri* (Bunte Zornnatter) [MÉNÉTRIES, 1832]
  - Hemorrhoids ravergieri cernovi* [MERTENS, 1952]

◦Hemorrhoids ravergieri ravergieri [MÉNÉTRIES, 1832]

### **Gattung Hierophis [FITZINGER, 1834]**

- Hierophis gemonensis (Balkan-Zornnatter) [LAURENTI, 1768]
- Hierophis viridiflavus (Gelbgrüne Zornnatter) [LACÉPÈDE, 1789]
  - Hierophis viridiflavus carbonarius [BONAPARTE, 1833]
  - Hierophis viridiflavus viridiflavus [LACÉPÈDE, 1789]

### **Gattung Lampropeltis (Königsnattern) [FITZINGER, 1843]**

- Lampropeltis abnormalis [BOCOURT, 1886] (Honduras-Dreiecksnatter)
- Lampropeltis alterna (Grauegebänderte Königsnatter) [BROWN, 1901]
- Lampropeltis annulata (Mexikanische Milchschnake) [KENNICOTT, 1861]
- Lampropeltis californiae (Kalifornische Kettennatter) [BLAINVILLE, 1835]
- Lampropeltis calligaster [HARLAN, 1827]
  - Lampropeltis calligaster calligaster [HARLAN, 1827]
  - Lampropeltis calligaster occipitolineata [PRICE, 1987]
  - Lampropeltis calligaster rhombomaculata [HOLBROOK, 1840]
- Lampropeltis elapsoides [HOLBROOK, 1838]
- Lampropeltis extenuatum (Kurzschwanznatter) [BROWN, 1890]
- Lampropeltis gentilis [BAIRD & GIRARD, 1853]
- Lampropeltis getula (Ketten-Königsnatter) [LINNAEUS, 1766]
- Lampropeltis greeri [WEBB, 1961]
- Lampropeltis holbrooki (Gesprenkelte Kettennatter) [STEJNEGER, 1903]
- Lampropeltis knoblochi (TAYLOR, 1940)
- Lampropeltis leonis [GÜNTHER, 1893]
- Lampropeltis mexicana (Mexikanische Königsnatter) [GARMAN, 1884]
- Lampropeltis micropholis [COPE, 1860]
- Lampropeltis nigra (Schwarze Kettennatter) [YARROW, 1882]
- Lampropeltis polyzona [COPE, 1861] bilder
- Lampropeltis pyromelana (Bergkönigsnatter) [COPE, 1866]
  - Lampropeltis pyromelana infralabialis (TANNER, 1953)
  - Lampropeltis pyromelana pyromelana (COPE, 1866)
- Lampropeltis ruthveni (Ruthvens Königsnatter) [BLANCHARD, 1920]
- Lampropeltis splendida (Wüstenkettennatter) [BAIRD & GIRARD, 1853]
- Lampropeltis triangulum (Rote Königsnatter) [LACÉPÈDE, 1789]
- Lampropeltis webbi [BRYSON, DIXON & LAZCANO, 2005]
- Lampropeltis zonata (Bergkönigsnatter, Korallen-Königsnatter) [LOCKINGTON, 1835]

### **Gattung Leptodrymus [AMARAL, 1927]**

- Leptodrymus pulcherrimus [COPE, 1874]

### **Gattung Leptophis (Dünnschlangen) [BELL, 1825]**

- Leptophis ahaetulla (Brasilianische Schlanknatter) [LINNAEUS, 1758]
  - Leptophis ahaetulla ahaetulla [LINNAEUS, 1758]
  - Leptophis ahaetulla bocourti [BOULENGER, 1898]
  - Leptophis ahaetulla bolivianus [OLIVER, 1942]
  - Leptophis ahaetulla chocoensis [OLIVER, 1942]
  - Leptophis ahaetulla liocercus [WIED, 1824]
  - Leptophis ahaetulla marginatus [COPE, 1862]
  - Leptophis ahaetulla nigromarginatus [GÜNTHER, 1866]
  - Leptophis ahaetulla occidentalis [GÜNTHER, 1859]

- Leptophis ahaetulla ortonii [COPE, 1876]
- Leptophis ahaetulla praestans [COPE, 1868]
- Leptophis coeruleodorsus [OLIVER, 1942]
- Leptophis cupreus [COPE, 1868]
- Leptophis depressirostris (Grüne Dünnschlange) [COPE, 1861]
- Leptophis diplotropis [GÜNTHER, 1872]
  - Leptophis diplotropis diplotropis [GÜNTHER, 1872]
  - Leptophis diplotropis forreri [SMITH, 1943]
- Leptophis haileyi [MURPHY, CHARLES, LEHTINEN & KOELLER, 2013]
- Leptophis mexicanus (Mexikanische Dünnschlange) [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
  - Leptophis mexicanus hoeversi [HENDERSON, 1976]
  - Leptophis mexicanus mexicanus [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
  - Leptophis mexicanus septentrionalis [MERTENS, 1972]
  - Leptophis mexicanus yucatanensis [OLIVER, 1942]
- Leptophis modestus [GÜNTHER, 1872]
- Leptophis nebulosus [OLIVER, 1942]
- Leptophis riveti [DESPAX, 1910]
- Leptophis stimsoni [HARDING, 1995]

#### **Gattung Liopeltis [FITZINGER, 1843]**

- Liopeltis calamaria [GÜNTHER, 1858]
- Liopeltis frenatus [GÜNTHER, 1858]
- Liopeltis pallidonuchalis [POYARKOV, NGUYEN & VOGEL 2019]
- Liopeltis philippinus [BOETTGER, 1897]
- Liopeltis rappi [GÜNTHER, 1860]
- Liopeltis stoliczkae [SCLATER, 1891]
- Liopeltis tiomanica [SOM, GRISMER, WOOD, QUAH, BROWN, DIOSMOS, WEINELL & STUART, 2020]
- Liopeltis tricolor (Dreifarbige Halsbandnatter) [SCHLEGEL, 1837]

#### **Gattung Lycodon (Wolfszahnattern) [BOIE, 1826]**

- Lycodon albofuscus (Dunkle Wolfszahnatter) [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Lycodon alcalai [OTA & ROSS, 1994]
- Lycodon anamallensis [GÜNTHER, 1858]
- Lycodon aulicus (Gewöhnliche Wolfszahnatter) [LINNAEUS, 1758]
- Lycodon banksi (Banks Wolfszahnatter) [LUU, BONKOWSKI, NGUYEN, LE, CALAME & ZIEGLER, 2018]
- Lycodon bibonius [OTA & ROSS, 1994]
- Lycodon butleri (Butlers Wolfszahnatter) [BOULENGER, 1900]
- Lycodon capucinus (Kapuzen-Wolfszahnatter) [BOIE, 1827]
- Lycodon cardamomensis [DALTRY & WÜSTER, 2002]
- Lycodon carinatus [KUHL, 1820]
- Lycodon cathaya [J.WANG, QI, LYU, ZENG & Y.Y.WANG, 2020]
- Lycodon cavernicolus [GRISMER, QUAH, ANUAR, MUIN, WOOD & NOR, 2014]
- Lycodon (Dryocalamus) chithrasekarai [WICKRAMASINGHE, VIDANAPATHIRANA, PUSHPAMAL & WICKRAMASINGHE, 2020]
- Lycodon chrysoprateros [OTA & ROSS, 1994]
- Lycodon davidi (Davids Wolfszahnatter) [VOGEL, NGUYEN, KINGSDA & ZIEGLER, 2012]
- Lycodon davisonii (Nördliche Zügelnatter) [BLANFORD, 1878]

- Lycodon dumerilii* [BOULENGER, 1893]
- Lycodon effraenis* (Braune Wolfszahnatter) [CANTOR, 1847]
- Lycodon fasciatus* (Gestreifte Wolfszahnatter) [ANDERSON, 1879]
- Lycodon fausti* [GAULKE, 2002]
- Lycodon ferroni* [LANZA, 1999]
- Lycodon flavicollis* [MUKHERJEE & BHUPATHY, 2007]
- Lycodon flavomaculatus* [WALL, 1907]
- Lycodon flavozonatus* [POPE, 1928]
- Lycodon futsingensis* [POPE, 1928]
- Lycodon gammiei* [BLANFORD, 1878]
- Lycodon gibsonae* [VOGEL & DAVID, 2019]
- Lycodon gongshan* [VOGEL & LUO, 2011]
- Lycodon gracilis* [GÜNTHER, 1864]
- Lycodon hypsirhinoides* [THEOBALD, 1868]
- Lycodon jara* (Zweipunkt-Wolfszahnatter) [SHAW, 1802]
- Lycodon kundui* [SMITH, 1943]
- Lycodon laoensis* (Laos-Wolfszahnatter) [GÜNTHER, 1864]
- Lycodon liuchengchaoi* [ZHANG, JIANG, VOGEL & RAO, 2011]
- Lycodon mackinnoni* [WALL, 1906]
- Lycodon meridionale* [BOURRET, 1935]
- Lycodon muelleri* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Lycodon multifasciatus* [MAKI, 1931]
- Lycodon multizonatus* [ZHAO & JIANG, 1981]
- Lycodon namdongensis* [LUU, ZIEGLER, HA, LE, HOANG, 2019]
- Lycodon nympha* [DAUDIN, 1803]
- Lycodon ophiophagus* [VOGEL, DAVID, PAUWELS, SUMONTHA, NORVAL, HENDRIX, VU & ZIEGLER, 2009]
- Lycodon orientalis* [HILGENDORF, 1880]
- Lycodon paucifasciatus* [RENDAHL & SMITH, 1943]
- Lycodon philippinus* [GRIFFIN, 1909]
- Lycodon pictus* [JANSSEN, PHAM, NGO, LE, NGUYEN & ZIEGLER, 2019]
- Lycodon rosozonatus* [HU & ZHAO, 1972]
- Lycodon rufozonatus* (Grosszahnatter) [CANTOR, 1842]
  - Lycodon rufozonatus rufozonatum* [CANTOR, 1842]
  - Lycodon rufozonatus walli* [STEJNEGER, 1907]
- Lycodon ruhstrati* [FISCHER, 1886]
  - Lycodon ruhstrati abditus* [VOGEL & AL. 2009]
  - Lycodon ruhstrati ruhstrati* [FISCHER, 1886]
- Lycodon sealei* [LEVITON, 1955]
- Lycodon semicarinatus* [COPE, 1860]
- Lycodon septentrionalis* (Nördliche Grosszahnatter) [GÜNTHER, 1875]
- Lycodon sidiki* [WOSTL, HAMIDY, KURNIAWAN & SMITH, 2017]
- Lycodon solivagus* [OTA & ROSS, 1994]
- Lycodon stormi* [BOETTGER, 1892]
- Lycodon striatus* [SHAW, 1802]
  - Lycodon striatus bicolor* [NIKOLSKY, 1903]
  - Lycodon striatus sinhaleyus* [DERANIYAGALA, 1955]
  - Lycodon striatus striatus* [SHAW, 1802]
- Lycodon subannulatus* (Südliche Zügelatter) [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Lycodon subcinctus* (Gebänderte Wolfszahnatter) [BOIE, 1827]
- Lycodon synaptor* (Böhmes Wolfszahnatter) [VOGEL & DAVID, 2010]

- Lycodon tessellatus* [JAN, 1863]
- Lycodon tiwarii* [BISWAS & SANYAL, 1965]
- Lycodon travancoricus* [BEDDOME, 1870]
- Lycodon tristrigatus* [GÜNTHER, 1858]
- Lycodon zawi* [SLOWINSKI, PAWAR, WIN, THIN, TUN, GYI, OO & TUN, 2001]
- Lycodon zayuensis* [JIANG, WANG, JIN & CHE, 2020]
- Lycodon zoosvictoriae* [NEANG, HARTMANN, HUN, SOUTER & FUREY, 2014]

#### **Gattung *Lytorhynchus* (Schnauzennatter) [PETERS, 1862]**

- Lytorhynchus diadema* (Gekrönte Schnauzennatter) [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
  - Lytorhynchus diadema diadema* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
  - Lytorhynchus diadema gaddi* [NIKOLSKY, 1907]
- Lytorhynchus gasperetti* (Gasperettis Schnauzennatter) [LEVITON, 1977]
- Lytorhynchus kennedyi* [SCHMIDT, 1939]
- Lytorhynchus maynardi* [ALCOCK & FINN, 1897]
- Lytorhynchus paradoxus* [GÜNTHER, 1875]
- Lytorhynchus ridgewayi* (Ridgeways Schnauzennatter) [BOULENGER, 1887]

#### **Gattung *Macroprotodon* [GUICHENOT, 1850]**

- Macroprotodon abubakeri* [WADE, 2001]
- Macroprotodon brevis* [GÜNTHER, 1862]
  - Macroprotodon brevis brevis* [GÜNTHER, 1862]
  - Macroprotodon brevis ibericus* [BUSACK & MCCOY, 1990]
- Macroprotodon cucullatus* (Kaputzennatter) [GEOFFROY DE ST-HILAIRE, 1827]
- Macroprotodon mauritanicus* [GUICHENOT, 1850]

#### **Gattung *Masticophis* [BAIRD & GIRARD, 1853]**

- Masticophis anthonyi* [STEJNEGER, 1901]
- Masticophis aurigulum* (Kap-Kutscherpeitschennatter) [COPE, 1861]
- Masticophis barbouri* [VAN DENBURGH & SLEVIN, 1921]
- Masticophis bilineatus* (Sonora-Kutscherpeitschennatter) [JAN, 1863]
- Masticophis flagellum* [Kutscherpeitschennatter]
  - Masticophis flagellum cingulum* [LOWE & WOODIN, 1954]
  - Masticophis flagellum flagellum* [SHAW, 1802]
  - Masticophis flagellum ruddocki* [BRATTSTROM & WARREN, 1953]
  - Masticophis flagellum testaceus* [SAY, 1823]
- Masticophis fuliginosus* (Baja-Kutscherpeitschen-Natter) [COPE, 1895]
- Masticophis lateralis* (Alameda-Peitschenschlange) [HALLOWELL, 1853]
  - Masticophis lateralis euryxanthus* [RIEMER, 1954]
  - Masticophis lateralis lateralis* [HALLOWELL, 1853]
- Masticophis lineatulus* [SMITH, 1941]
- Masticophis mentovarius* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
  - Masticophis mentovarius centralis* [ROZE, 1953]
  - Masticophis mentovarius mentovarius* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
  - Masticophis mentovarius striolatus* [MERTENS, 1934]
  - Masticophis mentovarius suborbitalis* [PETERS, 1868]
  - Masticophis mentovarius variolosus* [SMITH, 1943]
- Masticophis piceus* [COPE, 1892]
- Masticophis schotti* (Schotts Kutscherpeitschennatter) [BAIRD & GIRARD, 1853]
  - Masticophis schotti ruthveni* [ORTENBURGER, 1923]



- Masticophis schotti schotti [BAIRD & GIRARD, 1853]
- Masticophis slevini [LOWE & NORRIS, 1955]
- Masticophis taeniatus (Gestreifte Peitschennatter) [HALLOWELL, 1852]
  - Masticophis taeniatus girardi [STEJNEGER & BARBOUR, 1917]
  - Masticophis taeniatus taeniatus [HALLOWELL, 1852]

#### **Gattung Mastigodryas (Amerikanische Peitschennattern) [AMARAL, 1934]**

- Mastigodryas alternatus [BOCOURT, 1884]
- Mastigodryas amarali (Amarals Peitschennatter) [STUART, 1938]
- Mastigodryas boddaerti [SENTZEN, 1796]
  - Mastigodryas boddaerti boddaerti [SENTZEN, 1796]
  - Mastigodryas boddaerti ruthveni [STUART, 1933]
  - Mastigodryas boddaertii dunni [STUART, 1933]
- Mastigodryas bruesi [BARBOUR, 1914]
- Mastigodryas cliftoni [HARDY, 1964]
- Mastigodryas danieli [AMARAL, 1935]
- Mastigodryas dorsalis [BOCOURT, 1890]
- Mastigodryas heathii [COPE, 1876]
- Mastigodryas melanolomus (Amerikanische Peitschennatter) [COPE, 1868]
  - Mastigodryas melanolomus laevis [FISCHER, 1881]
  - Mastigodryas melanolomus melanolomus [COPE, 1868]
  - Mastigodryas melanolomus slevini [STUART, 1933]
  - Mastigodryas melanolomus stuarti [SMITH, 1943]
  - Mastigodryas melanolomus tehuanae [SMITH, 1943]
  - Mastigodryas melanolomus veraecrucis [STUART, 1941]
- Mastigodryas moratoi [MONTINGELLI & ZAHER 2011]
- Mastigodryas pleei [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Mastigodryas pulchriceps [COPE, 1868]
- Mastigodryas reticulatus [PETERS, 1863]

#### **Gattung Meizodon (Buschschlangen) [FISCHER, 1856]**

- Meizodon coronatus [SCHLEGEL, 1837]
- Meizodon krameri [SCHÄTTI, 1985]
- Meizodon plumbiceps [BOETTGER, 1893]
- Meizodon regularis [FISCHER, 1856]
- Meizodon semiornatus [PETERS, 1854]
  - Meizodon semiornatus semiornatus [PETERS, 1854]
  - Meizodon semiornatus tchadensis [CHABANAUD, 1917]

#### **Gattung Mopanveldophis [FIGUEIROA, MCKELVY, GRISMER, BELL, & LAILVAUX, 2016]**

- Mopanveldophis zebrinus [BROADLEY & SCHÄTTI, 2000]

#### **Gattung Muhtarophis [AVCI, ILGAZ, RAJABIZADEH, YILMAZ, ÜZÜM, ADRIAENS, KUMLUTAŞ & OLGUN, 2015]**

- Muhtarophis barani [OLGUN, AVCI, ILGAZ, ÜZÜM & YILMAZ, 2007]

#### **Gattung Oligodon (Kukrinattern) [BOIE, 1826]**

- Oligodon affinis [GÜNTHER, 1862]
- Oligodon albocinctus (Weißflecken-Kukrinatter) [CANTOR, 1839]
- Oligodon ancorus [GIRARD, 1858]

- Oligodon annamensis* [LEVITON, 1953]
- Oligodon annulifer* [BOULENGER, 1893]
- Oligodon arenarius* [VASSILIEVA, 2015]
- Oligodon arnensis* [SHAW, 1802]
- Oligodon barroni* (Barrons Kukrinatter) [SMITH, 1916]
- Oligodon bitorquatus* (Java-Kukrinatter) [BOIE, 1827]
- Oligodon booliati* [LEONG & GRISMER, 2004]
- Oligodon brevicauda* (Kurzschwanz-Kukrinatter) [GÜNTHER, 1862]
- Oligodon calamarius* [LINNAEUS, 1758]
- Oligodon catenatus* [BLYTH, 1854]
- Oligodon cattienensis* [VASSILIEVA, GEISSLER, GALOYAN, POYARKOV Jr., VAN DEVENDER & BÖHME, 2013]
- Oligodon chinensis* [GÜNTHER, 1888]
- Oligodon cinereus* (Graue Kukrinatter) [GÜNTHER, 1864]
- Oligodon condaoensis* [S.N. NGUYEN, V.D.H. NGUYEN, LE & MURPHY, 2016]
- Oligodon cruentatus* [GÜNTHER, 1868]
- Oligodon culaochamensis* [S.N. NGUYEN, L.T. NGUYEN, V.D.H. NGUYEN, PHAN, JIANG & MURPHY, 2017]
- Oligodon cyclurus* (Variable Kukrinatter) [CANTOR, 1839]
- Oligodon devei* [DAVID, VOGEL & VAN ROOIJEN, 2008]
- Oligodon dorsalis* (Bengalische Kukrinatter) [GRAY & HARDWICKE, 1835]
- Oligodon eberhardti* [PELLEGRIN, 1910]
- Oligodon erythrogaster* (Rotbauch-Kukrinatter) [BOULENGER, 1907]
- Oligodon erythrorhachis* [WALL, 1910]
- Oligodon everetti* (Everetts Kukrinatter) [BOULENGER, 1893]
- Oligodon fasciolatus* [GÜNTHER, 1864]
- Oligodon forbesi* [BOULENGER, 1883]
- Oligodon formosanus* [GÜNTHER, 1872]
- Oligodon hamptoni* [BOULENGER, 1918]
- Oligodon huahin* [PAUWELS, LARSEN, SUTHANTHANGJAI, DAVID & SUMONTHA, 2017]
- Oligodon inornatus* (Einfarbige Kukrinatter) [BOULENGER, 1914]
- Oligodon jintakunei* [PAUWELS, WALLACH, DAVID, CHANHOME, 2002]
- Oligodon joynsoni* (Joynsons Kukrinatter) [SMITH, 1917]
- Oligodon juglandifer* [WALL, 1909]
- Oligodon kampucheaensis* [NEANG, GRISMER & DALTRY, 2012]
- Oligodon kheriensis* [ACHARJI & RAY, 1936]
- Oligodon lacroixi* [ANGEL & BOURRET, 1933]
- Oligodon lipipengi* [JIANG, WANG, LI, DING, DING & CHE, 2020]
- Oligodon macrurus* [ANGEL, 1927]
- Oligodon maculatus* (Gefleckte Kukrinatter) [TAYLOR, 1918]
- Oligodon mcdougalli* (McDougalls Kukrinatter) [WALL, 1905]
- Oligodon melaneus* [WALL, 1909]
- Oligodon melanozonatus* [WALL, 1922]
- Oligodon meyerinkii* [STEINDACHNER, 1891]
- Oligodon modestus* [GÜNTHER, 1864]
- Oligodon moricei* [DAVID, VOGEL & VAN ROOIJEN, 2008]
- Oligodon mouhoti* (Mouhots Kukrinatter) [BOULENGER, 1914]
- Oligodon nagao* [DAVID, T.Q. NGUYEN, T.T. NGUYEN, JIANG, CHEN, TEYNIÉ & ZIEGLER, 2012]
- Oligodon nikhili* [WHITAKER & DATTATRI, 1982]

- Oligodon notospilus* [GÜNTHER, 1873]
- Oligodon ocellatus* (Augenflecken-Kukrinatter) [MORICE, 1875]
- Oligodon octolineatus* (Achtstreifen-Kukrinatter) [SCHNEIDER, 1801]
- Oligodon ornatus* [VAN DENBURGH, 1909]
- Oligodon perkinsi* [TAYLOR, 1925]
- Oligodon petronellae* [ROUX, 1914]
- Oligodon planiceps* [BOULENGER, 1888]
- Oligodon praefrontalis* [WERNER, 1913]
- Oligodon propinquus* [JAN, 1862]
- Oligodon pseudotaeniatus* [DAVID, VOGEL & VAN ROOIJEN, 2008]
- Oligodon pulcherrimus* [WERNER, 1909]
- Oligodon purpurascens* (Braune Kukrinatter) [SCHLEGEL, 1837]
- Oligodon rostralis* [NGUYEN, TRAN, NGUYEN, NEANG, YUSHENKO & POYARKOV, 2020]
- Oligodon saintgiroisi* [DAVID, VOGEL & PAUWELS, 2008]
- Oligodon saiyok* [SUMONTHA, KUNYA, DANGSRI & PAUWELS, 2017]
- Oligodon signatus* (Gebänderte Kukrinatter) [GÜNTHER, 1864]
- Oligodon splendidus* [GÜNTHER, 1875]
- Oligodon sublineatus* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Oligodon taeniatus* (Gestreifte Kukrinatter) [GÜNTHER, 1861]
- Oligodon taeniolatus* (Gestreifte Kukrinatter) [JERDON, 1853]
  - Oligodon taeniolatus fasciatus* [GÜNTHER, 1864]
  - Oligodon taeniolatus taeniolatus* [JERDON, 1853]
- Oligodon theobaldi* (Theobalds Kukrinatter) [GÜNTHER, 1868]
- Oligodon torquatus* [BOULENGER, 1888]
- Oligodon travancoricus* [BEDDOME, 1877]
- Oligodon trilineatus* (Dreistreifen Kukrinatter) [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Oligodon unicolor* [KOPSTEIN, 1926]
- Oligodon venustus* [JERDON, 1853]
- Oligodon vertebralis* [GÜNTHER, 1865]
- Oligodon waandersi* [BLEEKER, 1860]
- Oligodon wagneri* [DAVID & VOGEL, 2012]
- Oligodon woodmasoni* [SCLATER, 1891]

#### **Gattung *Oocatochus* [HELFENBERGER, 2001]**

- Oocatochus rufodorsatus* (Rotbauch-Kletternatter, Rotrückennatter) [CANTOR, 1842]

#### **Gattung *Opheodrys* (Grasnattern) [FITZINGER, 1843]**

- Opheodrys aestivus* (Raue Grasnatter) [LINNAEUS, 1766]
  - Opheodrys aestivus aestivus* [LINNAEUS, 1766]
  - Opheodrys aestivus carinatus* [GROBMAN, 1984]
- Opheodrys vernalis* (Glatte Grasnatter) [HARLAN, 1827]

#### **Gattung *Oreocryptophis* [UTIGER, SCHÄTTI & HELFENBERGER, 2005]**

- Oreocryptophis porphyracea* (Rote Bambusnatter) [CANTOR, 1839]
  - Oreocryptophis porphyracea coxi* [SCHULZ & HELFENBERGER, 1998]
  - Oreocryptophis porphyracea kawakamii* [OSHIMA, 1911]
  - Oreocryptophis porphyracea laticincta* [SCHULZ & HELFENBERGER, 1998]
  - Oreocryptophis porphyracea porphyracea* [CANTOR, 1839]
  - Oreocryptophis porphyracea pulchra* [SCHMIDT, 1925]
  - Oreocryptophis porphyracea vaillanti* [SAUVAGE, 1876]

### **Gattung *Orientocoluber* [KHARIN, 2011]**

- *Orientocoluber spinalis* [PETERS, 1866]

### **Gattung *Orthriophis* [UTIGER, HELFENBERGER, SCHATTI, SCHMIDT, RUF & ZISWILER, 2002]**

- *Orthriophis taeniura* (Schönnatter, Streifen-Kletternatter) [BOULENGER, 1894]
  - *Orthriophis taeniura callicyanous* [SCHULTZ 2010]
  - *Orthriophis taeniura friesei* [WERNER, 1928]
  - *Orthriophis taeniura grabowskyi* [FISCHER, 1885]
  - *Orthriophis taeniura helfenbergeri* [SCHULZ, 2010]
  - *Orthriophis taeniura mocquardi* [SCHULZ, 1996]
  - *Orthriophis taeniura ridleyi* [BUTLER, 1899]
  - *Orthriophis taeniura schmackeri* [BOETTGER, 1895]
  - *Orthriophis taeniura taenurus* [COPE, 1861]
  - *Orthriophis taeniura yunnanensis* [ANDERSON, 1879]

### **Gattung *Oxybelis* (Spitznattern) [WAGLER, 1830]**

- *Oxybelis aeneus* (Erzspitznatter) [WAGLER, 1824]
- *Oxybelis brevirostris* [COPE, 1861]
- *Oxybelis fulgidus* (Glanzspitznatter) [DAUDIN, 1803]
- *Oxybelis koehleri* [JADIN, BLAIR, ORLOFSKE, JOWERS, RIVAS, VITT, RAY, SMITH & MURPHY, 2020]
- *Oxybelis rutherfordi* [JADIN, BLAIR, ORLOFSKE, JOWERS, RIVAS, VITT, RAY, SMITH & MURPHY, 2020]
- *Oxybelis wilsoni* [VILLA & MCCRANIE, 1995]

### **Gattung *Palusophis* [Raddi, 1820]**

- *Palusophis bifossatus* (Gebänderte Peitschennatter) [RADDI, 1820]

### **Gattung *Pantherophis* [FITZINGER, 1843]**

- *Pantherophis alleghaniensis* (Östliche Erdnatter) [HOLBROOK, 1836]
- *Pantherophis bairdi* (Bairds Kletternatter) [YARROW, 1880]
- *Pantherophis emoryi* (Prärie-Kornnatter) [BAIRD & GIRARD, 1853]
- *Pantherophis guttatus* (Gewöhnliche Kornnatter) [LINNAEUS, 1766]
- *Pantherophis obsoletus* (Westliche Erdnatter) [SAY, 1823]
- *Pantherophis ramspotti* [CROTHER, WHITE, SAVAGE, ECKSTUT, GRAHAM & GARDNER, 2011]
- *Pantherophis slowinskii* (Slowinskis Kornnatter) [BURBRINK, 2002]
- *Pantherophis spiloides* (Graue Pilotnatter) [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- *Pantherophis vulpinus* (Östliche Fuchsnatter) [BAIRD & GIRARD, 1853]

### **Gattung *Persiophis* [RAJABIZADEH, PYRON, NAZAROV, POYARKOV, ADRIAENS & HERREL, 2020]**

- *Persiophis fahimii* [RAJABIZADEH, PYRON, NAZAROV, POYARKOV, ADRIAENS & HERREL, 2020]

### **Gattung *Philothamnus* (Grüne Buschschlangen) [A. SMITH, 1847]**

- *Philothamnus angolensis* (Angola-Buschschlange) [BOCAGE, 1882]
- *Philothamnus battersbyi* [LOVERIDGE, 1951]
- *Philothamnus bequaerti* [SCHMIDT, 1923]
- *Philothamnus carinatus* [ANDERSSON, 1901]

- Philothamnus dorsalis* [BOCAGE, 1866]
- Philothamnus girardi* [BOCAGE, 1893]
- Philothamnus heterodermus* [HALLOWELL, 1857]
- Philothamnus heterolepidotus* [GÜNTHER, 1863]
- Philothamnus hoplogaster* (Grasgrüne Buschschlange) [GÜNTHER, 1863]
- Philothamnus hughesi* [TRAPE & ROUX-ESTEVE, 1990]
- Philothamnus irregularis* (Grüne Sumpfschlange) [LEACH, 1819]
- Philothamnus macrops* [BOULENGER, 1895]
- Philothamnus natalensis* (Natal-Buschschlange) [SMITH, 1840]
- Philothamnus nitidus* [GÜNTHER, 1863]
  - Philothamnus nitidus loveridgei* [LAURENT, 1960]
  - Philothamnus nitidus nitidus* [GÜNTHER, 1865]
- Philothamnus occidentalis* [BROADLEY, 1966]
- Philothamnus ornatus* (Schmuck-Buschschlange) [BOCAGE, 1872]
- Philothamnus pobeguini* [CHABANAUD, 1916]
- Philothamnus punctatus* [PETERS, 1867]
- Philothamnus ruandae* [LOVERIDGE, 1951]
- Philothamnus semivariiegatus* (Gefleckte Buschschlange) [SMITH, 1847]
- Philothamnus thomensis* [BOCAGE, 1882]

#### **Gattung *Phrynonax* (Blattnasennattern) [STEJNEGER, 1890]**

- Phrynonax poecilonotus* (Zischnatter) [GÜNTHER, 1858]
  - Phrynonax poecilonotus argus* [BOCOURT, 1888]
  - Phrynonax poecilonotus chrysobronchus* [COPE, 1876]
  - Phrynonax poecilonotus poecilonotus* [GÜNTHER, 1858]
- Phrynonax polylepis* [PETERS, 1867]
- Phrynonax shropshirei* [BARBOUR & AMARAL, 1924]

#### **Gattung *Phyllorhynchus* (Blattnasennattern) [STEJNEGER, 1890]**

- Phyllorhynchus browni* (Geringelte Blattnasennatter) [STEJNEGER, 1890]
- Phyllorhynchus decurtatus* (Gefleckte Blattnasennatter) [COPE, 1868]

#### **Gattung *Pituophis* (Gophernattern, Kiefernattern, Bullennattern) [HOLBROOK, 1842]**

- Pituophis catenifer* (Gophernatter) [BLAINVILLE, 1835]
  - Pituophis catenifer affinis* [HALLOWELL, 1852]
  - Pituophis catenifer annectens* [BAIRD & GIRARD, 1853]
  - Pituophis catenifer catenifer* [BLAINVILLE, 1835]
  - Pituophis catenifer deserticola* [STEJNEGER, 1893]
  - Pituophis catenifer fulginatus* [KLAUBER, 1946]
  - Pituophis catenifer pumilis* [KLAUBER, 1946]
  - Pituophis catenifer sayi* [SCHLEGEL, 1837]
- Pituophis deppei* (Mexikanische Gophernatter) [DUMÉRIL, 1853]
  - Pituophis deppei deppei* [DUMÉRIL, 1853]
  - Pituophis deppei jani* [COPE, 1861]
- Pituophis insulanus* [KLAUBER, 1946]
- Pituophis lineaticollis* (Gestreifte Kiefernatter) [COPE, 1861]
  - Pituophis lineaticollis gibsoni* [STUART, 1954]
  - Pituophis lineaticollis lineaticollis* [COPE, 1861]
- Pituophis melanoleucus* (Nördliche Kiefernatter) [DAUDIN, 1803]
  - Pituophis melanoleucus lodingi* [BLANCHARD, 1924]
  - Pituophis melanoleucus melanoleucus* [DAUDIN, 1803]

- Pituophis melanoleucus mugitus [BARBOUR, 1921]
- Pituophis ruthveni (Louisiana-Kiefernatter) [STULL, 1929]
- Pituophis vertebralis [BLAINVILLE, 1835]

### **Gattung *Platyceps* [BLYTH, 1860]**

- Platyceps afarensis* [SCHÄTTI & INEICH, 2004]
- Platyceps bholanathi* [SHARMA, 1976]
- Platyceps brevis* [BOULENGER, 1895]
  - Platyceps brevis boschisi* [SCORTECCI, 1930]
  - Platyceps brevis brevis* [BOULENGER, 1895]
- Platyceps collaris* (Halsband-Zwergnatter) [MÜLLER, 1878]
- Platyceps elegantissimus* (Pracht-Zornnatter) [GÜNTHER, 1878]
- Platyceps florulentus* (Ägyptische Zornnatter) [GEOFFROY, 1827]
  - Platyceps florulentus florulentus* [GEOFFROY, 1827]
  - Platyceps florulentus keniensis* [PARKER, 1932]
  - Platyceps florulentus perreti* [SCHÄTTI, 1988]
- Platyceps gracilis* [GÜNTHER, 1862]
- Platyceps insulanus* [MERTENS, 1965]
- Platyceps karelini* [BRANDT, 1838]
  - Platyceps karelini chesneii* [MARTIN, 1838]
  - Platyceps karelini karelini* [BRANDT, 1838]
  - Platyceps karelini mintonorum* [MERTENS, 1969]
- Platyceps ladacensis* (Jans Pfeilnatter) [ANDERSON, 1871]
- Platyceps largeni* [SCHÄTTI, 2001]
- Platyceps messanai* [SCHÄTTI & LANZA, 1989]
- Platyceps najadum* (Schlanknatter) [EICHWALD, 1831]
  - Platyceps najadum albitemporalis* [DAREVSKY & ORLOV, 1994]
  - Platyceps najadum atayevi* [TUNIYEV & SHAMMAKOV, 1993]
  - Platyceps najadum dahlii* [FITZINGER, 1826]
  - Platyceps najadum kalymnensis* [SCHNEIDER, 1979]
  - Platyceps najadum najadum* [EICHWALD, 1831]
  - Platyceps najadum schmidtleri* [SCHÄTTI & MCCARTHY 2001]
- Platyceps noeli* [SCHÄTTI, TILLACK, KUCHARZEWSKI, 2014]
- Platyceps rhodorachis* (Jans Pfeilnatter) [JAN, 1865]
  - Platyceps rhodorachis rhodorachis* [JAN, 1865]
  - Platyceps rhodorachis subniger* [BOETTGER, 1893]
- Platyceps rogersi* [ANDERSON, 1893]
- Platyceps saharicus* [SCHÄTTI & MCCARTHY, 2004]
- Platyceps scortecchi* [LANZA, 1963]
- Platyceps sinai* [SCHMIDT & MARX, 1956]
- Platyceps sindhensis* [SCHÄTTI, TILLACK, KUCHARZEWSKI, 2014]
- Platyceps somalicus* [BOULENGER, 1896]
- Platyceps taylori* [PARKER, 1949]
- Platyceps thomasi* [PARKER, 1931]
- Platyceps variabilis* [BOULENGER, 1905]
- Platyceps ventromaculatus* (Gefleckte Zornnatter) [GRAY, 1834]
  - Platyceps ventromaculatus bengalensis* [KHAN & KHAN 2000]
  - Platyceps ventromaculatus indusai* [KHAN & KHAN 2000]
  - Platyceps ventromaculatus ventromaculatus* [GRAY, 1834]

**Gattung Pseudelaphe [MERTENS & ROSENBERG, 1943]**

- Pseudelaphe flavirufa [COPE, 1867]
  - Pseudelaphe flavirufa flavirufa [COPE, 1866]
  - Pseudelaphe flavirufa matudai [SMITH, 1941]
  - Pseudelaphe flavirufa pardalinus [PETERS, 1868]
- Pseudelaphe phaescens [DOWLING, 1952]

**Gattung Pseudoficimia [BOCOURT, 1883]**

- Pseudoficimia frontalis [COPE, 1864]

**Gattung Ptyas (Asiatische Rattennattern) [FITZINGER, 1843]**

- Ptyas carinata (Gekielte Rattenschlange) [GÜNTHER, 1858]
- Ptyas dhumnades [CANTOR, 1842]
- Ptyas dipsas [SCHLEGEL, 1837]
- Ptyas doriae [BOULENGER, 1888]
- Ptyas fusca (Braune Rattenschlange) [GÜNTHER, 1858]
- Ptyas herminae [BOETTGER, 1895]
- Ptyas korros (Indochinesische oder Indomalayische) Rattenschlange) [SCHLEGEL, 1837]
- Ptyas luzonensis [GÜNTHER, 1873]
- Ptyas major (Chinesische Grønnatter) [GÜNTHER, 1858]
- Ptyas mucosa (Gebänderte Rattenschlange, Asiatische Rattenschlange) [LINNAEUS, 1758]
- Ptyas multicinctus [ROUX, 1907]
- Ptyas nigromarginatus [BLYTH, 1854]
- Ptyas semicarinatus [HALLOWELL, 1861]

**Gattung Rhamnophis (Schwarze Baumschlangen) [GÜNTHER, 1862]**

- Rhamnophis aethiopissa [GÜNTHER, 1862]
  - Rhamnophis aethiopissa aethiopissa [GÜNTHER, 1862]
  - Rhamnophis aethiopissa elgonensis [LOVERIDGE, 1929]
  - Rhamnophis aethiopissa ituriensis [SCHMIDT, 1923]
- Rhamnophis batesii [BOULENGER, 1908]

**Gattung Rhinobothryum [WAGLER, 1830]**

- Rhinobothryum bovallii [ANDERSSON, 1916]
- Rhinobothryum lentiginosum [SCOPOLI, 1785]

**Gattung Rhinocheilus [BAIRD & GIRARD, 1853]**

- Rhinocheilus antonii [DUGÈS, 1886]
- Rhinocheilus etheridgei (Etheridges Nasennatter) [GRISMER, 1990]
- Rhinocheilus lecontei (Nasennatter) [BAIRD & GIRARD, 1853]

**Gattung Rhynchocalamus [GÜNTHER, 1864]**

- Rhynchocalamus arabicus (Arabische Kukrinatter) [SCHMIDT, 1933]
- Rhynchocalamus dayanae [TAMAR, ŠMÍD, GÖÇMEN, MEIRI & CARRANZA, 2016]
- Rhynchocalamus levitoni [TORKI, 2017]
- Rhynchocalamus melanocephalus (Schwarzkopf-Zwergnatter) [JAN, 1862]
- Rhynchocalamus satunini [NIKOLSKY, 1899]

**Gattung Salvadora [BAIRD & GIRARD, 1853]**

- Salvadora bairdi [JAN, 1860]
- Salvadora deserticola (Wüsten-Pflasternasennatter) [SCHMIDT, 1940]

- *Salvadora grahamiae* (Berg-Pflasternasennatter) [BAIRD & GIRARD, 1853]
  - *Salvadora grahamiae grahamiae* [BAIRD & GIRARD, 1853]
  - *Salvadora grahamiae lineata* [SCHMIDT, 1940]
- *Salvadora gymnorhachis* [ERNÁNDEZ-JIMÉNEZ, FLORES-VILLELA & CAMPBELL, 2019]
- *Salvadora hexalepis* (Westliche Pflasternasennatter) [COPE, 1867]
  - *Salvadora hexalepis hexalepis* [COPE, 1866]
  - *Salvadora hexalepis mojavensis* [BOGERT, 1945]
  - *Salvadora hexalepis virgultea* [BOGERT, 1936]
- *Salvadora intermedia* [HARTWEG, 1940]
- *Salvadora lemniscata* [COPE, 1895]
- *Salvadora mexicana* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]

#### **Gattung Scaphiophis [PETERS, 1870]**

- *Scaphiophis albopunctatus* [PETERS, 1870]
- *Scaphiophis raffreyi* [BOCOURT, 1875]

#### **Gattung Scolecophis [FITZINGER, 1843]**

- *Scolecophis atrocinctus* (Schwarzgebänderte Wühltrugnatter) [SCHLEGEL, 1837]

#### **Gattung Senticolis [DOWLING & FRIES, 1987]**

- *Senticolis triaspis* (Grüne Rattennatter) [COPE, 1866]
  - *Senticolis triaspis intermedia* [BOETTGER, 1883]
  - *Senticolis triaspis mutabilis* [COPE, 1885]
  - *Senticolis triaspis triaspis* [COPE, 1866]

#### **Gattung Simophis [PETERS, 1860]**

- *Simophis rhinostoma* [SCHLEGEL, 1837]

#### **Gattung Sonora [BAIRD & GIRARD, 1853]**

- *Sonora aemula* [COPE, 1879]
- *Sonora cincta* [COPE, 1861]
- *Sonora episcopa* [KENNICOTT, 1859]
- *Sonora fasciata* [COPE, 1892]
- *Sonora michoacanensis* [DUGÈS, 1884]
- *Sonora mutabilis* [STICKEL, 1943]
- *Sonora semiannulata* [BAIRD & GIRARD, 1853]
- *Sonora taylori* [BOULENGER, 1894]

#### **Gattung Spalerosophis [JAN, 1865]**

- *Spalerosophis arenarius* [FISCHER, 1885]
- *Spalerosophis atriceps* (Diademnatter) [FISCHER, 1885]
- *Spalerosophis diadema* (Pakistanische Diademnatter) [SCHLEGEL, 1837]
  - *Spalerosophis diadema cliffordii* [SCHLEGEL, 1837]
  - *Spalerosophis diadema diadema* [SCHLEGEL, 1837]
  - *Spalerosophis diadema schirasianus* [JAN, 1863]
- *Spalerosophis dolichospilus* [WERNER, 1923]
- *Spalerosophis josephscorteccii* [LANZA, 1964]
- *Spalerosophis microlepis* [JAN, 1865]



**Gattung Spilotes (Hühnerfresser) [WAGLER, 1830]**

- Spilotes pullatus (Hühnerfresser) [LINNAEUS, 1758]
- Spilotes sulphureus [WAGLER, 1824]
  - Spilotes sulphureus dieperinkii [SCHLEGEL, 1837]
  - Spilotes sulphureus sulphureus [WAGLER, 1824]

**Gattung Stegonotus [DUMÉRIL, DUMÉRIL & BIBRON, 1854]**

- Stegonotus admiraltiensis [RUANE, RICHARDS, MCVAY, TJATURADI, KREY & AUSTIN, 2017]
- Stegonotus aruensis [DORIA, 1875]
- Stegonotus australis [GÜNTHER, 1872]
- Stegonotus ayamaru [KAISER, O'SHEA & KAISER, 2019]
- Stegonotus batjanensis [GÜNTHER, 1865]
- Stegonotus borneensis [INGER, 1967]
- Stegonotus caligocephalus [KISER, LAPIN, O'SHEA & KAISER, 2020]
- Stegonotus cucullatus [DUMÉRIL, DUMÉRIL & BIBRON, 1854]
- Stegonotus derooijae [RUANE, RICHARDS, MCVAY, TJATURADI, KREY & AUSTIN, 2017]
- Stegonotus diehli [LINDHOLM, 1905]
- Stegonotus florensis [DE ROOIJ, 1917]
- Stegonotus guentheri [BOULENGER, 1895]
- Stegonotus heterurus [BOULENGER, 1893]
- Stegonotus iridis [RUANE, RICHARDS, MCVAY, TJATURADI, KREY & AUSTIN, 2017]
- Stegonotus keyensis [DORIA, 1874]
- Stegonotus lividus [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Stegonotus melanolabiatu [RUANE, RICHARDS, MCVAY, TJATURADI, KREY & AUSTIN, 2017]
- Stegonotus modestus [SCHLEGEL, 1837]
- Stegonotus muelleri [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Stegonotus parvus [MEYER, 1874]
- Stegonotus poechi [WERNER, 1924]
- Stegonotus reticulatus [BOULENGER, 1895]
- Stegonotus sutteri [FORCART, 1953]

**Gattung Stenorrhina [DUMÉRIL, 1853]**

- Stenorrhina degenhardtii (Degenhardts Skorpionfresser) [BERTHOLD, 1846]
  - Stenorrhina degenhardtii degenhardtii [BERTHOLD, 1846]
  - Stenorrhina degenhardtii mexicana [STEINDACHNER, 1867]
  - Stenorrhina degenhardtii ocellata [JAN, 1876]
- Stenorrhina freminvillei (Skorpionsfresser) [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]

**Gattung Stichophanes [WANG, MESSENGER, ZHAO & ZHU, 2014]**

- Stichophanes ningshaanensis [YUAN, 1983]

**Gattung Symphimus [COPE, 1870]**

- Symphimus leucostomus [COPE, 1869]
- Symphimus mayae [GAIGE, 1936]

**Gattung Sympholis [COPE, 1862]**

- Sympholis lippiens [COPE, 1861]

### **Gattung *Tantilla* [BAIRD & GIRARD, 1853]**

- *Tantilla albiceps* [BARBOUR, 1925]
- *Tantilla alticola* [BOULENGER, 1903]
- *Tantilla andinista* [WILSON & MENA, 1980]
- *Tantilla armillata* (Schwarznacken-Schwarzkopfschlange) [COPE, 1876]
- *Tantilla atriceps* [GÜNTHER, 1895]
- *Tantilla bairdi* [STUART, 1941]
- *Tantilla berguidoi* [BATISTA, MEBERT, LOTZKAT & WILSON, 2016]
- *Tantilla bocourti* [GÜNTHER, 1895]
- *Tantilla boipiranga* [SAWAYA & SAZIMA, 2003]
- *Tantilla brevicauda* [MERTENS, 1952]
- *Tantilla briggsi* [SAVITZKY & SMITH, 1971]
- *Tantilla calamarina* [COPE, 1866]
- *Tantilla capistrata* [COPE, 1876]
- *Tantilla cascadae* [WILSON & MEYER, 1981]
- *Tantilla ceboruca* [CANSECO-MÁRQUEZ, SMITH, PONCE-CAMPOS, FLORES-VILLELA & CAMPBELL, 2007]
- *Tantilla coronadoi* [HARTWEG, 1944]
- *Tantilla coronata* (Gekrönte Schwarzkopfschlange) [BAIRD & GIRARD, 1853]
- *Tantilla cucullata* [MINTON, 1956]
- *Tantilla cuniculator* [SMITH, 1939]
- *Tantilla deppei* [BOCOURT, 1883]
- *Tantilla excelsa* [MCCRANIEL & SMITH, 2017]
- *Tantilla flavilineata* [SMITH & BURGER, 1950]
- *Tantilla gottei* [MCCRANIEL & SMITH, 2017]
- *Tantilla gracilis* (Schlanke Schwarzkopfschlange) [BAIRD & GIRARD, 1853]
- *Tantilla hendersoni* [STAFFORD, 2004]
- *Tantilla hobartsmithi* [TAYLOR, 1936]
- *Tantilla impensa* [CAMPBELL, 1998]
- *Tantilla insulamontana* [WILSON & MENA, 1980]
- *Tantilla jani* [GÜNTHER, 1895]
- *Tantilla johnsoni* [WILSON, VAUGHN & DIXON, 1999]
- *Tantilla lempira* [WILSON & MENA, 1980]
- *Tantilla lydia* [ANTÚNEZ-FONSECA, CASTRO, ESPAÑA, TOWNSEND & WILSON, 2020]
- *Tantilla melanocephala* (Dunkelköpfige Schwarzkopfschlange) [LINNAEUS, 1758]
- *Tantilla miyatai* [WILSON & KNIGHT, 1987]
- *Tantilla moesta* [GÜNTHER, 1863]
- *Tantilla nigra* [BOULENGER, 1914]
- *Tantilla nigriceps* (Flachland-Schwarzkopfschlange) [KENNICOTT, 1860]
- *Tantilla oaxacae* [WILSON & MEYER, 1971]
- *Tantilla olympia* [TOWNSEND, WILSON, MEDINA-FLORES & HERRERA-B, 2013]
- *Tantilla oolitica* [TELFORD, 1966]
- *Tantilla petersi* [WILSON, 1979]
- *Tantilla planiceps* (Westliche Schwarzkopfschlange) [BLAINVILLE, 1835]
- *Tantilla psittaca* [MCCRANIE, 2011]
- *Tantilla relictata* [TELFORD, 1966] ◦ *Tantilla relictata neilli* [TELFORD, 1966]
  - *Tantilla relictata pamlica* [TELFORD, 1966]
  - *Tantilla relictata relictata* [TELFORD, 1966]
- *Tantilla reticulata* [COPE, 1860]
- *Tantilla robusta* [CANSECO-MÁRQUEZ, MENDELSON & GUTIÉRREZ-MAYÉN,

2002]

- *Tantilla rubra* (Große Schwarzkopfschlange) [COPE, 1876]
- *Tantilla ruficeps* [COPE, 1894]
- *Tantilla schistosa* [BOCOURT, 1883]
- *Tantilla semicineta* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- *Tantilla sertula* [WILSON & CAMPBELL, 2000]
- *Tantilla shawi* [TAYLOR, 1949]
- *Tantilla slavensi* [PÉREZ-HIGAREDA, SMITH & SMITH, 1985]
- *Tantilla stenigrammi* [MCCRANIEL & SMITH, 2017]
- *Tantilla striata* [DUNN, 1928]
- *Tantilla supracincta* [PETERS, 1863]
- *Tantilla taeniata* [BOCOURT, 1883]
- *Tantilla tayrae* [WILSON, 1983]
- *Tantilla tecta* [CAMPBELL & SMITH, 1997]
- *Tantilla tjiasmantoi* [KOCH & VENEGAS, 2016]
- *Tantilla trilineata* [PETERS, 1880]
- *Tantilla triseriata* [SMITH & SMITH, 1951]
- *Tantilla tritaeniata* [SMITH & WILLIAMS, 1966]
- *Tantilla vermiformis* (Wurm-Schwarzkopfschlange) [HALLOWELL, 1861]
- *Tantilla vulcani* [CAMPBELL, 1998]
- *Tantilla wilcoxi* [STEJNEGER, 1902]
- *Tantilla yaquia* [SMITH, 1942]

#### **Gattung *Tantillita* [SMITH, 1941]**

- *Tantillita brevissima* [TAYLOR, 1937]
- *Tantillita canula* [COPE, 1876]
- *Tantillita lintoni* [SMITH, 1940]
  - *Tantillita lintoni lintoni* [SMITH, 1940]
  - *Tantillita lintoni rozellae* [PEREZ-HIGAREDA, 1985]

#### **Gattung *Telescopus* [WAGLER, 1830]**

- *Telescopus beetzi* [BARBOUR, 1922]
- *Telescopus dhara* (Israelische Katzennatter) [FORSKAL, 1775]
  - *Telescopus dhara dhara* [FORSKAL, 1775]
  - *Telescopus dhara somalicus* [PARKER, 1949]
- *Telescopus fallax* (Europäische Katzennatter) [FLEISCHMANN, 1831]
  - *Telescopus fallax cyprianus* [BARBOUR & AMARAL, 1927]
  - *Telescopus fallax fallax* [FLEISCHMANN, 1831]
  - *Telescopus fallax iberus* [EICHWALD, 1831]
  - *Telescopus fallax intermedius* [GRUBER, 1974]
  - *Telescopus fallax multisquamatus* [WETTSTEIN, 1952]
  - *Telescopus fallax pallidus* [STEPANEK, 1944]
  - *Telescopus fallax syriacus* [BOETTGER, 1889]
- *Telescopus finkeldeyi* [HAACKE, 2013]
- *Telescopus gezirae* [BROADLEY, 1994]
- *Telescopus hoogstraali* [SCHMIDT & MARX, 1956]
- *Telescopus nigriceps* [AHL, 1924]
- *Telescopus obtusus* [REUSS, 1834]
- *Telescopus pulcher* [SCORTECCI, 1935]
- *Telescopus rhinopoma* [BLANFORD, 1874]
- *Telescopus semiannulatus* (Getigerte Katzennatter) [SMITH, 1849]

- Telescopus semiannulatus polystictus [MERTENS, 1954]
- Telescopus semiannulatus semiannulatus [SMITH, 1849]
- Telescopus tessellatus [WALL, 1908]
- Telescopus tripolitanus (Ägyptische Katzenatter) [WERNER, 1909]
- Telescopus variegatus [REINHARDT, 1843]

#### **Gattung Thelotornis [SMITH, 1849]**

- Thelotornis capensis [SMITH, 1849]
  - Thelotornis capensis capensis [SMITH, 1849]
  - Thelotornis capensis oatesi [GÜNTHER, 1881]
  - Thelotornis capensis schilsi [DERLEYN, 1978] (entspricht nach Marais T. mossambicanus)
- Thelotornis kirtlandii (Lianennatter, Vogelnatter, Graue Baumnatter) [HALLOWELL, 1844]
- Thelotornis mossambicanus [BOCAGE, 1895]
- Thelotornis usambaricus [BROADLEY, 2001]

#### **Gattung Thrasops [HALLOWELL, 1857]**

- Thrasops flavigularis [HALLOWELL, 1852]
- Thrasops jacksonii (Schwarze Baumschlange) [GÜNTHER, 1895]
- Thrasops occidentalis [PARKER, 1940]
- Thrasops schmidti (Schmidts Schwarze Baumschlange) [LOVERIDGE, 1936]

#### **Gattung Toxicodryas [HALLOWELL, 1857]**

- Toxicodryas blandingii [HALLOWELL, 1844]
- Toxicodryas pulverulenta [FISCHER, 1856]

#### **Gattung Trimorphodon [COPE, 1861]**

- Trimorphodon biscutatus (Küsten-Lyraschlange) [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Trimorphodon lambda (Sonora-Lyraschlange) [COPE, 1886]
- Trimorphodon lyrophanes (Baja California-Lyraschlange) [COPE, 1860]
- Trimorphodon paucimaculatus [TAYLOR, 1938]
- Trimorphodon quadruplex [SMITH, 1941]
- Trimorphodon tau (Mexikanische Lyraschlange) [COPE, 1870]
  - Trimorphodon tau latifascia [PETERS, 1869]
  - Trimorphodon tau tau [COPE, 1870]
- Trimorphodon wilkinsonii (Texas-Lyraschlange) [COPE, 1886]

#### **Gattung Wallaceophis [MIRZA, VYAS, PATEL, MAHETA & SANAP, 2016]**

- Wallaceophis gujaratensis [MIRZA, VYAS, PATEL, MAHETA & SANAP, 2016]

#### **Gattung Xenelaphis [GÜNTHER, 1864]**

- Xenelaphis ellipsifer (Gefleckte Braunnatter) [BOULENGER, 1900]
- Xenelaphis hexagonotus (Braunnatter) [CANTOR, 1847]

#### **Gattung Xyelodontophis [BOADLEY & WALLACH, 2002]**

- Xyelodontophis uluguruensis [BOADLEY & WALLACH, 2002]

#### **Gattung Zamenis [WAGLER, 1830]**

- Zamenis hohenackeri (Transkaukasische Kletteratter) [STRAUCH, 1873]
  - Zamenis hohenackeri hohenackeri [STRAUCH, 1873]

- Zamenis hohenackeri lyciensis (Lykische Kletternatter) [HOFMANN, MEBERT, SCHULZ, HELFENBERGER, GÖÇMEN & BÖHME, 2018]
- Zamenis hohenackeri tauricus (Taurische Kletternatter) [WERNER, 1898]
- Zamenis lineatus [CAMERANO, 1891]
- Zamenis longissimus (Äskulapnatter) [LAURENTI, 1768]
- Zamenis persicus (Persische Kletternatter) [WERNER, 1913]
- Zamenis scalaris (Treppennatter) [SCHINZ, 1822]
- Zamenis situla (Leopardnatter) [LINNAEUS, 1758]

***Unterfamilie Dipsadinae (Schneckennattern) [BONAPARTE, 1838]***

**Gattung Adelphicos [JAN, 1862]**

- Adelphicos daryi [CAMPBELL & FORD, 1982]
- Adelphicos ibarrorum [CAMPBELL & BRODIE, 1988]
- Adelphicos latifasciatus [LYNCH & SMITH, 1966]
- Adelphicos newmanorum [TAYLOR, 1950]
- Adelphicos nigrilatum [SMITH, 1942]
- Adelphicos quadrivirgatus [JAN, 1862]
- Adelphicos sargii [FISCHER, 1885]
- Adelphicos veraepacis [STUART, 1941]
- Adelphicos visoninus [COPE, 1866]

**Gattung Alsophis [FITZINGER, 1843]**

- Alsophis antiquae [PARKER, 1933]
- Alsophis antillensis [SCHLEGEL, 1837]
- Alsophis danforthi [COCHRAN, 1938]
- Alsophis manselli [PARKER, 1933]
- Alsophis rijersmaei [COPE, 1869]
- Alsophis rufiventris [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Alsophis sajdaki [HENDERSON, 1990]
- Alsophis sanctonum [BARBOUR, 1915]
- Alsophis sibonius [COPE, 1879]

**Gattung Amastridium [COPE, 1861]**

- Amastridium sapperi [WERNER, 1903]
- Amastridium veliferum [COPE, 1860]

**Gattung Amnesteophis [MYERS, 2011]**

- Amnesteophis melanauchen [JAN, 1863]

**Gattung Apostolepis [COPE, 1862]**

- Apostolepis adhara [FRANÇA, BARBO, SILVA-JÚNIOR, SILVA & ZAHER, 2018]
- Apostolepis albicollaris [DE LEMA, 2002]
- Apostolepis ambiniger [PETERS, 1869]
- Apostolepis ammodites [FERRAREZZI, ERRITTO BARBO & ESPAÑA ALBUQUERQUE, 2005]
- Apostolepis arenaria [RODRIGUES, 1993]
- Apostolepis assimilis [REINHARDT, 1861]
- Apostolepis barrioi [DE LEMA, 1978]
- Apostolepis breviceps [HARVEY, GONZALES & SCROCCHI, 2001]

- Apostolepis cearensis [GOMES, 1915]
- Apostolepis cerradoensis [DE LEMA, 2003]
- Apostolepis christineae [DE LEMA, 2002]
- Apostolepis dimidiata [JAN, 1862]
- Apostolepis dorbignyi [SCHLEGEL, 1837]
- Apostolepis flavotorquata [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Apostolepis gaboi [RODRIGUES, 1993]
- Apostolepis goiasensis [PRADO, 1942]
- Apostolepis intermedia [KOSLOWSKY, 1898]
- Apostolepis kikoi [SANTOS, ENTIAUSPE-NETO, ARAÚJO, SOUZA, LEMA, STRUSSMANN & ALBUQUERQUE, 2018]
- Apostolepis lineata [COPE, 1887]
- Apostolepis longicaudata [GOMES, 1921]
- Apostolepis mariae [BORGES-NOJOSA, LIMA, BEZERRA & JAMES, 2016]
- Apostolepis multicincta [HARVEY, 1999]
- Apostolepis nelsonjorgei [DE LEMA & RENNER, 2004]
- Apostolepis niceforoi [AMARAL, 1935]
- Apostolepis nigrolineata [PETERS, 1896]
- Apostolepis nigroterminata [BOULENGER, 1896]
- Apostolepis parassimilis [DE LEMA & RENNER, 2011]
- Apostolepis phillipsi [HARVEY, 1999]
- Apostolepis polylepis [AMARAL, 1921]
- Apostolepis pyymi [BOULENGER, 1903]
- Apostolepis quirogai [GIRAUDO & SCROCCHI, 1998]
- Apostolepis roncadori [LEMA, 2016]
- Apostolepis serrana [DE LEMA & RENNER, 2006]
- Apostolepis striata [DE LEMA, 2004]
- Apostolepis tenuis [RUTHVEN, 1927]
- Apostolepis tertuliano-beui [DE LEMA, 2004]
- Apostolepis thalesdelemai [BORGES-NOJOSA, LIMA, BEZERRA & JAMES, 2016]
- Apostolepis underwoodi [LEMA & CAMPBELL, 2017]
- Apostolepis vittata [COPE, 1887]

**Gattung Arcanumophis [SMAGA, TTITO & TENAZZI, 2019]**

- Arcanumophis problematicus [MYERS, 1986]

**Gattung Arrhyton [GÜNTHER, 1858]**

- Arrhyton ainictum [SCHWARTZ & GARRIDO, 1981]
- Arrhyton dolichura [WERNER, 1909]
- Arrhyton procerum [HEDGES & GARRIDO, 1992]
- Arrhyton redimitum [COPE, 1863]
- Arrhyton supernum [HEDGES & GARRIDO, 1992]
- Arrhyton taeniatum [GÜNTHER, 1858]
- Arrhyton tanyplectum [SCHWARTZ & GARRIDO, 1981]
- Arrhyton vittatum [GUNDLACH, 1861]

**Gattung Atractus (Erdschlangen) [WAGLER, 1828]**

- Atractus aboiporu [MELO-SAMPAIO, PASSOS, FOUQUET, COSTA-PRUDENTE & TORRES-CARVAJAL, 2019]
- Atractus acheronius [PASSOS, FUENMAYOR & BARRIO-AMORÓS, 2009]
- Atractus albuquerquei (Albuquerque Erdschlange) [DA CUNHA & DO NASCIMENTO,

1983]

- *Atractus alphonsehogeii* [DA CUNHA & DO NASCIMENTO, 1983]
- *Atractus altagratiae* [PASSOS & FERNANDES, 2008]
- *Atractus alytogrammus* [KÖHLER & KIECKBUSCH, 2014]
- *Atractus andinus* [PRADO, 1944]
- *Atractus apophis* [PASSOS & LYNCH, 2010]
- *Atractus arangoi* [PRADO, 1939]
- *Atractus atlas* [PASSOS, SCANFERLA, MELO-SAMPAIO, BRITO & ALMENDARIZ, 2018]
- *Atractus atratus* [PASSOS & LYNCH, 2010]
- *Atractus attenuates* [MYERS & SCHARGEL, 2006]
- *Atractus avernus* [PASSOS, CHIESSE, TORRES-CARVAJAL & SAVAGE, 2009]
- *Atractus ayeush* [ESQUEDA, 2011]
- *Atractus badius* [BOIE, 1827]
- *Atractus biseriatus* [PRADO, 1941]
- *Atractus bocki* [WERNER, 1909]
- *Atractus bocourti* [BOULENGER, 1894]
- *Atractus boettgeri* (Boettgers Erdschlange) [BOULENGER, 1896]
- *Atractus boimirim* [PASSOS, PRUDENTE & LYNCH, 2016]
- *Atractus boulengerii* [PERACCA, 1896]
- *Atractus caete* [PASSOS, FERNANDES, BÉRNILS & DE MOURA-LEITE, 2010]
- *Atractus careolepis* [KÖHLER & KIECKBUSCH, 2014]
- *Atractus carrioni* [PARKER, 1930]
- *Atractus caxiuana* [DA COSTA PRUDENTE & SANTOS-COSTA, 2006]
- *Atractus cerberus* [ARTEAGA, MEBERT, VALENCIA, CISNEROS-HEREDIA, PEÑAFIEL, REYES-PUIG, VIEIRA-FERNANDES & GUAYASAMIN, 2017]
- *Atractus charitoae* [SILVA HAAD, 2004]
- *Atractus chthonius* [PASSOS & LYNCH, 2010]
- *Atractus clarki* (Clarks Erdschlange) [DUNN & BAILEY, 1939]
- *Atractus collaris* [PERACCA, 1897]
- *Atractus crassicaudatus* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- *Atractus dapsilis* [MELO-SAMPAIO, PASSOS, FOUQUET, COSTA-PRUDENTE & TORRES-CARVAJAL, 2019]
- *Atractus darienensis* [MYERS, 2003]
- *Atractus depressiocellus* [MYERS, 2003]
- *Atractus duboisi* [BOULENGER, 1880]
- *Atractus duidensis* [ROZE, 1961]
- *Atractus dunni* [SAVAGE, 1955]
- *Atractus echidna* [PASSOS, MUESES-CISNERO, LYNCH & FERNANDES, 2009]
- *Atractus ecuadorensis* [SAVAGE, 1955]
- *Atractus edioi* [DA SILVA, RODRIGUES SILVA, RIBEIRO, SOUZA & DO AMARAL SOUZA, 2005]
- *Atractus elaps* [GÜNTHER, 1858]
- *Atractus emigdioi* [GONZALES-SPONGA, 1971]
- *Atractus emmeli* [BOETTGER, 1888]
- *Atractus eriki* [ESQUEDA, LA MARCA & BAZÓ, 2007]
- *Atractus erythromelas* (Rotgebänderte Erdschlange) [BOULENGER, 1903]
- *Atractus esepe* [ARTEAGA, MEBERT, VALENCIA, CISNEROS-HEREDIA, PEÑAFIEL, REYES-PUIG, VIEIRA-FERNANDES & GUAYASAMIN, 2017]
- *Atractus favae* [FILIPPI, 1840]
- *Atractus flammigerus* [BOIE, 1827]

- *Atractus franciscopaivai* [SILVA HAAD, 2004]
- *Atractus francoi* [PASSOS, FERNANDES, BÉRNILS & DE MOURA-LEITE, 2010]
- *Atractus fuliginosus* (Dunkle Erdschlange) [HALLOWELL, 1845]
- *Atractus gaigeae* [SAVAGE, 1955]
- *Atractus gigas* [MYERS & SCHARGEL, 2006]
- *Atractus guentheri* [WUCHERER, 1861]
- *Atractus heliobelluomini* [SILVA HAAD, 2004]
- *Atractus heyeri* [ESQUEDA & MCDIARMID, 2015]
- *Atractus hoogmoedi* [PRUDENTE & PASSOS, 2010]
- *Atractus hostilitractus* [MYERS, 2003]
- *Atractus imperfectus* [MYERS, 2003]
- *Atractus indistinctus* [PRADO, 1940]
- *Atractus insipidus* [ROZE, 1961]
- *Atractus iridescens* [PERACCA, 1896]
- *Atractus lancinii* [ROZE, 1961]
- *Atractus lasallei* [AMARAL, 1931]
- *Atractus latifrons* [GÜNTHER, 1868]
- *Atractus lehmanni* [BOETTGER, 1898]
- *Atractus loveridgei* [AMARAL, 1930]
- *Atractus macondo* [PASSOS, LYNCH & FERNANDES, 2009]
- *Atractus maculatus* (Gefleckte Erdschlange) [GÜNTHER, 1858]
- *Atractus major* (Riesen-Erdschlange) [BOULENGER, 1894]
- *Atractus manizalesensis* [PRADO, 1940]
- *Atractus mariselae* [LANCINI, 1969]
- *Atractus marthae* [MENESES-PELAYO & PASSOS, 2019]
- *Atractus matthewi* [MARKEZICH & BARRIO-AMORÓS, 2004]
- *Atractus medusa* [PASSOS, MUESES-CISNERO, LYNCH & FERNANDES, 2009]
- *Atractus melanogaster* [WERNER, 1916]
- *Atractus melas* [BOULENGER, 1908]
- *Atractus meridensis* [ESQUEDA & LA MARCA, 2005]
- *Atractus micheleae* [ESQUEDA & LA MARCA, 2005]
- *Atractus microrhynchus* [COPE, 1868]
- *Atractus mijaresi* [ESQUEDA & LA MARCA, 2005]
- *Atractus modestus* [BOULENGER, 1894]
- *Atractus multicinctus* [JAN, 1865]
- *Atractus multidentatus* [PASSOS, FUENMAYOR & BARRIO-AMORÓS, 2009]
- *Atractus nasutus* [PASSOS, ARREDONDO, FERNANDES & LYNCH, 2009]
- *Atractus natans* [HOOGMOED & PRUDENTE, 2003]
- *Atractus nicefori* [AMARAL, 1930]
- *Atractus nigricaudus* [SCHMIDT & WALKER, 1943]
- *Atractus nigriventris* [AMARAL, 1933]
- *Atractus obesus* [MARX, 1960]
- *Atractus obtusirostris* [WERNER, 1916]
- *Atractus occidentalis* [SAVAGE, 1955]
- *Atractus occipitoalbus* [JAN, 1862]
- *Atractus ochrosetrus* [ESQUEDA & LA MARCA, 2005]
- *Atractus oculotemporalis* [AMARAL, 1932]
- *Atractus orcesi* [SAVAGE, 1955]
- *Atractus paisa* [PASSOS, FERNANDES & LYNCH, 2009]
- *Atractus pamplonensis* [AMARAL, 1937]
- *Atractus pantostictus* [FERNANDES & PUORTO, 1993]



- *Atractus paraguayensis* [WERNER, 1924]
- *Atractus paucidens* [DESPAX, 1910]
- *Atractus pauciscutatus* [SCHMIDT & WALKER, 1943]
- *Atractus peruvianus* (Peru-Erdschlange) [JAN, 1862]
- *Atractus poeppigi* [JAN, 1862]
- *Atractus potschi* [FERNANDES, 1995]
- *Atractus punctiventris* [AMARAL, 1933]
- *Atractus pyroni* [ARTEAGA, MEBERT, VALENCIA, CISNEROS-HEREDIA, PEÑAFIEL, REYES-PUIG, VIEIRA-FERNANDES & GUAYASAMIN, 2017]
- *Atractus resplendens* [WERNER, 1901]
- *Atractus reticulatus* [BOULENGER, 1885]
- *Atractus riveroi* [ROZE, 1961]
- *Atractus ronnie* [PASSOS, FERNANDES & BORGES-NOJOSA, 2007]
- *Atractus roulei* [DESPAX, 1910]
- *Atractus sanctaemartae* [DUNN, 1946]
- *Atractus sanguineus* [PRADO, 1944]
- *Atractus savagei* [SALAZAR-VALENZUELA, TORRES-CARVAJAL & PASSOS, 2014]
- *Atractus schach* [BOIE, 1827]
- *Atractus serranus* [AMARAL, 1930]
- *Atractus snethlageae* [DA CUNHA & DO NASCIMENTO, 1983]
- *Atractus spinalis* [PASSOS, TEXEIRA Jr, RECODER, DE SENA, DAL VECHIO, DE ARRUDA PINTO, MENDONÇA, CASSIMIRO & RODRIGUES, 2013]
- *Atractus steyermarki* [ROZE, 1958]
- *Atractus stygius* [PASSOS, AZEVEDO, NOGUEIRA, FERNANDES & SWAYA, 2019]
- *Atractus surucucu* [PRUDENTE, 2008]
- *Atractus tamaensis* [ESQUEDA & LA MARCA, 2005]
- *Atractus tamessari* [KOK, 2006]
- *Atractus taphorni* [SCHARGEL & GARCÍA-PÉREZ, 2002]
- *Atractus tartarus* [PASSOS, PRUDENTE & LYNCH, 2016]
- *Atractus thalesdelemai* [PASSOS, FERNANDES & ZANELLA, 2005]
- *Atractus titanicus* [PASSOS, ARREDONDO, FERNANDES & LYNCH, 2009]
- *Atractus torquatus* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- *Atractus touzeti* [SCHARGEL, LAMAR, PASSOS, VALENCIA, CISNEROS-HEREDA & CAMPBELL, 2013]
- *Atractus trefauti* [MELO-SAMPAIO, PASSOS, FOUQUET, COSTA-PRUDENTE & TORRES-CARVAJAL, 2019]
- *Atractus trihedrurus* [AMARAL, 1926]
- *Atractus trilineatus* [WAGLER, 1828]
- *Atractus trivittatus* (Dreistreifen-Erdschlange) [AMARAL, 1933]
- *Atractus turikensis* [BARROS, 2000]
- *Atractus typhon* [PASSOS, ARREDONDO, FERNANDES & LYNCH, 2009]
- *Atractus variegatus* [PRADO, 1942]
- *Atractus ventrimaculatus* [BOULENGER, 1905]
- *Atractus vertebralis* [BOULENGER, 1904]
- *Atractus vertebrolineatus* [PRADO, 1941]
- *Atractus vittatus* (Streifen-Erdschlange) [BOULENGER, 1894]
- *Atractus wagleri* [PRADO, 1945]
- *Atractus weneri* [PERACCA, 1914]
- *Atractus zebrinus* [JAN, 1862]
- *Atractus zidoki* [GASC & RODRIGUES, 1979]

**Gattung Boiruna [ZAHER, 1996]**

- Boiruna maculata (Mussurana) [BOULENGER, 1896]
- Boiruna sertaneja [ZAHER, 1996]

**Gattung Borikenophis [HEDGES & VIDAL, 2009]**

- Borikenophis portoricensis [REINHARDT & LÜTKEN, 1862]
  - Borikenophis portoricensis anegadae [BARBOUR, 1917]
  - Borikenophis portoricensis aphantus [SCHWARTZ, 1966]
  - Borikenophis portoricensis nicholsi [GRANT, 1937]
  - Borikenophis portoricensis portoricensis [REINHARDT & LÜTKEN, 1862]
  - Borikenophis portoricensis richardi [GRANT, 1946]
- Borikenophis prymnus [SCHWARTZ, 1966]
- Borikenophis sanctaecrucis [COPE, 1862]
- Borikenophis variegatus [SCHMIDT, 1926]

**Gattung Caaeteboia [ZAHER, GRAZZIOTIN, CADLE, MURPHY, DE MOURA-LEITE & BONATTO, 2009]**

- Caaeteboia amarali [WETTSTEIN, 1930]
- Caaeteboia gaeli [MONTINGELLI, BARBO, PEREIRA-FILHO, SANTANA, RODRIGUES-FRANÇA, GRAZZIOTIN & ZAHER, 2020]

**Gattung Calamodontophis [AMARAL, 1963]**

- Calamodontophis paucidens [AMARAL, 1936]
- Calamodontophis ronaldoi [FRANCO, DE CARVALHO CINTRA & DE LEMA, 2006]

**Gattung Caraiba [ZAHER, GRAZZIOTIN, CADLE, MURPHY, DE MOURA-LEITE & BONATTO, 2009]**

- Caraiba andreae [REINHARDT & LÜTKEN, 1862]
  - Caraiba andreae andreae [REINHARDT & LÜTKEN, 1862]
  - Caraiba andreae melopyrrha [THOMAS & GARRIDO, 1967]
  - Caraiba andreae morenoi [GARRIDO, 1973]
  - Caraiba andreae nebulatus [BARBOUR, 1916]
  - Caraiba andreae orientalis [BARBOUR & RAMSDEN, 1919]
  - Caraiba andreae peninsulae [SCHWARTZ & THOMAS, 1960]

**Gattung Carphophis (Wurmschlangen) [GERVAIS, 1843]**

- Carphophis amoenus (Östliche Wurmschlange) [SAY, 1825]
  - Carphophis amoenus amoenus [SAY, 1825]
  - Carphophis amoenus helenae [KENNICOTT, 1859]
- Carphophis vermis (Westliche Wurmschlange) [KENNICOTT, 1859]

**Gattung Cenaspis [CAMPBELL, SMITH & HALL, 2018]**

- Cenaspis aenigma [CAMPBELL, SMITH & HALL, 2018]

**Gattung Cercophis [FITZINGER, 1843]**

- Cercophis auratus [SCHLEGEL, 1837]

**Gattung Chersodromus [REINHARDT, 1860]**

- Chersodromus australis [CANSECO-MÁRQUEZ, RAMÍREZ-GONZÁLEZ & CAMPBELL, 2018]
- Chersodromus liebmanni [REINHARDT, 1861]

- Chersodromus nigrum [CANSECO-MÁRQUEZ, RAMÍREZ-GONZÁLEZ & CAMPBELL, 2018]
- Chersodromus rubriventris [TAYLOR, 1949]

### **Gattung Chlorosoma Wagler, 1830**

- Chlorosoma dunupyana [MELO-SAMPAIO, PASSOS, MARTINS, JENNINGS, MOURA-LEITE, MORATO, VENEGAS, CHÁVEZ, VENNCIO & SOUZA, 2020]
- Chlorosoma laticeps WERNER, 1900
- Chlorosoma viridissima (LINNAEUS, 1758)

### **Gattung Clelia [FITZINGER, 1826]**

- Clelia clelia (Mussurana) [DAUDIN, 1803]
  - Clelia clelia clelia [DAUDIN, 1803]
  - Clelia clelia groomei [GREER, 1965]
- Clelia equatoriana [AMARAL, 1924]
- Clelia errabunda [UNDERWOOD, 1993]
- Clelia hussami [MORATO, FRANCO & SANCHES, 2003]
- Clelia langeri [REICHLE & EMBERT, 2005]
- Clelia plumbea [WIED, 1820]
- Clelia scytalina [COPE, 1867]

### **Gattung Coniophanes [HALLOWELL, 1860]**

- Coniophanes alvarezi [CAMPBELL, 1989]
- Coniophanes andresensis [BAILEY, 1937]
- Coniophanes bipunctatus [GÜNTHER, 1858]
  - Coniophanes bipunctatus bipunctatus [GÜNTHER, 1858]
  - Coniophanes bipunctatus biseriatus [SMITH, 1940]
- Coniophanes dromiciformis [PETERS, 1863]
- Coniophanes fissidens [GÜNTHER, 1858]
  - Coniophanes fissidens convergens [SHANNON & SMITH, 1950]
  - Coniophanes fissidens dispersus [SMITH, 1941]
  - Coniophanes fissidens fissidens [GÜNTHER, 1858]
  - Coniophanes fissidens proterops [COPE, 1860]
  - Coniophanes fissidens punctigularis [COPE, 1860]
- Coniophanes imperialis [BAIRD, 1859]
  - Coniophanes imperialis clavatus [PETERS, 1864]
  - Coniophanes imperialis copei [HARTWEG & OLIVER, 1938]
  - Coniophanes imperialis imperialis [BAIRD, 1859]
- Coniophanes joanae [MYERS, 1966]
- Coniophanes lateritius [COPE, 1862]
- Coniophanes longinquus [CADLE, 1989]
- Coniophanes melanocephalus [PETERS, 1869]
- Coniophanes meridanus [SCHMIDT & ANDREWS, 1936]
- Coniophanes michoacanensis [FLORES-VILLELA & SMITH, 2009]
- Coniophanes piceivittis (Schwarzstreifennatter) [COPE, 1869]
  - Coniophanes piceivittis frangivirgatus [PETERS, 1950]
  - Coniophanes piceivittis piceivittis [COPE, 1869]
- Coniophanes quinquevittatus [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Coniophanes sarae [PONCE-CAMPOS & SMITH, 2001]
- Coniophanes schmidti [BAILEY, 1937]
- Coniophanes taylori [HALL, 1951]

### **Gattung Conophis [PETERS, 1860]**

- Conophis lineatus (Streifennatter) [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
  - Conophis lineatus concolor [COPE, 1867]
  - Conophis lineatus lineatus [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Conophis morai [PEREZ-HIGAREDA, LOPEZ-LUNA & SMITH, 2002]
- Conophis vittatus [PETERS, 1860]

### **Gattung Contia [BAIRD & GIRARD, 1853]**

- Contia longicaudae [FELDMAN & HOYER, 2010]
- Contia tenuis (Dornschwanzschlange) [BAIRD & GIRARD, 1852]

### **Gattung Coronelaps [LEMA & DEIQUES, 2010]**

- Coronelaps lepidus [REINHARDT, 1861]

### **Gattung Crisantophis [VILLA, 1973]**

- Crisantophis nevermanni (Nevermanns Natter) [DUNN, 1937]

### **Gattung Cryophis [BOGERT & DUELLMAN, 1963]**

- Cryophis hallbergi [BOGERT & DUELLMAN, 1963]

### **Gattung Cubophis [HEDGES & VIDAL, 2009]**

- Cubophis brooksi [BARBOUR, 1914]
- Cubophis cantherigerus (Kuba-Schlanknatter) [BIBRON, 1843]
  - Cubophis cantherigerus adspersus [GUNDLACH & PETERS, 1864]
  - Cubophis cantherigerus cantherigerus [BIBRON, 1843]
  - Cubophis cantherigerus pepeii [SCHWARTZ & THOMAS, 1970]
  - Cubophis cantherigerus schwartzi [LANDO & WILLIAMS, 1969]
- Cubophis caymanus [GARMAN, 1887]
- Cubophis fuscicauda [GARMAN, 1888]
- Cubophis ruttii [GRANT, 1941]
- Cubophis vudii (Bahama-Natter) [COPE, 1862]
  - Cubophis vudii aterrimus [BARBOUR & SHREVE, 1935]
  - Cubophis vudii picticeps [CONANT, 1937]
  - Cubophis vudii raineyi [BARBOUR & SHREVE, 1935]
  - Cubophis vudii utowanae [BARBOUR & SHREVE, 1935]
  - Cubophis vudii vudii [COPE, 1862]

### **Gattung Diadophis [BAIRD & GIRARD, 1853]**

- Diadophis punctatus [LINNAEUS, 1766] (Halsbandnatter, Ringhalsnatter)
  - Diadophis punctatus acricus [PAULSON, 1966]
  - Diadophis punctatus amabilis [BAIRD & GIRARD, 1853]
  - Diadophis punctatus anthonyi [VAN DENBURGH & SLEVIN, 1942]
  - Diadophis punctatus arnyi [KENNICOTT, 1859:99]
  - Diadophis punctatus dugesii [VILLADA, 1875]
  - Diadophis punctatus edwardsii [MERREM, 1820]
  - Diadophis punctatus modestus [BOBOURT, 1866]
  - Diadophis punctatus occidentalis [BLANCHARD, 1923]
  - Diadophis punctatus pulchellus [BAIRD & GIRARD, 1853]
  - Diadophis punctatus punctatus [LINNAEUS, 1766]
  - Diadophis punctatus regalis [BAIRD & GIRARD, 1853]
  - Diadophis punctatus similis [BLANCHARD, 1923]

- Diadophis punctatus stictogenys* [COPE, 1860]
- Diadophis punctatus vandenburghii* [BLANCHARD, 1923]

### **Gattung Diaphorolepis [JAN, 1863]**

- Diaphorolepis laevis* [WERNER, 1923]
- Diaphorolepis wagneri* [JAN, 1863]

### **Gattung Dipsas (Dickkopfnattern) [LAURENTI, 1768]**

- Dipsas albifrons* [SAUVAGE, 1884]
- Dipsas alternans* [FISCHER, 1885]
- Dipsas andiana* [BOULENGER, 1896]
- Dipsas articulata* [COPE, 1868]
- Dipsas baliomelas* [HARVEY, 2008]
- Dipsas bicolor* (Zweifarben-Dickkopfnatter) [GÜNTHER, 1895]
- Dipsas bobridgelyi* [ARTEAGA, SALAZAR-VALENZUELA, MEBERT, PEÑAFIEL, AGUIAR, SÁNCHEZ-NIVICELA, PYRON, COLSTON, CISNEROS-HEREDIA, YÁNEZ-MUÑOZ, VENEGAS, GUAYASAMIN & TORRES-CARVAJAL, 2018]
- Dipsas bothropoides* [MEBERT, PASSOS, FERNANDES, ENTIAUSPE-NETO, ALVEZ, MACHADO & LOPES, 2020]
- Dipsas brevifacies* [COPE, 1866]
- Dipsas bucephala* [SHAW, 1802]
- Dipsas catesbyi* [SENTZEN, 1796]
- Dipsas chaparensis* [REYNOLDS & FOSTER, 1992]
- Dipsas cisticeps* [BOETTGER, 1885]
- Dipsas copei* [GÜNTHER, 1872]
- Dipsas elegans* [BOULENGER, 1896]
- Dipsas ellipsifera* [BOULENGER, 1898]
- Dipsas gaigeae* [OLIVER, 1937]
- Dipsas georgejetti* [ARTEAGA, SALAZAR-VALENZUELA, MEBERT, PEÑAFIEL, AGUIAR, SÁNCHEZ-NIVICELA, PYRON, COLSTON, CISNEROS-HEREDIA, YÁNEZ-MUÑOZ, VENEGAS, GUAYASAMIN & TORRES-CARVAJAL, 2018]
- Dipsas gracilis* [BOULENGER, 1902]
- Dipsas incerta* [JAN, 1863]
- Dipsas indica* [LAURENTI, 1768]
  - Dipsas indica ecuadoriensis* [PETERS, 1960]
  - Dipsas indica indica* [LAURENTI, 1768]
  - Dipsas indica petersi* [HOGE & ROMANO-HOGE, 1975]
- Dipsas jamespetersi* [ORCES & ALMENDARIZ, 1989]
- Dipsas klebbai* [ARTEAGA, SALAZAR-VALENZUELA, MEBERT, PEÑAFIEL, AGUIAR, SÁNCHEZ-NIVICELA, PYRON, COLSTON, CISNEROS-HEREDIA, YÁNEZ-MUÑOZ, VENEGAS, GUAYASAMIN & TORRES-CARVAJAL, 2018]
- Dipsas latifrontalis* [BOULENGER, 1905]
- Dipsas lavillai* [SCROCCHI, PORTO & REY, 1993]
- Dipsas maxillaris* [WERNER, 1909]
- Dipsas mikanii* [SCHLEGEL, 1837]
- Dipsas neivai* [AMARAL, 1926]
- Dipsas neuwiedi* [IHERING, 1911]
- Dipsas nicholsi* [DUNN, 1933]
- Dipsas oligozonatus* [ORCES & ALMENDARIZ, 1989]
- Dipsas oneilli* [ROSSMAN & THOMAS, 1979]
- Dipsas oreas* [COPE, 1868]

- Dipsas oswaldobaezi [ARTEAGA, SALAZAR-VALENZUELA, MEBERT, PEÑAFIEL, AGUIAR, SÁNCHEZ-NIVICELA, PYRON, COLSTON, CISNEROS-HEREDIA, YÁNEZ-MUÑOZ, VENEGAS, GUAYASAMIN & TORRES-CARVAJAL, 2018]
- Dipsas pakaraima [MACCULLOCH & LATHROP, 2004]
- Dipsas palmeri [BOULENGER, 1912]
- Dipsas pavonina (Gefleckte Dickkopfnatter) [SCHLEGEL, 1837]
- Dipsas peruana [BOETTGER, 1898]
- Dipsas praeornata [WERNER, 1909]
- Dipsas pratti [BOULENGER, 1897]
- Dipsas sanctijoannis [BOULENGER, 1911]
- Dipsas sazimai [FERNANDES, MARQUES & ARGÔLO 2010]
- Dipsas schunkii [BOULENGER, 1908]
- Dipsas temporalis [WERNER, 1909]
- Dipsas tenuissima (Taylors Schneckenatter) [TAYLOR, 1954]
- Dipsas trinitatus [PARKER, 1926]
- Dipsas turgida [COPE, 1868]
- Dipsas vagrans [DUNN, 1923]
- Dipsas vagus [JAN, 1863]
- Dipsas variegata [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Dipsas ventrimaculatus [BOULENGER, 1885]
- Dipsas vermiculata [PETERS, 1960]
- Dipsas viguieri [BOCOURT, 1884]
- Dipsas williamsi [CARILLO DE ESPINOZA, 1974]

#### **Gattung Ditaxodon [HOGE, 1958]**

- Ditaxodon taeniatus [HENSEL, 1868]

#### **Gattung Drepanoides [DUNN, 1928]**

- Drepanoides anomalus [JAN, 1863]

#### **Gattung Echinanthera [COPE, 1894]**

- Echinanthera amoena [JAN, 1863]
- Echinanthera cephalomaculata [DI BERNARDO, 1994]
- Echinanthera cephalostriata [DI BERNARDO, 1996]
- Echinanthera cyanopleura [COPE, 1885]
- Echinanthera melanostigma [JAN, 1863]
- Echinanthera undulata (Wellenstreifige Natter) [WIED, 1824]

#### **Gattung Elapomorphus [WIEGMANN, 1843]**

- Elapomorphus quinquelineatus [RADDI, 1820]
- Elapomorphus wuchereri [GÜNTHER, 1861]

#### **Gattung Emmochliophis [FRITTS & SMITH, 1969]**

- Emmochliophis fugleri [FRITTS & SMITH, 1969]
- Emmochliophis miops [BOULENGER, 1898]

#### **Gattung Enuliophis [MCCRAN & VILLA, 1993]**

- Enuliophis sclateri [BOULENGER, 1894]

#### **Gattung Enulius [COPE, 1871]**

- Enulius bifoveatus [MCCRANIE & KÖHLER, 1999]

- Enulius flavitorques* [COPE, 1868]
  - Enulius flavitorques flavitorques* [COPE, 1868]
  - Enulius flavitorques sumichrasti* [BOCOURT, 1883]
  - Enulius flavitorques unicolor* [FISCHER, 1881]
- Enulius oligostichus* [SMITH, ARNDT & SHERBROOK, 1967]
- Enulius roatanensis* [MCCRANIE & KÖHLER, 1999]

**Gattung *Erythrolamprus* [WAGLER, 1830]**

- Erythrolamprus aesculapii* [LINNAEUS, 1766]
  - Erythrolamprus aesculapii aesculapii* [LINNAEUS, 1766]
  - Erythrolamprus aesculapii monozona* [JAN, 1863]
  - Erythrolamprus aesculapii tetrazona* [JAN, 1863]
  - Erythrolamprus aesculapii venustissimus* [WIED, 1821]
- Erythrolamprus albertguentheri* [GRAZZIOTIN, ZAHER, MURPHY, SCROCCHI, BENAVIDES, ZHANG & BONATTO, 1897]
- Erythrolamprus almadensis* [WAGLER, 1824]
- Erythrolamprus andinus* [DIXON, 1983]
- Erythrolamprus atraventer* [DIXON & THOMAS, 1985]
- Erythrolamprus bizonus* [JAN, 1863]
- Erythrolamprus breviceps* [COPE, 1861]
- Erythrolamprus carajasensis* [DA CUNHA, 1985]
- Erythrolamprus ceii* [DIXON, 1991]
- Erythrolamprus cobella* [LINNAEUS, 1758]
- Erythrolamprus cursor* [LACÉPÈDE, 1789]
- Erythrolamprus dorsocorallinus* [ESQUEDA, NATERA, LA MARCA & ILIJA-FISTAR, 2007]
- Erythrolamprus epinephelus* [COPE, 1862]
  - Erythrolamprus epinephelus albiventris* [JAN, 1863]
  - Erythrolamprus epinephelus bimaculatus* [COPE, 1899]
  - Erythrolamprus epinephelus epinephelus* [COPE, 1862]
  - Erythrolamprus epinephelus fraseri* [BOULENGER, 1894]
  - Erythrolamprus epinephelus juvenalis* [DUNN, 1937]
  - Erythrolamprus epinephelus lamonae* [DUNN, 1937]
  - Erythrolamprus epinephelus opisthotaenius* [BOULENGER, 1908]
  - Erythrolamprus epinephelus pseudocobella* [PERACCA, 1914]
- Erythrolamprus festae* [PERACCA, 1897]
- Erythrolamprus frenatus* [WERNER, 1909]
- Erythrolamprus guentheri* [GARMAN, 1883]
- Erythrolamprus ingeri* [ROZE, 1958]
- Erythrolamprus jaegeri* [GÜNTHER, 1858]
  - Erythrolamprus jaegeri coralliventris* [BOULENGER, 1894]
  - Erythrolamprus jaegeri jaegeri* [GÜNTHER, 1858]
- Erythrolamprus janaleeae* [DIXON, 2000]
- Erythrolamprus juliae* [COPE, 1879]
  - Erythrolamprus juliae copeae* [PARKER, 1936]
  - Erythrolamprus juliae juliae* [COPE, 1879]
- Erythrolamprus maryellenae* [DIXON, 1985]
- Erythrolamprus melanotus* [SHAW, 1802]
  - Erythrolamprus melanotus lamari* [DIXON & MICHAUD, 1992]
  - Erythrolamprus melanotus melanotus* [SHAW, 1802]
  - Erythrolamprus melanotus nesos* [DIXON & MICHAUD, 1992]

- Erythrolamprus mertensi* [ROZE, 1964]
- Erythrolamprus miliaris* [LINNAEUS, 1758]
  - Erythrolamprus miliaris amazonicus* [DUNN, 1922]
  - Erythrolamprus miliaris chrysostomus* [COPE, 1868]
  - Erythrolamprus miliaris merremi* [WIED, 1821]
  - Erythrolamprus miliaris miliaris* [LINNAEUS, 1758]
  - Erythrolamprus miliaris orinus* [GRIFFIN, 1916]
- Erythrolamprus mimus* [COPE, 1868]
  - Erythrolamprus mimus micrurus* [DUNN & BAILEY, 1939]
  - Erythrolamprus mimus mimus* [COPE, 1868]
- Erythrolamprus mossoroensis* [HOGE & LIMA-VERDE, 1973]
- Erythrolamprus ocellatus* [PETERS, 1869]
- Erythrolamprus oligolepis* [BOULENGER, 1905]
- Erythrolamprus ornatus* [GARMAN, 1887]
- Erythrolamprus perfuscus* [COPE, 1862]
- Erythrolamprus poecilogyrus* (Goldbauch-Buntnatter) [WIED-NEUWIED, 1825]
  - Erythrolamprus poecilogyrus caesius* [COPE, 1862]
  - Erythrolamprus poecilogyrus poecilogyrus* [WIED-NEUWIED, 1825]
  - Erythrolamprus poecilogyrus schotti* [SCHLEGEL, 1837]
  - Erythrolamprus poecilogyrus sublineatus* [COPE, 1860]
- Erythrolamprus pseudocorallus* [ROZE, 1959]
- Erythrolamprus pseudoreginae* [MURPHY, BRASWELL, CHARLES, AUGUSTE, RIVAS, BORZÉE, LEHTINEN & JOWERS, 2019]
- Erythrolamprus pyburni* [MARKEZICH & DIXON, 1979]
- Erythrolamprus pygmaea* [COPE, 1868]
- Erythrolamprus reginae* [LINNAEUS, 1758]
- Erythrolamprus rochai* [ASCENSO, COSTA & PRUDENTE, 2019]
- Erythrolamprus sagittifer* [JAN, 1863]
  - Erythrolamprus sagittifer modestus* [KOSLOWSKY, 1896]
  - Erythrolamprus sagittifer sagittifer* [JAN, 1863]
- Erythrolamprus semiaureus* [COPE, 1862]
- Erythrolamprus subocularis* [BOULENGER, 1902]
- Erythrolamprus taeniogaster* [JAN, 1866]
- Erythrolamprus taeniurus* [TSCHUDI, 1845]
- Erythrolamprus torrenicolus* [DONNELLY & MYERS, 1991]
- Erythrolamprus trebbai* [ROZE, 1958]
- Erythrolamprus triscalis* [LINNAEUS, 1758]
- Erythrolamprus typhlus* [LINNAEUS, 1758]
  - Erythrolamprus typhlus elaeoides* [GRIFFIN, 1916]
  - Erythrolamprus typhlus forsteri* [WAGLER, 1824]
  - Erythrolamprus typhlus typhlus* [LINNAEUS, 1758]
- Erythrolamprus viridis* [GÜNTHER, 1862]
  - Erythrolamprus viridis prasinus* [JAN & SORDELLI 1866]
  - Erythrolamprus viridis viridis* [GÜNTHER, 1862]
- Erythrolamprus vitti* [DIXON, 2000]
- Erythrolamprus williamsi* [ROZE, 1958]
- Erythrolamprus zweifeli* [ROZE, 1959]

#### **Gattung *Eutrachelophis* [MYERS & MCDOWELL, 2014]**

- Eutrachelophis bassleri* [MYERS & MCDOWELL, 2014]
- Eutrachelophis steinbachi* [BOULENGER, 1905]



### **Gattung *Farancia* [GRAY, 1842]**

- *Farancia abacura* (Schlammnatter) [HOLBROOK, 1836]
  - *Farancia abacura abacura* [HOLBROOK, 1836]
  - *Farancia abacura reinwardtii* [SCHLEGEL, 1837]
- *Farancia erythrogramma* (Regenbogennatter) [PALISSOT DE BEAUVOIS, 1802]
  - *Farancia erythrogramma erythrogramma* [PALISSOT DE BEAUVOIS, 1802]
  - *Farancia erythrogramma seminola* [NEILL, 1964]

### **Gattung *Geophis* (Erdschlangen) [WAGLER, 1830]**

- *Geophis anocularis* [DUNN, 1920]
- *Geophis bellus* [MYERS, 2003]
- *Geophis betaniensis* [RESTREPO & WRIGHT, 1987]
- *Geophis bicolor* [GÜNTHER, 1868]
- *Geophis blanchardi* [TAYLOR & SMITH, 1939]
- *Geophis brachycephalus* [COPE, 1871]
- *Geophis cancellatus* [SMITH, 1941]
- *Geophis carinosus* [STUART, 1941]
- *Geophis chalybeus* [WAGLER, 1830]
- *Geophis championi* [BOULENGER, 1894]
- *Geophis damiani* [WILSON, MCCRANIE & WILLIAMS, 1998]
- *Geophis downsi* [SAVAGE, 1981]
- *Geophis dubius* [PETERS, 1861]
- *Geophis duellmani* [SMITH & HOLLAND, 1969]
- *Geophis dugesii* [BOCOURT, 1883]
  - *Geophis dugesii aquilonaris* [LEGLER, 1959]
  - *Geophis dugesii dugesii* [BOCOURT, 1883]
- *Geophis dunni* [SCHMIDT, 1932]
- *Geophis fulvoguttatus* [MERTENS, 1952]
- *Geophis godmani* [BOULENGER, 1894]
- *Geophis hoffmanni* [PETERS, 1859]
- *Geophis immaculatus* [DOWNS, 1967]
- *Geophis incomptus* [DUELLMAN, 1959]
- *Geophis isthmicus* [BOULENGER, 1894]
- *Geophis juarezi* [NIETO-MONTES DE OCA, 2003]
- *Geophis juliai* [PÉREZ-HIGAREDA, SMITH & LÓPEZ-LUNA, 2001]
- *Geophis laticinctus* [SMITH & WILLIAMS, 1963]
- *Geophis laticollaris* [SMITH, LYNCH & ALTIG, 1965]
- *Geophis latifrontalis* [GARMAN, 1883]
  - *Geophis latifrontalis latifrontalis* [GARMAN, 1883]
  - *Geophis latifrontalis semiannulatus* [SMITH, 1941]
- *Geophis lorancai* [CANSECO-MÁRQUEZ, PAVÓN-VÁZQUEZ, LÓPEZ-LUNA, NIETO-MONTES DE OCA, 2016]
- *Geophis maculiferus* [TAYLOR, 1941]
- *Geophis mutitorques* [COPE, 1885]
- *Geophis nasalis* [COPE, 1868]
- *Geophis nephodrymus* [TOWNSEND & WILSON, 2006]
- *Geophis nigroalbus* [BOULENGER, 1908]
- *Geophis nigrocinctus* [DUELLMAN, 1959]
- *Geophis occabus* [PAVÓN-VÁZQUEZ, GARCÍA-VÁZQUEZ, BLANCAS-HERNÁNDEZ & NIETO-MONTES DE OCA, 2011]
- *Geophis omiltemanus* [GÜNTHER, 1893]

- Geophis petersii* [BOULENGER, 1894]
- Geophis pyburni* [CAMPBELL & MURPHY, 1977]
- Geophis rhodogaster* [COPE, 1868]
- Geophis rostralis* [JAN, 1865]
- Geophis russatus* [SMITH & WILLIAMS, 1966]
- Geophis ruthveni* [WERNER, 1925]
- Geophis sallaei* [BOULENGER, 1894]
- Geophis semidoliatus* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Geophis sieboldi* [JAN, 1862]
- Geophis talamancae* [LIPS & SAVAGE, 1994]
- Geophis tarascae* [HARTWEG, 1959]
- Geophis tectus* [SAVAGE & WATLING, 2008]
- Geophis turbidus* [PAVÓN-VÁZQUEZ, CANSECO-MÁRQUEZ & NIETO-MONTES DE OCA, 2013]
- Geophis zeledoni* [TAYLOR, 1954]

#### **Gattung *Gomesophis* [HOGE & MERTENS, 1959]**

- Gomesophis brasiliensis* [GOMES, 1918]

#### **Gattung *Haitiophis* [HEDGES & VIDAL, 2009]**

- Haitiophis anomalus* [PETERS, 1863]

#### **Gattung *Helicops* [WAGLER, 1830]**

- Helicops angulatus* [LINNAEUS, 1758]
- Helicops apiaka* [KAWASHITA-RIBEIRO, ÁVILA & MORAIS, 2013]
- Helicops boitata* [MORAES-DA-SILVA, AMARO, NUNES, STRÜSSMANN, TEIXEIRA, ANDRADE, SUDRÉ, RECODER, RODRIGUES & CURCIO, 2019]
- Helicops carinicaudus* (Kielschwanznatter) [WIED-NEUWIED, 1825]
  - Helicops carinicaudus carinicaudus* [WIED-NEUWIED, 1825]
  - Helicops carinicaudus triserialis* [LINDHOLM, 1902]
- Helicops danieli* [AMARAL, 1938]
- Helicops gomesi* [AMARAL, 1921]
- Helicops hagmanni* [ROUX, 1910]
- Helicops infrataeniatus* [JAN, 1865]
- Helicops leopardinus* [SCHLEGEL, 1837]
- Helicops modestus* [GÜNTHER, 1861]
- Helicops nentur* [COSTA, SANTANA, LEAL, KOROIVA & GARCIA, 2016]
- Helicops pastazae* [SHREVE, 1934]
- Helicops petersi* [ROSSMAN, 1976]
- Helicops polylepis* [GÜNTHER, 1861]
- Helicops scalaris* [JAN, 1865]
- Helicops tapajonicus* [DA FROTA, 2005]
- Helicops trivittatus* [GRAY, 1849]
- Helicops yacu* [ROSSMAN & DIXON, 1975]

#### **Gattung *Heterodon* (*Hakennasennatter*) [LATREILLE, 1801]**

- Heterodon kennerlyi* [KENNICOTT, 1860]
- Heterodon nasicus* (Westliche Hakennasennatter) [BAIRD & GIRARD, 1852]
- Heterodon platirhinos* (Östliche Hakennasennatter) [LATREILLE, 1801]
- Heterodon simus* (Südliche Hakennasennatter) [LINNAEUS, 1766]

### **Gattung Hydrodynastes [FITZINGER, 1843]**

- Hydrodynastes bicinctus [HERRMANN, 1804]
- Hydrodynastes gigas (Brasilianische Glattnatter) [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Hydrodynastes melanogigas [FRANCO, FERNANDES & BENTIM, 2007]

### **Gattung Hydromorphus [PETERS, 1859]**

- Hydromorphus concolor (Costa Rica Wasserschlange) [PETERS, 1859]
- Hydromorphus dunni (Dunns Wasserschlange) [SLEVIN, 1942]

### **Gattung Hydrops [WAGLER, 1830]**

- Hydrops caesurus [SCROCCHI, LUCIA-FERREIRA, GIRAUDO, AVILA & MOTTE, 2005]
- Hydrops martii [WAGLER, 1824]
- Hydrops triangularis [WAGLER, 1824]

### **Gattung Hypsiglena (Nachtschlangen) [COPE, 1860]**

- Hypsiglena affinis [BOULENGER, 1894]
- Hypsiglena catalinae [TANNER, 1966]
- Hypsiglena chlorophaea [COPE, 1860]
  - Hypsiglena chlorophaea chlorophaea [COPE, 1860]
  - Hypsiglena chlorophaea deserticola [TANNER, 1966]
  - Hypsiglena chlorophaea loreala [TANNER, 1944]
  - Hypsiglena chlorophaea tiburonensis [TANNER, 1981]
- Hypsiglena jani [DUGÈS, 1865]
  - Hypsiglena jani dunklei [TAYLOR, 1938]
  - Hypsiglena jani jani [DUGÈS, 1866]
  - Hypsiglena jani texana [STEJNEGER, 1893]
- Hypsiglena ochrorhyncha [COPE, 1860]
  - Hypsiglena ochrorhyncha baueri [ZWEIFEL, 1958]
  - Hypsiglena ochrorhyncha gularis [TANNER, 1954]
  - Hypsiglena ochrorhyncha klauberi [TANNER, 1944]
  - Hypsiglena ochrorhyncha martinensis [TANNER & BANTA, 1962]
  - Hypsiglena ochrorhyncha nuchalata [TANNER, 1943]
  - Hypsiglena ochrorhyncha ochrorhyncha [COPE, 1860]
  - Hypsiglena ochrorhyncha venusta [MOCQUARD, 1899]
- Hypsiglena slevini [TANNER, 1943]
  - Hypsiglena slevini marcosensis [OTTLEY & TANNER, 1978]
  - Hypsiglena slevini slevini [TANNER, 1943]
- Hypsiglena tanzeri [DIXON & LIEB, 1972]
- Hypsiglena torquata (Gefleckte Nachtschlange) [GÜNTHER, 1860]
- Hypsiglena unaocularis [TANNER, 1944]

### **Gattung Hypsirhynchus [GÜNTHER, 1858]**

- Hypsirhynchus ater [GOSSE, 18518]
- Hypsirhynchus callilaemum [GOSSE, 1851]
- Hypsirhynchus ferox [GÜNTHER, 1858]
  - Hypsirhynchus ferox exedrus [SCHWARTZ, 1971]
  - Hypsirhynchus ferox ferox [GÜNTHER, 1858]
  - Hypsirhynchus ferox paracrousis [SCHWARTZ, 1971]
- Hypsirhynchus funereus [COPE, 1862]

- Hypsirhynchus melanichnus [COPE, 1862]
- Hypsirhynchus parvifrons [COPE, 1862]
  - Hypsirhynchus parvifrons alleni [DUNN, 1920]
  - Hypsirhynchus parvifrons lincolni [COCHRAN, 1931]
  - Hypsirhynchus parvifrons niger [DUNN, 1920]
  - Hypsirhynchus parvifrons paraniger [THOMAS & SCHWARTZ, 1965]
  - Hypsirhynchus parvifrons parvifrons [COPE, 1862]
  - Hypsirhynchus parvifrons protenus [JAN, 1867]
  - Hypsirhynchus parvifrons rosamondae [COCHRAN, 1934]
  - Hypsirhynchus parvifrons stygius [THOMAS & SCHWARTZ, 1965]
  - Hypsirhynchus parvifrons tortuganus [DUNN, 1920]
- Hypsirhynchus polylepis [BUDEN, 1966]
- Hypsirhynchus scalaris [COPE, 1863]

#### **Gattung Ialtris [COPE, 1862]**

- Ialtris agyrtes [SCHWARTZ & ROSSMAN, 1976]
- Ialtris dorsalis [GÜNTHER, 1858]
- Ialtris haetianus [COCHRAN, 1935]
  - Ialtris haetiana haetiana [COCHRAN, 1935]
  - Ialtris haetiana perfector [SCHWARTZ & THOMAS, 1965]
  - Ialtris haetiana vaticinata [SCHWARTZ, 1970]
- Ialtris parishii [COCHRAN, 1932]

#### **Gattung Imantodes (Riemennattern) [DUMÉRIL, 1853]**

- Imantodes cenchoa (Riemennatter) [LINNAEUS, 1758]
- Imantodes chochoensis [TORRES-CARVAJAL, YÁNEZ-MUÑOZ, QUIROLA, SMITH & ALMENDÁRIZ, 2012]
- Imantodes gemmistratus [COPE, 1861]
  - Imantodes gemmistratus gemmistratus [COPE, 1861]
  - Imantodes gemmistratus gracillimus [GÜNTHER, 1895]
  - Imantodes gemmistratus latistratus [COPE, 1887]
  - Imantodes gemmistratus luciodorsus [OLIVER, 1942]
  - Imantodes gemmistratus oliveri [SMITH, 1942]
  - Imantodes gemmistratus reticulatus [MÜLLER, 1882]
  - Imantodes gemmistratus splendidus [GÜNTHER, 1895]
- Imantodes guane [MISSASSI & PRUDENTE, 2015]
- Imantodes inornatus [BOULENGER, 1896]
- Imantodes lentiferus [COPE, 1894]
- Imantodes phantasma [MYERS, 1982]
- Imantodes tenuissimus [COPE, 1867]

#### **Gattung Leptodeira (Katzenaugennattern) [FITZINGER, 1843]**

- Leptodeira annulata [LINNAEUS, 1758]
  - Leptodeira annulata annulata [LINNAEUS, 1758]
  - Leptodeira annulata ashmeadii [HALLOWELL, 1845]
  - Leptodeira annulata pulchriceps [DUELLEMAN, 1958]
- Leptodeira bakeri [RUTHVEN, 1936]
- Leptodeira frenata [COPE, 1886]
  - Leptodeira frenata frenata [COPE, 1886]
  - Leptodeira frenata malleisi [DUNN & STUART, 1935]
  - Leptodeira frenata yucatanensis [COPE, 1887]

- Leptodeira maculata [HALLOWELL, 1861]
- Leptodeira nigrofasciata [GÜNTHER, 1868]
- Leptodeira polysticta [GÜNTHER, 1895]
- Leptodeira punctata [PETERS, 1866]
- Leptodeira rhombifera [GÜNTHER, 1872]
- Leptodeira rubricata [COPE, 1893]
- Leptodeira septentrionalis (Gebänderte Katzenaugennatter) [KENNICOTT, 1859]
- Leptodeira splendida [GÜNTHER, 1895]
  - Leptodeira splendida bressoni [TAYLOR, 1938]
  - Leptodeira splendida ehippiata [SMITH & TANNER, 1944]
  - Leptodeira splendida splendida [GÜNTHER, 1895]
- Leptodeira uribei [BAUTISTA & SMITH, 1992]

#### **Gattung Lioheterophis [AMARAL, 1935]**

- Lioheterophis iheringi [AMARAL, 1935]

#### **Gattung Lygophis [FITZINGER, 1843]**

- Lygophis anomalus (Goldbauchnatter) [GÜNTHER, 1858]
- Lygophis dilepis [COPE, 1862]
- Lygophis elegantissimus [KOSLOWSKY, 1896]
- Lygophis flavifrenatus (Gelbband-Goldbauchnatter) [COPE, 1862]
- Lygophis lineatus [LINNAEUS, 1758]
- Lygophis meridionalis [SCHENKEL, 1902]
- Lygophis paucidens [HOGE, 1953]
- Lygophis vanzolinii [DIXON, 1985]

#### **Gattung Magliophis [ZAHER, GRAZZIOTIN, CADLE, MURPHY, DE MOURA-LEITE & BONATTO, 2009]**

- Magliophis exiguus [COPE, 1863]
  - Magliophis exiguus exiguus [COPE, 1863]
  - Magliophis exiguus subspadix [SCHWARTZ, 1967]
- Magliophis stahli [STEJNEGER, 1904]

#### **Gattung Manolepis [COPE, 1885]**

- Manolepis putnami [JAN, 1863]

#### **Gattung Mussurana [ZAHER, GRAZZIOTIN, CADLE, MURPHY, DE MOURA-LEITE & BONATTO, 2009]**

- Mussurana bicolor [PERACCA, 1904]
- Mussurana montana [FRANCO, MARQUES & PUORTO, 1997]
- Mussurana quimi [FRANCO, MARQUES & PUORTO, 1997]

#### **Gattung Ninia (Kaffeeschlangen) [BAIRD & GIRARD, 1853]**

- Ninia atrata [HALLOWELL, 1845]
- Ninia celata [MCCRANIE & WILSON, 1995]
- Ninia diademata [BAIRD & GIRARD, 1853]
  - Ninia diademata diademata [BAIRD & GIRARD, 1853]
  - Ninia diademata nietoi [BURGER & WERLER, 1954]
  - Ninia diademata plorator [SMITH, 1942]
- Ninia espinali [MCCRANIE & WILSON, 1995]
- Ninia franciscoi [ANGARITA-SIERRA, 2014]

- Ninia hudsoni* [PARKER, 1940]
- Ninia labiosa* [BOCOURT, 1883]
- Ninia maculata* [PETERS, 1861]
- Ninia pavimentata* [BOCOURT, 1883]
- Ninia psephota* [COPE, 1875]
- Ninia sebae* (Rote Kaffeeschlange) [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
  - Ninia sebae immaculata* [SCHMIDT & RAND, 1957:81]
  - Ninia sebae morleyi* [SCHMIDT & ANDREWS, 1936]
  - Ninia sebae punctulata* [BOCOURT, 1883]
  - Ninia sebae sebae* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Ninia teresitae* [ANGARITA-SIERRA & LYNCH, 2017]

#### **Gattung Nothopsis [COPE, 1871]**

- Nothopsis rugosus* [COPE, 1871]

#### **Gattung Omodiphas [KÖHLER, WILSON & MCCRANIE, 2001]**

- Omodiphas aurula* [KÖHLER, MCCRANIE & WILSON, 2001]
- Omodiphas cannula* [MCCRANIE & DIAZ, 2010]
- Omodiphas texiguatensis* [MCCRANIE & CASTANEDA, 2004]

#### **Gattung Oxyrhopus (Mondnatter) [WAGLER, 1830]**

- Oxyrhopus clathratus* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Oxyrhopus doliatus* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Oxyrhopus emberti* [GONZALES, REICHLER & ENTIAUSPE-NETO, 2020]
- Oxyrhopus erdisii* [BARBOUR, 1913]
- Oxyrhopus fitzingeri* [TSCHUDI, 1845]
  - Oxyrhopus fitzingeri fitzingeri* [TSCHUDI, 1845]
  - Oxyrhopus fitzingeri frizzelli* [SCHMIDT & WALKER, 1943]
- Oxyrhopus formosus* [WIED, 1820]
- Oxyrhopus guibei* [HOGE & ROMANO, 1977]
- Oxyrhopus leucomelas* [WERNER, 1916]
- Oxyrhopus marcapatae* [BOULENGER, 1902]
- Oxyrhopus melanogenys* [TSCHUDI, 1845]
  - Oxyrhopus melanogenys melanogenys* [TSCHUDI, 1845]
  - Oxyrhopus melanogenys orientalis* [CUNHA & NASCIMENTO, 1983]
- Oxyrhopus occipitalis* [WIED-NEUWIED, 1824]
- Oxyrhopus petolarius* (Mondnatter) [LINNAEUS, 1758]
  - Oxyrhopus petolarius digitalis* [REUSS, 1834]
  - Oxyrhopus petolarius petola* [LINNAEUS, 1758]
  - Oxyrhopus petolarius sebae* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Oxyrhopus rhombifer* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
  - Oxyrhopus rhombifer bachmanni* [WEYENBERG, 1876]
  - Oxyrhopus rhombifer inaequifasciatus* [WERNER, 1909]
  - Oxyrhopus rhombifer rhombifer* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Oxyrhopus trigeminus* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Oxyrhopus vanidicus* [LYNCH, 2009]

#### **Gattung Paraphimophis [GRAZZIOTIN, ZAHER, MURPHY, SCROCCHI, BENAVIDES, ZHANG & BONATTO, 2012]**

- Paraphimophis rusticus* [COPE, 1878]

### **Gattung *Phalotris* [COPE, 1862]**

- *Phalotris bilineatus* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- *Phalotris cerradensis* [SILVEIRA, 2020]
- *Phalotris cerradensis* [SILVEIRA, 2020]
- *Phalotris concolor* [FERRAREZZI, 1993]
- *Phalotris cuyanus* [CEI, 1984]
- *Phalotris labiomaculatus* [DE LEMA, 2002]
- *Phalotris lativittatus* [FERRAREZZI, 1993]
- *Phalotris lemniscatus* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
  - *Phalotris lemniscatus iheringi* [STRAUCH, 1884]
  - *Phalotris lemniscatus lemniscatus* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
  - *Phalotris lemniscatus trilineatus* [BOULENGER, 1889]
- *Phalotris matogrossensis* [LEMA, D'AGOSTINI & CAPPELLARI, 2005]
- *Phalotris mertensi* [HOGE, 1955]
- *Phalotris multipunctatus* [PUORTO & FERRAREZZI, 1993]
- *Phalotris nasutus* [GOMES, 1915]
- *Phalotris nigrilatus* [FERRAREZZI, 1993]
- *Phalotris normanscotti* [CABRAL & CACCIALI, 2015]
- *Phalotris reticulatus* [PETERS, 1860]
- *Phalotris sansebastiani* [JANSEN & KÖHLER, 2008]
- *Phalotris tricolor* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]

### **Gattung *Philodryas* [WAGLER, 1830]**

- *Philodryas aestiva* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
  - *Philodryas aestivus aestivus* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
  - *Philodryas aestivus subcarinatus* [BOULENGER, 1902]
- *Philodryas amaru* [ZAHER, ARREDONDO, VALENCIA, ARBELÁEZ, RODRIGUES & ALTAMIRANO-BENAVIDES, 2014]
- *Philodryas baroni* (Langnasen Strauchnatter) [BERG, 1895]
- *Philodryas chamissonis* [WIEGMANN, 1835]
- *Philodryas cordata* [DONNELLY & MYERS, 1991]
- *Philodryas erlandi* [LÖNNBERG, 1902]
- *Philodryas livida* [AMARAL, 1923]
- *Philodryas mattogrossensis* [KOSLOWSKY, 1898]
- *Philodryas nattereri* [STEINDACHNER, 1870]
- *Philodryas olfersii* (Grüne Strauchnatter) [LICHTENSTEIN, 1823]
  - *Philodryas olfersii herbeus* [WIED, 1825]
  - *Philodryas olfersii latirostris* [COPE, 1862]
  - *Philodryas olfersii olfersii* [LICHTENSTEIN, 1823]
- *Philodryas psammophidea* [GÜNTHER, 1872]
- *Philodryas simonsii* [BOULENGER, 1900]
- *Philodryas tachymenoides* [SCHMIDT & WALKER, 1943]
- *Philodryas trilineata* [BURMEISTER, 1861]
- *Philodryas varia* [JAN, 1863]

### **Gattung *Phimophis* [COPE, 1860]**

- *Phimophis guerini* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- *Phimophis guianensis* [TROSCHER, 1848]
- *Phimophis vittatus* [BOULENGER, 1896]

**Gattung Plesiodipsas [HARVEY, FUENMAYOR, PORTILLA & RUADA-ALMONACID, 2008]**

- Plesiodipsas perijanensis [ALEMAN, 1953]

**Gattung Pliocercus [COPE, 1860]**

- Pliocercus elapoides [COPE, 1860]
  - Pliocercus elapoides celatus [SMITH, 1943]
  - Pliocercus elapoides diastemus [BOCOURT, 1886]
  - Pliocercus elapoides elapoides [COPE, 1860]
  - Pliocercus elapoides salvinii [MÜLLER, 1878]
- Pliocercus euryzonus [COPE, 1862]
  - Pliocercus euryzonus burghardi [SMITH & CHISZAR, 1996]
  - Pliocercus euryzonus euryzonus [COPE, 1862]

**Gattung Pseudablables [Boulenger, 1896]**

- Pseudablables agassizii [JAN, 1863]
- Pseudablables arnaldoi [AMARAL, 1932]
- Pseudablables patagoniensis [GIRARD, 1858]

**Gattung Pseudalsophis [ZAHER, GRAZZIOTIN, CADLE, MURPHY, DE MOURA-LEITE & BONATTO, 2009]**

- Pseudalsophis biserialis [GÜNTHER, 1860]
  - Pseudalsophis biserialis biserialis [GÜNTHER, 1860]
  - Pseudalsophis biserialis eibli [MERTENS, 1960]
- Pseudalsophis darwini [ZAHER, YÁNEZ-MUÑOZ, RODRIGUES, GRABOSKI, MACHADO, ALTAMIRANO-BENAVIDES, BONATTO & GRAZZIOTIN, 2018]
- Pseudalsophis dorsalis [STEINDACHNER, 1876]
- Pseudalsophis elegans [TSCHUDI, 1845]
  - Pseudalsophis elegans elegans [TSCHUDI, 1845]
  - Pseudalsophis elegans rufodorsatus [GÜNTHER, 1858]
- Pseudalsophis hephaestus [ZAHER, YÁNEZ-MUÑOZ, RODRIGUES, GRABOSKI, MACHADO, ALTAMIRANO-BENAVIDES, BONATTO & GRAZZIOTIN, 2018]
- Pseudalsophis hoodensis [VAN DENBURGH, 1912]
- Pseudalsophis occidentalis [VAN DENBURGH, 1912]
- Pseudalsophis slevini [VAN DENBURGH, 1912]
- Pseudalsophis steindachneri [VAN DENBURGH, 1912]
- Pseudalsophis thomasi [ZAHER, YÁNEZ-MUÑOZ, RODRIGUES, GRABOSKI, MACHADO, ALTAMIRANO-BENAVIDES, BONATTO & GRAZZIOTIN, 2018]

**Gattung Pseudoboa [SCHNEIDER, 1801]**

- Pseudoboa coronata [SCHNEIDER, 1801]
- Pseudoboa haasi [BOETTGER, 1905]
- Pseudoboa martinsi [ZAHER, OLIVEIRA & FRANCO, 2008]
- Pseudoboa neuwiedii [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Pseudoboa nigra [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Pseudoboa serrana [MORATO, MOURA-LEITE, PRUDENTE & BÉRNILS, 1995]

**Gattung Pseudoeryx [FITZINGER, 1826]**

- Pseudoeryx plicatilis [LINNAEUS, 1758]
  - Pseudoeryx plicatilis mimeticus [COPE, 1885]
  - Pseudoeryx plicatilis plicatilis [LINNAEUS, 1758]



- Pseudoeryx relictualis* [SCHARGEL, RIVAS-FUENMAYOR, BARROS & PÉFAUR, 2007]

#### **Gattung Pseudoleptodeira [TAYLOR, 1939]**

- Pseudoleptodeira latifasciata* [GÜNTHER, 1894]

#### **Gattung Pseudotomodon [KOSLOWSKY, 1896]**

- Pseudotomodon trigonatus* [LEYBOLD, 1873]

#### **Gattung Psomophis [MYERS & CADLE, 1994]**

- Psomophis genimaculatus* [BOETTGER, 1885]
- Psomophis joberti* [SAUVAGE, 1884]
- Psomophis obtusus* [COPE, 1864]

#### **Gattung Ptychophis [GOMES, 1915]**

- Ptychophis flavovirgatus* [GOMES, 1915]

#### **Gattung Rachidelus [BOULENGER, 1908]**

- Rachidelus brazili* [BOULENGER, 1908]

#### **Gattung Rhadinaea [COPE, 1863]**

- Rhadinaea bogertorum* [MYERS, 1974]
- Rhadinaea calligaster* [COPE, 1876]
- Rhadinaea cuneata* [MYERS, 1974]
- Rhadinaea decorata* (Geschmückte Laubschlange) [GÜNTHER, 1858]
- Rhadinaea eduardoi* [MATA-SILVA, ROCHA, RAMÍREZ-BAUTISTA, BERRIOZABAL-ISLAS & WILSON, 2019] gllt als "junior synonym" von *Coniophanes fissidens*
- Rhadinaea flavilata* (Kiefernwaldschlange) COPE, 1871]
- Rhadinaea forbesi* [SMITH, 1942]
- Rhadinaea fulvivittis* [COPE, 1875]
- Rhadinaea gaigeae* [BAILEY, 1937]
- Rhadinaea hesperia* [BAILEY, 1940]
- Rhadinaea laureata* [GÜNTHER, 1868]
- Rhadinaea macdougalli* [SMITH & LANGEBARTEL, 1949]
- Rhadinaea marcellae* [TAYLOR, 1949]
- Rhadinaea montana* [SMITH, 1944]
- Rhadinaea myersi* [ROSSMAN, 1965]
- Rhadinaea nuchalis* [GARCÍA-VÁZQUEZ, PAVÓN-VÁZQUEZ, BLANCAS-HERNÁNDEZ, BLANCAS-CALVA & CENTENERO-ALCALÁ, 2018]
- Rhadinaea omiltemana* [GÜNTHER, 1894]
- Rhadinaea pulveriventris* [BOULENGER, 1896]
- Rhadinaea quinquelineata* [COPE, 1886]
- Rhadinaea sargenti* [DUNN & BAILEY, 1939]
- Rhadinaea taeniata* [PETERS, 1863]
  - Rhadinaea taeniata aemula* [BAILEY, 1940]
  - Rhadinaea taeniata taeniata* [PETERS, 1863]
- Rhadinaea vermiculaticeps* [COPE, 1860]

#### **Gattung Rhadinella [SMITH, 1941]**

- Rhadinella anachoreta* [SMITH & CAMPBELL, 1994]
- Rhadinella donaji* [CAMPBELL, 2015]
- Rhadinella dysmica* [CAMPILLO, DÁVILA-GALAVÍZ, FLORES-VILLELA &

CAMPBELL, 2016]

- Rhadinella godmani [GÜNTHER, 1865]
  - Rhadinella godmani godmani [GÜNTHER, 1865]
  - Rhadinella godmani zilchi [MERTENS, 1952]
- Rhadinella hannsteini [STUART, 1949]
- Rhadinella hempsteadae [STUART & BAILEY, 1941]
- Rhadinella kanalchutchan [MENDELSON & KIZIRIAN, 1995]
- Rhadinella kinkelini [BOETTGER, 1898]
- Rhadinella lachrymans [COPE, 1870]
- Rhadinella lisyae [MCCRANIE, 2017]
- Rhadinella montecristi [MERTENS, 1952]
- Rhadinella pegosalyta [MCCRANIE, 2006]
- Rhadinella pilonaorum [STUART, 1954]
- Rhadinella posadasi [SLEVIN, 1936]
- Rhadinella rogerromani [KÖHLER & MCCRANIE, 1999]
- Rhadinella schistosa [SMITH, 1941]
- Rhadinella serperaster [COPE, 1871]
- Rhadinella stadelmani [STUART & BAILEY, 1941]
- Rhadinella tolpanorum [HOLM & CRUZ, 1994]
- Rhadinella xerophila [ARIANO-SÁNCHEZ, & CAMPBELL, 2018]

**Gattung Rhadinophanes [MYERS & CAMPBELL, 1981]**

- Rhadinophanes monticola [MYERS & CAMPBELL, 1981]

**Gattung Rodriguesophis [GRAZZIOTIN, ZAHER, MURPHY, SCROCCHI, BENAVIDES, ZHANG & BONATTO, 2012]**

- Rodriguesophis chui [RODRIGUES, 1993]
- Rodriguesophis iglesiasi [GOMES, 1915]
- Rodriguesophis scriptorcibatus [RODRIGUES, 1993]

**Gattung Saphenophis [MYERS, 1973]**

- Saphenophis antioquiensis [DUNN, 1943]
- Saphenophis atahuallpae [STEINDACHNER, 1901]
- Saphenophis boursieri [JAN, 1867]
- Saphenophis sneiderni [MYERS, 1973]
- Saphenophis tristriatus [RENDAHL & VESTERGRÉN, 1941]

**Gattung Sibon (Südamerikanische Schneckenattem) [FITZINGER, 1826]**

- Sibon annulatus (Bananennatter) [GÜNTHER, 1872]
- Sibon anthracops (Südamerikanische Schneckenattem) [COPE, 1868]
- Sibon argus [COPE, 1876]
- Sibon ayerbeorum [VERA-PÉREZ, 2019]
- Sibon bevriddgelyi [ARTEAGA, SALAZAR-VALENZUELA, MEBERT, PEÑAFIEL, AGUIAR, SÁNCHEZ-NIVICELA, PYRON, COLSTON, CISNEROS-HEREDIA, YÁNEZ-MUÑOZ, VENEGAS, GUAYASAMIN & TORRES-CARVAJAL, 2018]
- Sibon carri [SHREVE, 1951]
- Sibon dimidiatus [GÜNTHER, 1872]
- Sibon dumni [PETERS, 1957]
- Sibon lamari [SOLORZANO, 2001]
- Sibon linearis [PEREZ-HIGAREDA, LOPEZ-LUNA & SMITH, 2002]
- Sibon longifrenis [STEJNEGER, 1909]

- Sibon manzanaresi [MCCRANIE, 2007]
- Sibon merendonensis [ROVITO, PAPPENFUSS & VÁSQUEZ-ALMAZÁN, 2012]
- Sibon miskitus [MCCRANIE, 2006]
- Sibon nebulatus [LINNAEUS, 1758]
- Sibon noalamina [LOTZKAT, HERTZ & KÖHLER, 2012]
- Sibon perissostichon [KÖHLER, LOTZKAT & HERTZ, 2010]
- Sibon sanniulus (Zwerg-Schneckenatmer) [COPE, 1866]
  - Sibon sanniulus neilli [ENDERSON, HOEVERS & WILSON, 1977]
  - Sibon sanniulus sanniulus [COPE, 1866]

#### **Gattung Siphlophis [FITZINGER, 1843]**

- Siphlophis ayauma [SHEEHY III, YÁNEZ-MUÑOZ, VALENCIA & SMITH, 2014]
- Siphlophis cervinus [LAURENTI, 1768]
- Siphlophis compressus [DAUDIN, 1803]
- Siphlophis leucocephalus [GÜNTHER, 1863]
- Siphlophis longicaudatus [ANDERSSON, 1901]
- Siphlophis pulcher [RADDI, 1820]
- Siphlophis worontzowi [PRADO, 1940]

#### **Gattung Sordellina [PROCTOR, 1923]**

- Sordellina punctata [PETERS, 1880]

#### **Gattung Synophis [PERACCA, 1896]**

- Synophis bicolor [PERACCA, 1896]
- Synophis bogerti [PTORRES-CARVAJAL, ECHEVARRÍA, VENEGAS, CHÁVEZ, & CAMPER, 2015]
- Synophis calamitus [HILLIS, 1990]
- Synophis insulomontanus [PTORRES-CARVAJAL, ECHEVARRÍA, VENEGAS, CHÁVEZ, & CAMPER, 2015]
- Synophis lasallei [MARIA, 1950]
- Synophis niceforomariae [PYRON, ARTEAGA, ECHEVARRÍA, & TORRES-CARVAJAL, 2016]
- Synophis plectovertebrales [SHEIL & GRANT, 2001]
- Synophis zaheri [PYRON, GUAYASAMIN, PEÑAFIEL, BUSTAMANTE & ARTEAGA, 2015]
- Synophis zamora [PTORRES-CARVAJAL, ECHEVARRÍA, VENEGAS, CHÁVEZ, & CAMPER, 2015]

#### **Gattung Tachymenis [WIEGMANN, 1835]**

- Tachymenis affinis [BOULENGER, 1896]
- Tachymenis attenuata [WALKER, 1945]
  - Tachymenis attenuata attenuata [WALKER, 1945]
  - Tachymenis attenuata boliviana [WALKER, 1945]
- Tachymenis chilensis [SCHLEGEL, 1837]
  - Tachymenis chilensis chilensis [SCHLEGEL, 1837]
  - Tachymenis chilensis coronellina [WERNER, 1898]
- Tachymenis elongata [DESPAX, 1910]
- Tachymenis peruviana [WIEGMANN, 1835]
- Tachymenis tarmensis [WALKER, 1945]

**Gattung Taeniophallus [COPE, 1895]**

- Taeniophallus affinis [GÜNTHER, 1858]
- Taeniophallus bilineatus [FISCHER, 1885]
- Taeniophallus brevis [PETERS, 1863]
- Taeniophallus nebularis [SCHARGEL, RIVAS FUENMAYOR & MYERS, 2005]
- Taeniophallus nicagus [COPE, 1868]
- Taeniophallus occipitalis [JAN, 1863]
- Taeniophallus persimilis [COPE, 1869]
- Taeniophallus poecilopogon [COPE, 1863]
- Taeniophallus quadricellatus [SANTOS, DI-BERNARDO & DI LEMA, 2008]

**Gattung Tantalophis [DUELLMAN, 1958]**

- Tantalophis discolor [GÜNTHER, 1860]

**Gattung Thalesius [DUELLMAN, 1958]**

- Thalesius viridis [WERNER, 1924]

**Gattung Thamnodynastes [WAGLER, 1830]**

- Thamnodynastes almae [FRANCO & FERREIRA, 2003]
- Thamnodynastes ceibae [BAILEY & THOMAS, 2007]
- Thamnodynastes chaquensis [BERGNA & ALVAREZ, 1993]
- Thamnodynastes chimanta [ROZE, 1958]
- Thamnodynastes corocoroensis [GORZULA & AYARZAGÜENA, 1996]
- Thamnodynastes dixonii [BAILEY & THOMAS, 2007]
- Thamnodynastes duida [MYERS & DONNELLY, 1996]
- Thamnodynastes gambotensis [PEREZ-SANTOS & MORENO, 1989]
- Thamnodynastes hypoconia [COPE, 1860]
- Thamnodynastes lanei [BAILEY, THOMAS & DA SILVA, 2005]
- Thamnodynastes longicaudus [FRANCO, FERREIRA, MARQUES & SAZIMA, 2003]
- Thamnodynastes marahuaquensis [GORZULA & AYARZAGÜENA, 1996]
- Thamnodynastes pallidus [LINNAEUS, 1758]
- Thamnodynastes paraguanae [BAILEY & THOMAS, 2007]
- Thamnodynastes phoenix [FRANCO, TREVINE, MONTINGELLI & ZAHER, 2017]
- Thamnodynastes ramonriveroi [MANZANILLA & SÁNCHEZ, 2005]
- Thamnodynastes rutilus [PRADO, 1942]
- Thamnodynastes sertanejo [BAILEY, THOMAS & DA SILVA, 2005]
- Thamnodynastes strigatus [GÜNTHER, 1858]
- Thamnodynastes yavi [MYERS & DONNELLY, 1996]

**Gattung Thermophis [MAINATE, 1953]**

- Thermophis baileyi [WALL, 1907]
- Thermophis shangrila [PENG, LU, HUANG, GUO & ZHANG, 2014]
- Thermophis zhaoermii [GUO, LIU, FENG & HE, 2008]

**Gattung Tomodon [DUMÉRIL & BIBRON, 1853]**

- Tomodon dorsatus [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Tomodon ocellatus [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Tomodon orestes [HARVEY & MUÑOZ, 2004]

**Gattung Tretanorhinus [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]**

- Tretanorhinus mocquardi [BOCOURT, 1891]
- Tretanorhinus nigroluteus [COPE, 1861]

- Tretanorhinus nigroluteus dichromaticus [VILLA, 1969]
- Tretanorhinus nigroluteus lateralis [BOCOURT, 1891]
- Tretanorhinus nigroluteus nigroluteus [COPE, 1861]
- Tretanorhinus nigroluteus obscurus [VILLA, 1969]
- Tretanorhinus taeniatus [BOULENGER, 1903]
- Tretanorhinus variabilis (Karibische Wasserschlange) [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
  - Tretanorhinus variabilis binghami [SCHWARTZ & OGREN, 1956]
  - Tretanorhinus variabilis insulaepinorum [BARBOUR, 1916]
  - Tretanorhinus variabilis lewisi [GRANT, 1941]
  - Tretanorhinus variabilis variabilis [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
  - Tretanorhinus variabilis wagleri [JAN, 1863]

#### **Gattung Trimetopon [COPE, 1885]**

- Trimetopon barbouri [DUNN, 1930]
- Trimetopon gracile [GÜNTHER, 1872]
- Trimetopon pliolepis [COPE, 1894]
- Trimetopon simile [DUNN, 1930]
- Trimetopon slevini [DUNN, 1940]
- Trimetopon viquezi [DUNN, 1937]

#### **Gattung Trepidodipsas [GÜNTHER, 1858]**

- Trepidodipsas annulifera [BOULENGER, 1894]
- Trepidodipsas fasciata [GÜNTHER, 1858]
  - Trepidodipsas fasciata fasciata [GÜNTHER, 1858]
  - Trepidodipsas fasciata guerreroensis [TAYLOR, 1939]
- Trepidodipsas fischeri [BOULENGER, 1894]
- Trepidodipsas philippii [JAN, 1863]
- Trepidodipsas repleta [SMITH, LEMOS-ESPINAL, HARTMAN & CHISZAR, 2005]
- Trepidodipsas sartorii (Neotropische Schneckenatter) [COPE, 1863]
  - Trepidodipsas sartorii macdougalli [SMITH, 1943]
  - Trepidodipsas sartorii sartorii [COPE, 1863]
- Trepidodipsas zweifeli [LINER & WILSON, 1970]

#### **Gattung Trepidodryas [FITZINGER, 1843]**

- Trepidodryas serra [SCHLEGEL, 1837]
- Trepidodryas striaticeps [COPE, 1870]

#### **Gattung Uromacer [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]**

- Uromacer catesbyi [SCHLEGEL, 1837]
  - Uromacer catesbyi catesbyi [SCHLEGEL, 1837]
  - Uromacer catesbyi cereolineatus [SCHWARTZ, 1970]
  - Uromacer catesbyi frondicolor [SCHWARTZ, 1970]
  - Uromacer catesbyi hariolatus [SCHWARTZ, 1970]
  - Uromacer catesbyi inchausteguii [SCHWARTZ, 1970]
  - Uromacer catesbyi insulaevaccarum [SCHWARTZ, 1970]
  - Uromacer catesbyi pampineus [SCHWARTZ, 1970]
  - Uromacer catesbyi scandax [DUNN, 1920]
- Uromacer frenatus [GÜNTHER, 1865]
  - Uromacer frenatus chlorauges [SCHWARTZ, 1976]
  - Uromacer frenatus dorsalis [DUNN, 1920]

- Uromacer frenatus frenatus [GÜNTHER, 1865]
- Uromacer frenatus wetmorei [COCHRAN, 1921]
- Uromacer oxyrhynchus [DUMÉRIL & BIBRON, 1854]

#### **Gattung Urotheca [BIBRON, 1843]**

- Urotheca decipiens [GÜNTHER, 1893]
- Urotheca dumerilli [BIBRON, 1840]
- Urotheca fulviceps [COPE, 1886]
- Urotheca guentheri [DUNN, 1938]
- Urotheca lateristriga [BERTHOLD, 1859]
- Urotheca multilineata [PETERS, 1863]
- Urotheca myersi [SAVAGE & LAHANAS, 1989]
- Urotheca pachyura [COPE, 1875]

#### **Gattung Xenodon (Haubennattern) [F. BOIE, 1827]**

- Xenodon dorbignyi [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
  - Xenodon dorbignyi chacoensis [LEMA, 1994]
  - Xenodon dorbignyi dorbignyi [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
  - Xenodon dorbignyi orientalis [LEMA, 1994]
  - Xenodon dorbignyi uruguayensis [LEMA, 1994]
- Xenodon guentheri (Günthers Haubennatter) [BOULENGER, 1894]
- Xenodon histricus [JAN, 1863]
- Xenodon matogrossensis [SCROCCHI & DRUZ, 1993]
- Xenodon merremi (Merrems Haubennatter) [WAGLER, 1824]
- Xenodon nattereri [STEINDACHNER, 1867]
- Xenodon neuwiedii (Neuwieds Haubennatter) [GÜNTHER, 1863]
- Xenodon pulcher (Falsche Korallenschlange) [JAN, 1863]
- Xenodon rabdocephalus (Streifköpfige Natter) [WIED, 1824]
- Xenodon semicinctus [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Xenodon severus (Gewöhnliche Haubennatter) [LINNAEUS, 1758]
- Xenodon wernerii [EISELT, 1963]

#### **Gattung Xenopholis [PETERS, 1869]**

- Xenopholis scalaris [WUCHERER, 1861]
- Xenopholis undulatus [JENSEN, 1900]
- Xenopholis werdingorum [JANSEN, ÁLVAREZ & KÖHLER, 2009]

#### **Gattung Xenoxybelis [Machado, 1993]**

- Xenoxybelis argentea [DAUDIN, 1803]
- Xenoxybelis boulengeri [PROCTER, 1923]

#### ***Unterfamilie Grayiinae [MEIRTE, 1992]***

#### **Gattung Grayia [GÜNTHER, 1858]**

- Grayia caesar [GÜNTHER, 1863]
- Grayia ornata [BOCAGE, 1866]
- Grayia smithii [LEACH, 1818]
- Grayia tholloni [MOCQUARD, 1897]

*Unterfamilie Natricinae (Wassernattern) [BONAPARTE, 1838]*

**Gattung Adelophis [DUGÈS, 1879]**

- *Adelophis copei* [DUGÈS, 1879]
- *Adelophis foxi* [ROSSMAN & BLANEY, 1968]

**Gattung Afronatrix [ROSSMAN & EBERLE, 1977]**

- *Afronatrix anoscopus* [COPE, 1861]

**Gattung Amphiesma [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]**

- *Amphiesma stolatum* (Gelbhalswassernatter, Gestreifte Wassernatter) [LINNAEUS, 1758]

**Gattung Amphiesmoides [MAINATE, 1961]**

- *Amphiesmoides ornaticeps* [WERNER, 1924]

**Gattung Anoplohydrus [WERNER, 1909]**

- *Anoplohydrus aemulans* [WERNER, 1909]

**Gattung Aspidura [WAGLER, 1830]**

- *Aspidura brachyorrhos* [BOIE, 1827]
- *Aspidura ceylonensis* [GÜNTHER, 1858]
- *Aspidura copei* [GÜNTHER, 1864]
- *Aspidura deraniyagalae* [GANS & FETCHO, 1982]
- *Aspidura desilvai* [MENDIS WICKRAMASINGHE, BANDARA, VIDANAPATHIRANA, N. WICKRAMASINGHE, 2019]
- *Aspidura drummondhayi* [BOULENGER, 1904]
- *Aspidura guentheri* [FERGUSON, 1876]
- *Aspidura ravanai* [WICKRAMASINGHE, VIDANAPATHIRANA, KANDAMBI, PYRON & WICKRAMASINGHE, 2017]
- *Aspidura trachyprocta* [COPE, 1860]

**Gattung Atretium [COPE, 1861]**

- *Atretium schistosum* [DAUDIN, 1803]
- *Atretium yunnanensis* [ANDERSON, 1879]

**Gattung Clonophis [COPE, 1889]**

- *Clonophis kirtlandii* [KENNICOTT, 1856]

**Gattung Fowlea [THEOBALD, 1868]**

- *Fowlea asperrimus* [BOULENGER, 1891]
- *Fowlea flavipunctatus* (Gelbflecken-Fischnatter) [HALLOWELL, 1860]
- *Fowlea melanozostus* [GRAVENHORST, 1807]
- *Fowlea piscator* (Gewöhnliche Fischnatter) [SCHNEIDER, 1799]
- *Fowlea punctulatus* [GÜNTHER, 1858]
- *Fowlea sanctijohannis* [BOULENGER, 1890]
- *Fowlea schnurrenbergeri* [KRAMER, 1977]
- *Fowlea tytleri* [BLYTH, 1863]

**Gattung Haldea [BAIRD & GIRARD, 1853]**

- *Haldea striatula* (Rauhe Erdschlange) [LINNAEUS, 1766]

### **Gattung *Hebius* [THOMPSON, 1913]**

- *Hebius andreae* (Andreas Gebirgswassernatter) [ZIEGLER & LE KHAC QUYET, 2006]
- *Hebius annamensis* [BOURRET, 1934]
- *Hebius arquus* [DAVID & VOGEL, 2010]
- *Hebius atemporale* [BOURRET, 1934]
- *Hebius beddomei* [GÜNTHER, 1864]
- *Hebius bitaeniatum* [WALL, 1925]
- *Hebius boulengeri* [GRESSITT, 1937]
- *Hebius celebicum* [PETERS & DORIA, 1878]
- *Hebius chapaensis* [BOURRET, 1934]
- *Hebius clerki* (Boulangers Gebirgswassernatter) [WALL, 1925]
- *Hebius conelarum* [MALNATE, 1963]
- *Hebius craspedogaster* [BOULENGER, 1899]
- *Hebius deschauenseei* (Deschauensees Wassernatter) [TAYLOR, 1934]
- *Hebius flavifrons* [BOULENGER, 1887]
- *Hebius frenatum* [DUNN, 1923]
- *Hebius groundwateri* (Groundwaters Wassernatter) [SMITH, 1922]
- *Hebius inas* (Malayische Bergwassernatter) [LAIDLAW, 1901]
- *Hebius ishigakiense* [MALNATE & MUNSTERMANN, 1960]
- *Hebius johannis* [BOULENGER, 1908]
- *Hebius kerinciense* [DAVID & DAS, 2003]
- *Hebius khasiense* [BOULENGER, 1890]
- *Hebius lacrima* [PURKAYASTHA & DAVID, 2019]
- *Hebius leucomystax* (Weißlippen-Gebirgswassernatter) [DAVID, BAIN, QUANG TRUONG, ORLOV, VOGEL, NGOC THANH & ZIEGLER, 2007]
- *Hebius metusium* [INGER, ZHAO, SHAFFER & WU, 1990]
- *Hebius miyajimae* [MAKI, 1931]
- *Hebius modestum* [GÜNTHER, 1875]
- *Hebius monticola* [JERDON, 1853]
- *Hebius nicobariense* [SCLATER, 1891]
- *Hebius octolineatum* [BOULENGER, 1904]
- *Hebius optatum* [HU & ZHAO, 1966]
- *Hebius parallelum* [BOULENGER, 1890]
- *Hebius pealii* [SCLATER, 1891]
- *Hebius petersii* (Peters Wassernatter) [BOULENGER, 1893]
- *Hebius popei* [SCHMIDT, 1925]
- *Hebius pryeri* [BOULENGER, 1887]
- *Hebius sanguineum* (Rote Bergwassernatter) [SMEDLEY, 1931]
- *Hebius sangzhiensis* [ZHOU, SUN, QI, LU, LYU, WANG, LI & MA, 2019]
- *Hebius sarasinorum* [BOULENGER, 1896]
- *Hebius sarawacense* (Sarawak Wassernatter) [GÜNTHER, 1872]
- *Hebius sauteri* [BOULENGER, 1909]
- *Hebius taronense* [SMITH, 1940]
- *Hebius venningi* [WALL, 1910]
- *Hebius vibakari* [BOIE, 1826]
  - *Hebius vibakari danjoensis* [TORIBA, 1986]
  - *Hebius vibakari ruthveni* [VAN DENBURGH, 1923]
  - *Hebius vibakari vibakari* [BOIE, 1826]
- *Hebius viperinum* [SCHENKEL, 1901]
- *Hebius yanbianensis* [LIU, ZHONG, WANG, LIU & GUO, 2018]
- *Hebius xenura* [WALL, 1907]



**Gattung Helophis [DE WITTE & LAURENT, 1942]**

- Helophis schoutedeni* [DE WITTE, 1942]

**Gattung Herpetoreas [GÜNTHER, 1860]**

- Herpetoreas burbrinki* [GUO, ZHU, LIU, ZHNAG, LI, HUANG & PYRON, 2014]
- Herpetoreas platyceps* [BLYTH, 1854]
- Herpetoreas sieboldii* [GÜNTHER, 1860]

**Gattung Hydrablades [BOULENGER, 1921]**

- Hydrablades periops* [GÜNTHER, 1872]
- Hydrablades praefrontalis* [MOCQUARD, 1890]

**Gattung Hydraethiops [GÜNTHER, 1872]**

- Hydraethiops laevis* [BOULENGER, 1904]
- Hydraethiops melanogaster* [GÜNTHER, 1872]

**Gattung Iguanognathus [BOULENGER, 1898]**

- Iguanognathus weneri* [BOULENGER, 1898]

**Gattung Isanophis [DAVID, PAUWELS, NGUYEN & VOGEL, 2015]**

- Isanophis boonsongi* (Boonsongs Bachnatter) [TAYLOR & ELBEL, 1958]

**Gattung Limnophis [GÜNTHER, 1865]**

- Limnophis bangweolicus* [MERTENS, 1936]
- Limnophis bicolor* [GÜNTHER, 1865]
- Limnophis branchi* [CONRADIE, DEEPAK, KEATES & GOWER, 2020]

**Gattung Liodytes [COPE, 1885]**

- Liodytes alleni* [GARMAN, 1874]
- Liodytes pygaea* [COPE, 1871]
  - Liodytes pygaea cyclas* [DOWLING, 1950]
  - Liodytes pygaea paludis* [DOWLING, 1950]
  - Liodytes pygaea pygaea* [COPE, 1871]
- Liodytes rigida* [SAY, 1825] ◦*Liodytes rigida deltae* [HUHEEY, 1959]
  - Liodytes rigida rigida* [SAY, 1825]
  - Liodytes rigida sinicola* [HUHEEY, 1959]

**Gattung Natriciteres [LOVERIDGE, 1953]**

- Natriciteres bipostocularis* [BROADLEY, 1962]
- Natriciteres fuliginoides* [GÜNTHER, 1858]
- Natriciteres olivacea* [PETERS, 1854]
- Natriciteres pembana* [LOVERIDGE, 1935]
- Natriciteres sylvatica* [BROADLEY, 1966]
- Natriciteres variegata* [PETERS, 1861]

**Gattung Natrix [LAURENTI, 1768]**

- Natrix astreptophora* (Iberische Ringelnatter) [SEOANE, 1884]
- Natrix helvetica* (Barren-Ringelnatter) [LACÉPÈDE, 1789]
  - Natrix helvetica cetti* (Barren-Ringelnatter aus Sardinien) [GENÉ, 1838]
  - Natrix helvetica corsa* (Barren-Ringelnatter aus Korsika) [HECHT, 1930]
  - Natrix helvetica helvetica* [LACÉPÈDE, 1789]

- Natrix helvetica lanzai* (Barren-Ringelnatter aus Mittelitalien) [KRAMER, 1970]
- Natrix helvetica sicula* (Barren-Ringelnatter aus Süditalien und Sizilien) [CUVIER, 1829]
- Natrix maura* (Vipernnatter) [LINNAEUS, 1758]
- Natrix natrix* (Ringelnatter) [LINNAEUS, 1758]
  - Natrix natrix calabra* [VANNI & LANZA, 1983]
  - Natrix natrix cypriaca* (Ringelnatter aus Zypern) [HECHT, 1930]
  - Natrix natrix fusca* (Ringelnatter aus Kea, Kyladen) [CATTANEO, 1990]
  - Natrix natrix gotlandica* (Ringelnatter aus Gotland) [NILSON & ANDRÉN, 1981]
  - Natrix natrix natrix* [LINNAEUS, 1758]
  - Natrix natrix persa* (Ringelnatter aus Balkan und Kleinasien) [PALLAS, 1814]
  - Natrix natrix schweizeri* [L. MÜLLER, 1932]
  - Natrix natrix scutata* (Ringelnatter aus Russland) [PALLAS, 1771]
  - Natrix natrix syrica* [HECHT, 1930]
- Natrix tessellata* (Würfelnatter) [LAURENTI, 1768]

### **Gattung *Nerodia* (Amerikanische Schwimmnattern) [BAIRD & GIRARD, 1853]**

- Nerodia clarkii* (Salzmarschennatter) [BAIRD & GIRARD, 1853]
  - Nerodia clarkii clarkii* (Golf-Salzmarschennatter) [BAIRD & GIRARD, 1853]
  - Nerodia clarkii compressicauda* (Mangroven-Salzmarschennatter) [KENNICOTT, 1860]
  - Nerodia clarkii taeniata* (Atlantik-Salzmarschennatter) [COPE, 1895]
- Nerodia cyclopion* (Grüne Wasserschlange) [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Nerodia erythrogaster* (Rotbauchwassernatter) [FORSTER, 1771]
- Nerodia fasciata* (Gebänderte Wassernatter) [LINNAEUS, 1766]
  - Nerodia fasciata confluens* (Breitgebänderte Wassernatter) [BLANCHARD, 1923]
  - Nerodia fasciata fasciata* [LINNAEUS, 1766] (Gebänderte Wassernatter)
  - Nerodia fasciata pictiventris* (Floridawassernatter) [COPE, 1895]
- Nerodia floridana* (Grüne Floridawassernatter) [GOFF, 1936]
- Nerodia harteri* (Harters Wassernatter) [TRAPIDO, 1941]
- Nerodia paucimaculata* (Concho-Wassernatter) [TINKLE & CONANT, 1961]
- Nerodia rhombifer* (Rautenwassernatter) [HALLOWELL, 1852]
  - Nerodia rhombifer blanchardi* (Tampico-Wassernatter) [CLAY, 1938]
  - Nerodia rhombifer rhombifer* (Rautenwassernatter) [HALLOWELL, 1852]
  - Nerodia rhombifer werleri* (Tabasco-Wassernatter) [CONANT, 1953]
- Nerodia sipedon* (Siegelringnatter) [LINNAEUS, 1758]
  - Nerodia sipedon insularum* (Eriesee-Wassernatter) [CONANT & CLAY, 1937]
  - Nerodia sipedon pleuralis* (Midland-Wassernatter) [COPE, 1892]
  - Nerodia sipedon sipedon* (Nördliche Wassernatter) [LINNAEUS, 1758]
  - Nerodia sipedon williamengelsi* (Carolina-Wassernatter) [CONANT & LAZELL, 1973]
- Nerodia taxispilota* (Braune Wassernatter) [HOLBROOK, 1838]

### **Gattung *Opisthotropis* [PETERS, 1883]**

- Opisthotropis alcalai* [BROWN & LEVITON, 1961]
- Opisthotropis andersonii* [BOULENGER, 1888]
- Opisthotropis atra* [GÜNTHER, 1872]
- Opisthotropis balteata* [COPE, 1895]
- Opisthotropis cheni* [ZHAO, 1999]
- Opisthotropis cucae* [DAVID, PHAM, NGUYEN & ZIEGLER, 2011]
- Opisthotropis daovantieni* [ORLOV, DAREVSKY & MURPHY, 1998]

- Opisthotropis durandi* [TEYNIÉ, LOTTIER, DAVID, NGUYEN & VOGEL, 2014]
- Opisthotropis guangxiensis* [ZHAO, JIANG & HUANG, 1978]
- Opisthotropis haihaensis* [ZIEGLER, PHAM, T.V. NGUYEN, T.Q. NGUYEN, J. WANG, Y.Y. WANG, STUART, LE, 2019]
- Opisthotropis hungtai* [WANG, LYU, ZENG, LIN, YANG, NGUYEN, LE, ZIEGLER & WANG, 2020]
- Opisthotropis jacobi* [ANGEL & BOURRET, 1933]
- Opisthotropis kikuzatoi* [OKADA & TAKARA, 1958]
- Opisthotropis kuatunensis* [POPE, 1928]
- Opisthotropis lateralis* [BOULENGER, 1903]
- Opisthotropis latouchii* [BOULENGER, 1899]
- Opisthotropis laui* [YANG, SUNG & CHAN, 2013]
- Opisthotropis maculosa* [STUART & CHUAYNKERN, 2007]
- Opisthotropis maxwelli* [BOULENGER, 1914]
- Opisthotropis rugosa* [LIDTH DE JEUDE, 1890]
- Opisthotropis shenzhenensis* [WANG, GUO, LIU, LYU, WANG, LUO, SUN & ZHANG, 2017]
- Opisthotropis spenceri* (Spencers Bachnatter) [SMITH, 1918]
- Opisthotropis tamdaoensis* [ZIEGLER, DAVID & VU, 2008]
- Opisthotropis typica* [MOCQUARD, 1890]
- Opisthotropis voquyi* [T.ZIEGLER, DAVID, T.N.ZIEGLER, PHAM, NGUYEN & LE, 2018]
- Opisthotropis zhaoermii* [REN, WANG, JIANG, GUO & LI, 2017]

#### **Gattung Pararhabdophis [BOURRET, 1934]**

- Pararhabdophis praemaxillaris* (Braune Bachnatter) [ANGEL, 1929]

#### **Gattung Pseudagkistrodon [VAN DENBURGH, 1909]**

- Pseudagkistrodon rudis* [BOULENGER, 1906]
  - Pseudagkistrodon rudis multiprefrontalis* [ZHAO & JIANG, 1981]
  - Pseudagkistrodon rudis rudis* [BOULENGER, 1906]

#### **Gattung Regina [BAIRD & GIRARD, 1853]**

- Regina grahami* [BAIRD & GIRARD, 1853]
- Regina septemvittata* (Königinnennatter) [SAY, 1825]

#### **Gattung Rhabdophis [FITZINGER, 1843]**

- Rhabdophis adleri* [ZHAO, 1997]
- Rhabdophis akraios* [DORIA, PETRI, BELLATI, TISO & PISTARINO, 2013]
- Rhabdophis angeli* [BOURRET, 1934]
- Rhabdophis auriculata* [GÜNTHER, 1858]
  - Rhabdophis auriculata auriculata* [GÜNTHER, 1858]
  - Rhabdophis auriculata myersi* [LEVITON, 1970]
- Rhabdophis barbouri* [TAYLOR, 1922]
- Rhabdophis callichroma* [BOURRET, 1934]
- Rhabdophis callistus* [GÜNTHER, 1873]
- Rhabdophis ceylonensis* [GÜNTHER, 1858]
- Rhabdophis chiwen* [CHEN, DING, CHEN & PIAO, 2019]
- Rhabdophis chrysargoides* [GÜNTHER, 1858]
- Rhabdophis chrysargos* (Gefleckte Wassernatter) [SCHLEGEL, 1837]
- Rhabdophis conspicillatus* (Gesprenkelte Wassernatter) [GÜNTHER, 1872]

- Rhabdophis flaviceps* (Gelbkopf-Kielrückennatter, Rotkopf-Kielrückenwassernatter) [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Rhabdophis guangdongensis* [ZHU, WANG, TAKEUCHI & ZHAO, 2014]
- Rhabdophis himalayanus* [GÜNTHER, 1864]
- Rhabdophis leonardi* [WALL, 1923]
- Rhabdophis lineatus* [PETERS, 1861]
- Rhabdophis murudensis* [SMITH, 1925]
- Rhabdophis nigrocinctus* (Gebänderte Wassernatter) [BLYTH, 1856]
- Rhabdophis nuchalis* [BOULENGER, 1891]
- Rhabdophis pentasupralabialis* [JIANG & ZHAO, 1983]
- Rhabdophis plumbicolor* (Grüne Kielrückenwassernatter) [CANTOR, 1839]
  - Rhabdophis plumbicolor palabriya* [DERANIYAGALA, 1955]
  - Rhabdophis plumbicolor plumbicolor* [CANTOR, 1839]
- Rhabdophis rhodomelas* (Blaunacken-Kielrückennatter) [BOIE, 1827]
- Rhabdophis spilogaster* [BOIE, 1827]
- Rhabdophis subminiatus* (Rothals-Wassernatter) [SCHLEGEL, 1837]
  - Rhabdophis subminiatus helleri* [SCHMIDT, 1925]
  - Rhabdophis subminiatus subminiatus* [SCHLEGEL, 1837]
- Rhabdophis swinhonis* [GÜNTHER, 1868]
- Rhabdophis tigrinus* (Tiger-Wassernatter, Tigernatter) [BOIE, 1826]
  - Rhabdophis tigrinus formosanus* [MAKI, 1931]
  - Rhabdophis tigrinus tigrinus* [BOIE, 1826]

#### **Gattung *Rhabdops* [BOULENGER, 1893]**

- Rhabdops aquaticus* [GIRI, DEEPAK, CAPTAIN, A.DAS, S.DAS, RAJKUMAR, RATHISH & GOWER, 2017]
- Rhabdops olivaceus* [BEDDOME, 1863]

#### **Gattung *Sinonatrix* [ROSSMAN & EBERLE, 1977]**

- Sinonatrix aequifasciata* [BARBOUR, 1908]
- Sinonatrix annularis* [HALLOWELL, 1856]
- Sinonatrix percarinata* (Olivfarbene Kielrückennatter) [BOULENGER, 1899]
  - Sinonatrix percarinata percarinata* [BOULENGER, 1899]
  - Sinonatrix percarinata suriki* [MAKI, 1931]
- Sinonatrix yapingi* [GUO, ZHU & LIU, 2019]
- Sinonatrix yunnanensis* [RAO & YANG, 1998]

#### **Gattung *Smithophis* [GIRI, GOWER, DAS, LALREMSANGA, LALRONUNGA, CAPTAIN & DEEPAK, 2019]**

- Smithophis arunachalensis* [DAS, DEEPAK, CAPTAIN, WADE & GOWER, 2020]
- Smithophis atemporalis* [GIRI, GOWER, DAS, LALREMSANGA, LALRONUNGA, CAPTAIN & DEEPAK, 2019]
- Smithophis bicolor* (Zweifarbige Waldwassernatter) [BLYTH, 1854]
- Smithophis linearis* [VOGEL, CHEN, DEEPAK, GOWER, SHI, DING & HOU, 2020]

#### **Gattung *Storeria* [BAIRD & GIRARD, 1853]**

- Storeria dekayi* (Gewöhnliche Braunnatter) [HOLBROOK, 1842]
- Storeria hidalgoensis* [TAYLOR, 1942]
- Storeria occipitomaculata* (Rotbäuchige Braunschlange) [STORER, 1839]
  - Storeria occipitomaculata obscura* [TRAPIDO, 1944]
  - Storeria occipitomaculata occipitomaculata* [STORER, 1839]

- Storeria occipitomaculata pahasapae* [SMITH, 1963]
- Storeria storerioides* [COPE, 1866]
- Storeria victa* (Florida Braunnatter) [HAY, 1892]

### **Gattung *Thamnophis* (Strumpfbandnatter) [FITZINGER, 1843]**

- Thamnophis atratus* (Santa-Cruz-Strumpfbandnatter) [KENNICOTT, 1860]
  - Thamnophis atratus atratus* [KENNICOTT, 1860]
  - Thamnophis atratus hydrophilus* [FITCH, 1936]
  - Thamnophis atratus zaxanthus* [BOUNDY, 1999]
- Thamnophis bogerti* [ROSSMAN & BURBRINK, 2005]
- Thamnophis brachystoma* (Kurzkopf-Strumpfbandnatter) [COPE, 1892]
- Thamnophis butleri* (Butlers Strumpfbandnatter) [COPE, 1889]
- Thamnophis chrysocephalus* (Goldkopf-Strumpfbandnatter) [COPE, 1885]
- Thamnophis conanti* [ROSSMAN & BURBRINK, 2005]
- Thamnophis couchii* (Westliche Strumpfbandnatter) [KENNICOTT, 1859]
- Thamnophis cyrtopsis* (Gefleckte Strumpfbandnatter) [KENNICOTT, 1860]
  - Thamnophis cyrtopsis collaris* (Halsband-Strumpfbandnatter) [JAN, 1863]
  - Thamnophis cyrtopsis cyrtopsis* (Westliche Schwarznacken-Strumpfbandnatter) [KENNICOTT, 1860]
  - Thamnophis cyrtopsis ocellatus* (Östliche Schwarznacken-Strumpfbandnatter) [COPE, 1880]
- Thamnophis elegans* (Bergstrumpfbandnatter) [BAIRD & GIRARD, 1853]
  - Thamnophis elegans elegans* [BAIRD & GIRARD, 1853]
  - Thamnophis elegans hueyi* [VAN DENBURGH & SLEVIN, 1923]
  - Thamnophis elegans terrestris* [FOX, 1951]
  - Thamnophis elegans vagrans* [BAIRD & GIRARD, 1853]
- Thamnophis eques* (Mexikanische Strumpfbandnatter) [REUSS, 1834]
  - Thamnophis eques carmenensis* [CONANT 2003]
  - Thamnophis eques cuitzeoensis* [CONANT 2003]
  - Thamnophis eques diluvialis* [CONANT 2003]
  - Thamnophis eques eques* [REUSS, 1834]
  - Thamnophis eques insperatus* [CONANT 2003]
  - Thamnophis eques megalops* [KENNICOTT, 1860: 330]
  - Thamnophis eques obscurus* [CONANT 2003]
  - Thamnophis eques patzcuaroensis* [CONANT 2003]
  - Thamnophis eques scotti* [CONANT 2003]
  - Thamnophis eques virgatensis* [CONANT, 1963]
- Thamnophis errans* (Mexikanische Wander-Strumpfbandnatter) [SMITH, 1942]
- Thamnophis exsul* (Zwerg-Strumpfbandnatter) [ROSSMAN, 1969]
- Thamnophis fulvus* (Guatemala-Strumpfbandnatter) [BOCOURT, 1893]
- Thamnophis gigas* (Riesen-Strumpfbandnatter) [FITCH, 1940]
- Thamnophis godmani* (Godmans Strumpfbandnatter) [GÜNTHER, 1894]
- Thamnophis hammondii* (Zweistreifen-Strumpfbandnatter) [KENNICOTT, 1860]
- Thamnophis lineri* [ROSSMAN & BURBRINK, 2005]
- Thamnophis marcianus* (Karierte Strumpfbandnatter) [BAIRD & GIRARD, 1853]
  - Thamnophis marcianus marcianus* [BAIRD & GIRARD, 1853]
  - Thamnophis marcianus praeocularis* [BOCOURT, 1892]
- Thamnophis melanogaster* (Mexikanische Schwarzbauch-Strumpfbandnatter) [WIEGMANN, 1830]
  - Thamnophis melanogaster canescens* [SMITH, 1942]
  - Thamnophis melanogaster chihuahuanensis* [TANNER, 1959]

- Thamnophis melanogaster linearis* [SMITH, NIXON & SMITH, 1950]
- Thamnophis melanogaster melanogaster* [PETERS, 1864]
- Thamnophis mendax* (Mexikanische Berg-Strumpfbandnatter) [WALKER, 1955]
- Thamnophis nigrionuchalis* (Südliche Durango-Strumpfbandnatter) [THOMPSON, 1957]
- Thamnophis ordinoides* (Nordwestliche Strumpfbandnatter) [BAIRD & GIRARD, 1852]
- Thamnophis postremus* [SMITH, 1942]
- Thamnophis proximus* (Westliche Streifenstrumpfbandnatter) [SAY, 1823]
  - Thamnophis proximus alpinus* [ROSSMAN, 1963]
  - Thamnophis proximus diabolicus* [ROSSMAN, 1963]
  - Thamnophis proximus orarius* [ROSSMAN, 1963]
  - Thamnophis proximus proximus* [SAY, 1823]
  - Thamnophis proximus rubrilineatus* [ROSSMAN, 1963]
  - Thamnophis proximus rutiloris* [COPE, 1885]
- Thamnophis pulchrilatus* [COPE, 1885]
- Thamnophis radix* (Prärie-Strumpfbandnatter) [BAIRD & GIRARD, 1853]
- Thamnophis rossmani* (Rossmans Strumpfbandnatter) [CONANT, 2000]
- Thamnophis rufipunctatus* (Rotpunkt-Strumpfbandnatter) [COPE, 1875]
- Thamnophis saurita* (Östliche Streifenstrumpfbandnatter) [LINNAEUS, 1766]
  - Thamnophis saurita nitae* [ROSSMAN, 1963]
  - Thamnophis saurita sackenii* [KENNICOTT, 1859]
  - Thamnophis saurita saurita* [LINNAEUS, 1766]
  - Thamnophis saurita septentrionalis* [ROSSMAN, 1963]
- Thamnophis scalaris* (Treppen-Strumpfbandnatter) [COPE, 1861]
- Thamnophis scaliger* (Mexikanische Hochland-Strumpfbandnatter) [JAN, 1863]
- Thamnophis sirtalis* (Gewöhnliche Strumpfbandnatter) [LINNAEUS, 1758]
  - Thamnophis sirtalis annectens* [BROWN, 1950]
  - Thamnophis sirtalis concinnus* [HALLOWELL, 1852]
  - Thamnophis sirtalis dorsalis* [BAIRD & GIRARD, 1853]
  - Thamnophis sirtalis fitchi* [FOX, 1951]
  - Thamnophis sirtalis infernalis* [BLAINVILLE, 1835]
  - Thamnophis sirtalis lowei* [TANNER, 1988]
  - Thamnophis sirtalis pallidulus* [ALLEN, 1899]
  - Thamnophis sirtalis parietalis* [SAY, 1823]
  - Thamnophis sirtalis pickeringii* [BAIRD & GIRARD, 1853]
  - Thamnophis sirtalis semifasciatus*
  - Thamnophis sirtalis similis* [ROSSMAN, 1965]
  - Thamnophis sirtalis sirtalis* [LINNAEUS, 1758]
  - Thamnophis sirtalis tetrataenia* [COPE IN YARROW, 1875]
- Thamnophis sumichrasti* (Sattelflecken-Strumpfbandnatter) [COPE, 1866]
- Thamnophis unilabialis* [TANNER, 1985]
- Thamnophis validus* (Mexikanische Westküsten-Strumpfbandnatter) [KENNICOTT, 1860]
  - Thamnophis validus celaeno* [COPE, 1860]
  - Thamnophis validus isabellae* [CONANT, 1953]
  - Thamnophis validus thamnophisoides* [CONANT, 1961]
  - Thamnophis validus validus* [KENNICOTT, 1860]

### **Gattung *Trachischium* [GÜNTHER, 1858]**

- Trachischium apteii* [BHOSALE, GOWANDE & MIRZA, 2019]
- Trachischium fuscum* [BLYTH, 1854]
- Trachischium guentheri* [BOULENGER, 1890]
- Trachischium laeve* [PERACCA, 1904]

- *Trachischium monticola* [CANTOR, 1839]
- *Trachischium sushantai* [RAHA, DAS, BAG, DEBNATH, PRAMANICK, 2018]
- *Trachischium tenuiceps* [BLYTH, 1854]

#### **Gattung Tropiclonion [COPE, 1860]**

- *Tropiclonion lineatum* [HALLOWELL, 1856]
  - *Tropiclonion lineatum annectens* [RAMSEY, 1953]
  - *Tropiclonion lineatum lineatum* [HALLOWELL, 1856]
  - *Tropiclonion lineatum mertensi* [SMITH, 1965]
  - *Tropiclonion lineatus texanum* [RAMSEY, 1953]

#### **Gattung Tropidonophis [JAN, 1863]**

- *Tropidonophis aenigmaticus* [MALNATE & UNDERWOOD, 1988]
- *Tropidonophis dahlii* [WERNER, 1899]
- *Tropidonophis dendrophiops* [GÜNTHER, 1883]
- *Tropidonophis dolasii* [KRAUS & ALLISON, 2004]
- *Tropidonophis doriae* [BOULENGER, 1897]
- *Tropidonophis elongatus* [JAN, 1865]
- *Tropidonophis halmahericus* [BOETTGER, 1895]
- *Tropidonophis hypomelas* [GÜNTHER, 1877]
- *Tropidonophis mairii* (Kielrücken Wassernatter) [GRAY, 1841]
  - *Tropidonophis mairii mairii* [GRAY, 1841]
  - *Tropidonophis mairii plumbea* [MACLEAY, 1877]
- *Tropidonophis mcdowelli* [MALNATE & UNDERWOOD, 1988]
- *Tropidonophis montanus* [LIDTH DE JEUDE, 1911]
- *Tropidonophis multiscutellatus* [BRONGERSMA, 1948]
- *Tropidonophis negrosensis* [TAYLOR, 1917]
- *Tropidonophis novaeguineae* [LIDTH DE JEUDE, 1911]
- *Tropidonophis parkeri* [MALNATE & UNDERWOOD, 1988]
- *Tropidonophis picturatus* [SCHLEGEL, 1837]
- *Tropidonophis punctiventris* [BOETTGER, 1895]
- *Tropidonophis statistictus* [MALNATE & UNDERWOOD, 1988]
- *Tropidonophis truncatus* [PETERS, 1863]

#### **Gattung Virginia [BAIRD & GIRARD, 1853]**

- *Virginia valeriae* (Glatte Erdschlange) [BAIRD & GIRARD, 1853]
  - *Virginia valeriae elegans* [KENNICOTT, 1859]
  - *Virginia valeriae pulchra* [RICHMOND, 1954]
  - *Virginia valeriae valeriae* [BAIRD & GIRARD, 1853]

#### **Gattung Xenochrophis [GÜNTHER, 1864]**

- *Xenochrophis bellula* [STOLICZKA, 1871]
- *Xenochrophis cerasogaster* [CANTOR, 1839]
- *Xenochrophis maculatus* (Gefleckte Fischnatter) [EDELING, 1864]
- *Xenochrophis trianguligerus* (Dreiecks-Fischnatter) [BOIE, 1827]
- *Xenochrophis vittatus* (Gestreifte Fischnatter) [LINNAEUS, 1758]

*Unterfamilie Pseudoxenodontidae [MCDOWELL, 1987]*

**Gattung Plagiopholis [BOULENGER, 1893]**

- Plagiopholis blakewayi (Blakeway's Bergschlange) [BOULENGER, 1893]
- Plagiopholis delacouri [ANGEL, 1929]
- Plagiopholis nuchalis (Indische Halsbandnatter) [BOULENGER, 1893]
- Plagiopholis styani [BOULENGER, 1899]

**Gattung Pseudoxenodon (Falsche Haubennatter) [BOULENGER, 1890]**

- Pseudoxenodon bambusicola [VOGT, 1922]
- Pseudoxenodon baramensis [SMITH, 1921]
- Pseudoxenodon inornatus [BOIE, 1827]
  - Pseudoxenodon inornatus buettikoferi [BRONGERSMA & HELLE, 1951]
  - Pseudoxenodon inornatus inornatus [BOIE, 1827]
  - Pseudoxenodon inornatus jacobsonii [LIDTH DE JEUDE, 1922]
- Pseudoxenodon karlschmidti (Schmidts Falsche Haubennatter) [POPE, 1928]
  - Pseudoxenodon karlschmidti karlschmidti [POPE, 1935]
  - Pseudoxenodon karlschmidti popei [GRESSITT, 1936]
  - Pseudoxenodon karlschmidti sinii [FAN, 1931]
- Pseudoxenodon macrops (Großäugige Falsche Haubennatter) [BLYTH, 1855]
  - Pseudoxenodon macrops fukiensis [POPE, 1928]
  - Pseudoxenodon macrops macrops [BLYTH, 1855]
  - Pseudoxenodon macrops sinensis [BOULENGER, 1904]
- Pseudoxenodon stejnegeri (Stejnegers Falsche Haubennatter) [BARBOUR, 1908]
  - Pseudoxenodon stejnegeri stejnegeri [BARBOUR, 1908]
  - Pseudoxenodon stejnegeri striaticaudatus [POPE, 1928]

*Unterfamilie Sibynophiinae [DUNN, 1928]*

**Gattung Scaphiodontophis [TAYLOR & SMITH, 1943]**

- Scaphiodontophis annulatus [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
  - Scaphiodontophis annulatus annulatus [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
  - Scaphiodontophis annulatus dugandi [ENDERSON, 1984]
  - Scaphiodontophis annulatus hondurensis [SCHMIDT, 1936]
  - Scaphiodontophis annulatus nothus [TAYLOR & SMITH, 1943]
- Scaphiodontophis venustissimus [GÜNTHER, 1893]

**Gattung Sibynophis [FITZINGER, 1843]**

- Sibynophis bistrigatus [GÜNTHER, 1868]
- Sibynophis bivittatus [BOULENGER, 1894]
- Sibynophis chinensis [GÜNTHER, 1889]
  - Sibynophis chinensis chinensis [GÜNTHER, 1889]
  - Sibynophis chinensis grahami [BOULENGER, 1904]
  - Sibynophis chinensis miyiensis [ZHAO & KOU, 1987]
- Sibynophis collaris (Halsbinden-Vielzahnatter) [GRAY, 1853]
- Sibynophis geminatus [BOIE, 1826]
- Sibynophis melanocephalus (Schwarzkopf-Vielzahnatter) [GRAY, 1835]
  - Sibynophis melanocephalus melanocephalus [GRAY, 1835]
  - Sibynophis melanocephalus insularis [MERTENS, 1927]
- Sibynophis sagittarius [CANTOR, 1839]



- Sibynophis subpunctatus [DUMÉRIL & BIBRON, 1854]
- Sibynophis triangularis (Dreiecks-Vielzahnatter) [TAYLOR, 1965]

*incertae sedis (Arten, die keiner Unterfamilie innerhalb der Familie Colubridae zugeordnet sind.)*

**Gattung Blythia [THEOBOLD, 1868]**

- Blythia hmuifang [VOGEL, LALREMSANGA & VANLALHRIMA, 2017]
- Blythia reticulata [BLYTH, 1854]

**Gattung Elapoidis [BOIE, 1827]**

- Elapoidis fusca (Amurnatter) [BOIE, 1826]
- Elapoidis sumatrana [BLEEKER, 1860]

**Gattung Gongylosoma [FITZINGER, 1843]**

- Gongylosoma baliodeirus (Gestreifte Halsbandnatter) [BOIE, 1827]
  - Gongylosoma baliodeirus baliodeirus [BOIE, 1827]
  - Gongylosoma baliodeirus cochranae [TAYLOR, 1962]
- Gongylosoma longicauda (Langschwanz-Halsbandnatter) [PETERS, 1871]
- Gongylosoma mukutense (Mukut-Glattnatter) [GRISMER, DAS & LEONG, 2003]
- Gongylosoma nicobariensis [STOLICZKA, 1870]
- Gongylosoma scripta (Gewöhnliche Halsbandnatter) [THEOBALD, 1868]

**Gattung Lycognathophis [BOULENGER, 1893]**

- Lycognathophis seychellensis [SCHLEGEL, 1837]

**Gattung Montaspis [BOURQUIN, 1991]**

- Montaspis gilvomaculata [BOURQUIN, 1991]

**Gattung Oreocalamus [BOULENGER, 1899]**

- Oreocalamus hanitschi (Hanitschs Riednatter) [BOULENGER, 1899]

**Gattung Tetralepis [BOETTGER, 1892]**

- Tetralepis fruhstorferi [BOETTGER, 1892]

◦*Familie Elapidae (Giftnattern) [BOIE, 1827]*

**Gattung Acanthophis (Todesottern) [DAUDIN, 1803]**

- Acanthophis antarcticus (Todesotter) [SHAW, 1794]
- Acanthophis cryptamydros [MADDOCK, ELLIS, DOUGHTY, SMITH & WÜSTER, 2015]
- Acanthophis hawkei [WELLS & WELLINGTON, 1985]
- Acanthophis laevis [MACLEAY, 1878]
- Acanthophis praelongus [RAMSAY, 1877]
- Acanthophis pyrrhus [BOULENGER, 1898]
- Acanthophis rugosus (Rauhneckige Todesotter) [LOVERIDGE, 1948]
- Acanthophis wellsi [HOSER, 1998]

**Gattung Aipysurus [LACEPÉDÈ, 1804]**

- Aipysurus apraefrontalis (Riff Seeschlange) [SMITH, 1926]

- *Aipysurus duboisii* [BAVAY, 1869]
- *Aipysurus eydouxii* [GRAY, 1849]
- *Aipysurus foliosquama* [SMITH, 1926]
- *Aipysurus fuscus* [TSCHUDI, 1837]
- *Aipysurus laevis* [LACÉPÈDE, 1804]
- *Aipysurus mosaicus* [SANDERS, RASMUSSEN, ELMBERG, MUMPUNI, GUINEA, BLIAS, LEE & FRY, 2012]
- *Aipysurus pooleorum* [SMITH, 1974]
- *Aipysurus tenuis* [LÖNNBERG & ANDERSON, 1913]

#### **Gattung Antaioserpens [WELLS & WELLINGTON, 1985]**

- *Antaioserpens albiceps* [BOULENGER, 1898]
- *Antaioserpens warro* [DE VIS, 1884]

#### **Gattung Aspidelaps [FITZINGER, 1843]**

- *Aspidelaps lubricus* (Kap-Zwergschildkobra, Schildnasenkobra) [LAURENTI, 1768]
  - *Aspidelaps lubricus cowlesi* (Westliche Korallenschlange) [BOGERT, 1940]
  - *Aspidelaps lubricus lubricus* [LAURENTI, 1768]
- *Aspidelaps scutatus* (Schildnasenkobra, Schildkobra) [SMITH, 1849]
  - *Aspidelaps scutatus fulafulus* [BIANCONI, 1849]
  - *Aspidelaps scutatus intermedius* [BROADLEY, 1968]
  - *Aspidelaps scutatus scutatus* [SMITH, 1849]

#### **Gattung Aspidomorphus (Neuguinea-Kronenschlangen) [FITZINGER, 1843]**

- *Aspidomorphus lineaticollis* [WERNER, 1903]
- *Aspidomorphus muelleri* [SCHLEGEL, 1837]
  - *Aspidomorphus muelleri interruptus* [BRONGERSMA, 1934]
  - *Aspidomorphus muelleri lineatus* [BRONGERSMA, 1934]
  - *Aspidomorphus muelleri muelleri* [SCHLEGEL, 1837]
- *Aspidomorphus schlegeli* [GÜNTHER, 1872]

#### **Gattung Austrelaps (Australische Kupferköpfe) [WORRELL, 1963]**

- *Austrelaps labialis* [JAN, 1859]
- *Austrelaps ramsayi* [KREFFT, 1864]
- *Austrelaps superbus* [GÜNTHER, 1858]

#### **Gattung Brachyuropis [GÜNTHER, 1863]**

- *Brachyuropis approximans* [GLAUERT, 1954]
- *Brachyuropis australis* [KREFFT, 1864]
- *Brachyuropis campbelli* [KINGHORN, 1929]
- *Brachyuropis fasciolatus* [GÜNTHER, 1872]
- *Brachyuropis incinctus* [STORR, 1968]
- *Brachyuropis morrisi* [HORNER, 1998]
- *Brachyuropis roperi* [KINGHORN, 1931]
- *Brachyuropis semifasciatus* [GÜNTHER, 1863]

#### **Gattung Bungarus (Kraits) [DAUDIN, 1803]**

- *Bungarus andamanensis* [BISWAS & SANYAL, 1978]
- *Bungarus bungaroides* [CANTOR, 1839]
- *Bungarus caeruleus* (Indischer Krait) [SCHNEIDER, 1801]
- *Bungarus candidus* (Blauer Krait) [LINNAEUS, 1758]

- *Bungarus ceylonicus* (Ceylon Krait) [GÜNTHER, 1864]
  - *Bungarus ceylonicus ceylonicus* [GÜNTHER, 1864]
  - *Bungarus ceylonicus karavala* [DERANIYAGALA, 1955]
- *Bungarus fasciatus* (Gelbgebänderter Krait) [SCHNEIDER, 1801]
- *Bungarus flaviceps* (Rotkopf-Krait) [REINHARDT, 1843]
  - *Bungarus flaviceps baluensis* [LOVERIDGE, 1938]
  - *Bungarus flaviceps flaviceps* [REINHARDT, 1843]
- *Bungarus lividus* [CANTOR, 1839]
- *Bungarus magnimaculatus* [WALL & EVANS, 1900]
- *Bungarus multicinctus* (Vielgebänderter Krait) [BLYTH, 1861]
  - *Bungarus multicinctus multicinctus* [BLYTH, 1861]
  - *Bungarus multicinctus wanghaotingi* [POPE, 1928]
- *Bungarus niger* (Großer schwarzer Krait) [WALL, 1908]
- *Bungarus persicus* [ABTIN, NILSON, MOBARAKI, HOOSEINI & DEHGANNEJHAD, 2014]
- *Bungarus sindanus* [BOULENGER, 1897]
- *Bungarus slowinskii* [KUCH, KIZIRIAN, NGUYEN, LAWSON, DONNELLY & MEBS, 2005]
- *Bungarus walli* [WALL, 1907]

#### **Gattung *Cacophis* (Kronenschlangen) [GÜNTHER, 1863]**

- *Cacophis churchilli* [WELLS & WELLINGTON, 1985]
- *Cacophis harriettae* [KREFFT, 1869]
- *Cacophis krefftii* [GÜNTHER, 1863]
- *Cacophis squamulosus* [DUMÉRIL & BIBRON, 1854]

#### **Gattung *Calliophis* (Schmuckottern) [Gray, 1834]**

- *Calliophis beddomei* [SMITH, 1943]
- *Calliophis bibroni* [JAN, 1858]
- *Calliophis bilineata* [PETERS, 1881]
- *Calliophis bivirgatus* (Blaue Bauchdrüsenotter) [BOIE, 1827]
  - *Calliophis bivirgatus bivirgatus* [BOIE, 1827]
  - *Calliophis bivirgatus flaviceps* [CANTOR, 1839]
  - *Calliophis bivirgatus tetrataenia* [BLEEKER, 1859]
- *Calliophis castoe* [SMITH, OGALE, DEEPAK & GIRI, 2012]
- *Calliophis gracilis* (Gefleckte Korallenotter) [GRAY, 1835]
- *Calliophis haematoetron* [SMITH, MANAMENDRA-ARACHCHI & SOMAWEERA, 2008]
- *Calliophis intestinalis* (Gestreifte Bauchdrüsenotter) [LAURENTI, 1768]
  - *Calliophis intestinalis everetti* [BOULENGER, 1896]
  - *Calliophis intestinalis intestinalis* [LAURENTI, 1768]
  - *Calliophis intestinalis lineata* [GRAY IN GRAY & HARDWICKE, 1835]
  - *Calliophis intestinalis thepassi* [BLEEKER, 1859]
- *Calliophis maculiceps* (Gesprenkelte Korallenotter) [GÜNTHER, 1858]
  - *Calliophis maculiceps atrofrenalis* [SAUVAGE, 1877]
  - *Calliophis maculiceps hughii* [COCHRAN, 1927]
  - *Calliophis maculiceps maculiceps* [GÜNTHER, 1858]
  - *Calliophis maculiceps michaelis* [DEUVE, 1961]
  - *Calliophis maculiceps smithi* [KLEMMER, 1963]
- *Calliophis melanurus* (Indische Korallenotter) [SHAW, 1802]
  - *Calliophis melanurus melanurus* [SHAW, 1802]

- Calliophis melanurus sinhaleyus* [DERANIYAGALA, 1951]
- Calliophis nigrescens* (Schwarze Korallenotter) [GÜNTHER, 1862]
- Calliophis philippina* [GÜNTHER, 1864]
- Calliophis salitan* [BROWN, SMART, LEVITON & SMITH, 2018]
- Calliophis suluensis* [STEINDACHNER, 1891]

#### **Gattung *Cryptophis* [WORRELL, 1961]**

- Cryptophis boschmai* [BRONGERSMA & KNAAP VAN MEEUVEN, 1961]
- Cryptophis incredibilis* [WELLS & WELLINGTON, 1985]
- Cryptophis nigrescens* [GÜNTHER, 1862]
- Cryptophis nigrostriatus* [KREFFT, 1864]
- Cryptophis pallidiceps* [GÜNTHER, 1858]

#### **Gattung *Demansia* (Australische Braunschlangen) [GRAY, 1842]**

- Demansia angusticeps* [MACLEAY, 1888]
- Demansia calodera* [STORR, 1978]
- Demansia flagellatio* [WELLS & WELLINGTON, 1985]
- Demansia olivacea* [GRAY, 1842]
- Demansia papuensis* [MACLEAY, 1877]
- Demansia psammophis* [SCHLEGEL, 1837]
  - Demansia psammophis cupreiceps* [STORR, 1978]
  - Demansia psammophis psammophis* [SCHLEGEL, 1837]
- Demansia quaesitor* [SHEA, 2007]
- Demansia reticulata* [GRAY, 1842]
- Demansia rimicola* [SCANLON, 2007]
- Demansia rufescens* [STORR, 1978]
- Demansia shinei* [SHEA, 2007]
- Demansia simplex* [STORR, 1978]
- Demansia torquata* [GÜNTHER, 1862]
- Demansia vestigiata* [DE VIS, 1884]

#### **Gattung *Dendroaspis* (Mambas) [SCHLEGEL, 1848]**

- Dendroaspis angusticeps* (Gewöhnliche Mamba) [SMITH, 1849]
- Dendroaspis jamesoni* (Jameson-Mamba) [TRAILL, 1843]
  - Dendroaspis jamesoni jamesoni* [TRAILL, 1843]
  - Dendroaspis jamesoni kaimosae* [LOVERIDGE, 1936]
- Dendroaspis polylepis* (Schwarze Mamba) [GÜNTHER, 1864]
- Dendroaspis viridis* (Grüne Mamba) [HALLOWELL, 1844]

#### **Gattung *Denisonia* (Ornamentottern) [KREFFT, 1869]**

- Denisonia devisi* [WAIT & LONGMAN, 1920]
- Denisonia maculata* [STEINDACHNER, 1867]

#### **Gattung *Drysdalia* [WORRELL, 1961]**

- Drysdalia coronoides* (Weißlippen-Otter) [GÜNTHER, 1858]
- Drysdalia mastersii* [KREFFT, 1866]
- Drysdalia rhodogaster* [JAN, 1873]

#### **Gattung *Echiopsis* [FITZINGER, 1843]**

- Echiopsis curta* [SCHLEGEL, 1837]

**Gattung Elapognathus [BOULENGER, 1896]**

- Elapognathus coronatus [SCHLEGEL, 1837]
- Elapognathus minor (Kleine Braunotter) [GÜNTHER, 1863]

**Gattung Elapsoidea (Afrikanische Strumpfbandottern) [BOCAGE, 1866]**

- Elapsoidea boulengeri [BOETTGER, 1895]
- Elapsoidea broadleyi [JAKOBSEN, 1997]
- Elapsoidea chelazzii [LANZA, 1979]
- Elapsoidea guentherii [BOCAGE, 1866]
- Elapsoidea laticincta [WERNER, 1919]
- Elapsoidea loveridgei [PARKER, 1949]
  - Elapsoidea loveridgei colleti [LAURENT, 1956]
  - Elapsoidea loveridgei loveridgei [PARKER, 1949]
  - Elapsoidea loveridgei multicincta [LAURENT, 1956]
- Elapsoidea nigra [GÜNTHER, 1888]
- Elapsoidea semiannulata [BOCAGE, 1882]
  - Elapsoidea semiannulata moebiusi [WERNER, 1897]
  - Elapsoidea semiannulata semiannulata [BOCAGE, 1882]
- Elapsoidea sundevallii [SMITH, 1848]
  - Elapsoidea sundevallii decosteri [BOULENGER, 1888]
  - Elapsoidea sundevallii fitzsimonsi [LOVERIDGE, 1944]
  - Elapsoidea sundevallii longicauda [BROADLEY, 1971]
  - Elapsoidea sundevallii media [BROADLEY, 1971]
  - Elapsoidea sundevallii sundevallii [SMITH, 1848]
- Elapsoidea trapei [MANE, 1999]

**Gattung Emydocephalus (Schildkrötenkopf-Seeschlangen) [KREFFT, 1869]**

- Emydocephalus annulatus [KREFFT, 1869]
- Emydocephalus ijimae [STEJNEGER, 1898]
- Emydocephalus orarius [NANKIVELL, GOIRAN, HOURSTON, SHINE, RASMUSSEN, THOMSON & SANDERS, 2020]
- Emydocephalus szczerbaki [DOTSENKO, 2011]

**Gattung Ephalophis [SMITH, 1931]**

- Ephalophis greyae [SMITH, 1931]

**Gattung Furina [DUMÉRIL, 1853]**

- Furina barnardi (Gelbkragenotter) [KINGHORN, 1939]
- Furina diadema (Rothalsotter) [SCHLEGEL, 1837]
- Furina dunmalli [WORRELL, 1955]
- Furina ornata [GRAY, 1842]
- Furina tristis [GÜNTHER, 1858]

**Gattung Hemachatus (Speikobras) [FLEMING, 1822]**

- Hemachatus haemachatus (Ringhals-Speikobra) [LACÉPÈDE, 1789]

**Gattung Hemiaspis [FITZINGER, 1861]**

- Hemiaspis damelii [GÜNTHER, 1876]
- Hemiaspis signata [JAN, 1859]

### **Gattung Hemibungarus [PETERS, 1862]**

- Hemibungarus calligaster [WIEGMANN, 1835]
- Hemibungarus gemiannulis [PETERS, 1872]
- Hemibungarus mcclungi [TAYLOR, 1922]

### **Gattung Hoplocephalus [WAGLER, 1830]**

- Hoplocephalus bitorquatus [JAN, 1859]
- Hoplocephalus bungaroides (Breitkopffotter) [SCHLEGEL, 1837]
- Hoplocephalus stephensii [KREFFT, 1869]

### **Gattung Hydrelaps [BOULENGER, 1896]**

- Hydrelaps darwiniensis [BOULENGER, 1896]

### **Gattung Hydrophis (Ruderschlangen) [LATREILLE, 1801]**

- Hydrophis annandalei [LAIDLAW, 1901]
- Hydrophis anomalus [SCHMIDT, 1852]
- Hydrophis atriceps [GÜNTHER, 1864]
- Hydrophis belcheri [GRAY, 1849]
- Hydrophis bituberculatus [PETERS, 1872]
- Hydrophis brooki [GÜNTHER, 1872]
- Hydrophis caerulescens [SHAW, 1802]
  - Hydrophis caerulescens caerulescens [SHAW]
  - Hydrophis caerulescens hybridus [SCHLEGEL, 1844]
- Hydrophis cantoris [GÜNTHER, 1864]
- Hydrophis coggeri [KHARIN, 1984]
- Hydrophis curtus [SHAW, 1802]
- Hydrophis cyanocinctus [DAUDIN, 1803]
- Hydrophis czeblukovi [KHARIN, 1984]
- Hydrophis donaldi [UKUWELA, SANDERS & FRY, 2012]
- Hydrophis elegans [GRAY, 1842]
- Hydrophis fasciatus [SCHNEIDER, 1799]
- Hydrophis gracilis [SHAW, 1802]
- Hydrophis hardwickii [GRAY, 1834]
- Hydrophis hendersoni [BOULENGER, 1903]
- Hydrophis inornatus [GRAY, 1849]
- Hydrophis jerdonii [GRAY, 1849]
- Hydrophis kingii [BOULENGER, 1896]
- Hydrophis klossi [BOULENGER, 1912]
- Hydrophis laboutei [RASMUSSEN & INEICH, 2000]
- Hydrophis lamberti [SMITH, 1917]
- Hydrophis lapemoides [GRAY, 1849]
- Hydrophis macdowelli [KHARIN, 1983]
- Hydrophis major [SHAW, 1802]
- Hydrophis mamillaris [DAUDIN, 1803]
- Hydrophis melanocephalus [GRAY, 1849]
- Hydrophis melanosoma [GÜNTHER, 1864]
- Hydrophis nigrocincta [DAUDIN, 1803]
- Hydrophis obscurus [DAUDIN, 1803]
- Hydrophis ocellatus [GRAY, 1849]
- Hydrophis ornatus [GRAY, 1842]
  - Hydrophis ornatus godeffroyi [PETERS, 1873]

- Hydrophis ornatus maresianus [MITTLEMAN, 1947]
- Hydrophis ornatus ornatus [GRAY, 1842]
- Hydrophis pachycercos [FISCHER, 1855]
- Hydrophis pacificus [BOULENGER, 1896]
- Hydrophis parviceps [SMITH, 1935]
- Hydrophis peronii [DUMÉRIL, 1853]
- Hydrophis platurus (Plättchen Seeschlange) [LINNAEUS, 1766]
  - Hydrophis platurus platurus [LINNAEUS, 1766]
  - Hydrophis platurus xanthos [BESSESEN & GALBREATH, 2017]
- Hydrophis schistosa [DAUDIN, 1803]
- Hydrophis semperi (Sempersche Ruderschlange) [GARMAN, 1881]
- Hydrophis sibauensis [RASMUSSEN, AULIYA & BÖHME, 2001]
- Hydrophis spiralis [SHAW, 1802]
- Hydrophis stokesii [GRAY, 1846]
- Hydrophis stricticollis [GÜNTHER, 1864]
- Hydrophis torquatus [GÜNTHER, 1864]
  - Hydrophis torquatus aagaardi [SMITH, 1920]
  - Hydrophis torquatus diadema [GÜNTHER, 1864]
  - Hydrophis torquatus torquata [GÜNTHER, 1864]
- Hydrophis viperinus [SCHMIDT, 1852]
- Hydrophis vorisi [KHARIN, 1984]
- Hydrophis zweifeli [KHARIN, 1985]

#### **Gattung Laticauda [LAURENTI, 1768]**

- Laticauda colubrina (Nattern-Plattschwanz) [SCHNEIDER, 1799]
- Laticauda crockeri [SLEVIN, 1934]
- Laticauda frontalis [DE VIS, 1905]
- Laticauda guineai [HEATWOLE, BUSACK & COGGER, 2005]
- Laticauda laticaudata [LINNAEUS, 1758]
  - Laticauda laticaudata affinis [ANDERSON, 1871]
  - Laticauda laticaudata laticaudata [LINNAEUS, 1758]
- Laticauda saintgironsi [COGGER & HEATWOLE, 2005]
- Laticauda schistorhynchus [GÜNTHER, 1874]
- Laticauda semifasciata [REINWARDT, 1837]

#### **Gattung Loveridgelaps [MCDOWELL, 1970]**

- Loveridgelaps elapoides [BOULENGER, 1890]

#### **Gattung Micropechis [BOULENGER, 1896]**

- Micropechis ikaheka [LESSON, 1830]

#### **Gattung Micruroides (Arizona-Korallenottern) [SCHMIDT, 1928]**

- Micruroides euryxanthus (Arizona-Korallenotter) [KENNICOTT, 1860]
  - Micruroides euryxanthus australis [ZWEIFEL & NORRIS, 1955]
  - Micruroides euryxanthus euryxanthus [KENNICOTT, 1860]
  - Micruroides euryxanthus neglectus [ROZE, 1967]

#### **Gattung Micrurus (Korallenottern) [WAGLER, 1824]**

- Micrurus albicinctus [AMARAL, 1926]
- Micrurus alleni (Allens Korallenotter) [SCHMIDT, 1936]
- Micrurus altirostris [COPE, 1860]

- Micrurus ancoralis* [JAN, 1872]
  - Micrurus ancoralis ancoralis* [JAN, 1872]
  - Micrurus ancoralis jani* [SCHMIDT, 1936]
- Micrurus annellatus* [PETERS, 1871]
  - Micrurus annellatus annellatus* [PETERS, 1871]
  - Micrurus annellatus balzanii* [BOULENGER, 1898]
  - Micrurus annellatus bolivianus* [ROZE, 1967]
- Micrurus averyi* [SCHMIDT, 1939]
- Micrurus baliocoryphus* [COPE, 1862]
- Micrurus bernadi* [COPE, 1887]
- Micrurus bocourti* [JAN, 1872]
- Micrurus bogerti* [ROZE, 1967]
- Micrurus boicora* [BERNARDE, TURCI, ABEGG & FRANCO, 2018]
- Micrurus brasiliensis* [ROZE, 1967]
- Micrurus browni* [SCHMIDT & SMITH, 1943]
  - Micrurus browni browni* [SCHMIDT & SMITH, 1943]
  - Micrurus browni importunus* [ROZE, 1967]
  - Micrurus browni taylori* [SCHMIDT & SMITH, 1943]
- Micrurus camilae* [RENJIFO & LUNDBERG, 2003]
- Micrurus circinalis* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Micrurus clarki* (Clarks Korallenotter) [SCHMIDT, 1936]
- Micrurus collaris* [SCHLEGEL, 1837]
  - Micrurus collaris breviventris* [ROZE & BERNAL-CARLO, 1987]
  - Micrurus collaris collaris* [SCHLEGEL, 1837]
- Micrurus corallinus* [MERREM, 1820]
- Micrurus decoratus* [JAN, 1858]
- Micrurus diana* [ROZE, 1983]
- Micrurus diastema* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
  - Micrurus diastema affinis* [JAN, 1858]
  - Micrurus diastema aglaeope* [COPE, 1859]
  - Micrurus diastema alienus* [WERNER, 1903]
  - Micrurus diastema apiatus* [JAN, 1858]
  - Micrurus diastema diastema* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
  - Micrurus diastema macdougalli* [ROZE, 1967]
  - Micrurus diastema sapperi* [WERNER, 1903]
- Micrurus dissoleucus* [COPE, 1860]
  - Micrurus dissoleucus dissoleucus* [COPE, 1860]
  - Micrurus dissoleucus dunni* [BARBOUR, 1923]
  - Micrurus dissoleucus melanogenys* [COPE, 1860]
  - Micrurus dissoleucus nigrirostris* [SCHMIDT, 1955]
- Micrurus distans* [KENNICOTT, 1860]
  - Micrurus distans distans* [KENNICOTT, 1860]
  - Micrurus distans michoacanensis* [DUGES, 1891]
  - Micrurus distans oliveri* [ROZE, 1967]
  - Micrurus distans zweifeli* [ROZE, 1967]
- Micrurus diutius* [BURGER, 1955]
- Micrurus dumerilii* [JAN, 1858]
  - Micrurus dumerilii antioquiensis* [SCHMIDT, 1936]
  - Micrurus dumerilii carinicaudus* [SCHMIDT, 1936]
  - Micrurus dumerilii colombianus* [GRIFFIN, 1916]
  - Micrurus dumerilii dumerilii* [JAN, 1858]



- Micrurus dumerilii transandinus* [SCHMIDT, 1936]
- Micrurus dumerilii venezuelensis* [ROZE, 1989]
- Micrurus elegans* [JAN, 1858]
  - Micrurus elegans elegans* [JAN, 1858]
  - Micrurus elegans veraepacis* [K.P.SCHMIDT, 1933]
- Micrurus ephippifer* [COPE, 1886]
  - Micrurus ephippifer ephippifer* [COPE, 1886]
  - Micrurus ephippifer zapotecus* [ROZE, 1989]
- Micrurus filiformis* [GÜNTHER, 1859]
- Micrurus frontalis* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Micrurus fulvius* (Harlekin-Korallennatter) [LINNAEUS, 1766]
- Micrurus hemprichii* [JAN, 1858]
  - Micrurus hemprichii hemprichii* [JAN, 1858]
  - Micrurus hemprichii ortonii* [SCHMIDT, 1953]
- Micrurus hippocrepis* [PETERS, 1862]
- Micrurus ibiboboca* [MERREM, 1820]
- Micrurus isozonus* [COPE, 1860]
- Micrurus langsdorffi* [WAGLER, 1824]
- Micrurus laticollaris* [PETERS, 1870]
  - Micrurus laticollaris laticollaris* [PETERS, 1870]
  - Micrurus laticollaris maculirostris* [ROZE, 1967]
- Micrurus latifasciatus* [SCHMIDT, 1933]
- Micrurus lemniscatus* [LINNAEUS, 1758]
  - Micrurus lemniscatus carvalhoi* [ROZE, 1967]
  - Micrurus lemniscatus frontifasciatus* [WERNER, 1927]
  - Micrurus lemniscatus helleri* [SCHMIDT & SCHMIDT, 1925]
  - Micrurus lemniscatus lemniscatus* [LINNAEUS, 1758]
- Micrurus limbatus* [FRASER, 1964]
  - Micrurus limbatus limbatus* [FRASER, 1964]
  - Micrurus limbatus pilosomus* [PEREZ-HIGAREDO & SMITH, 1990]
- Micrurus margaritifera* [ROZE, 1967]
- Micrurus medemi* [ROZE, 1967]
- Micrurus meridensis* [ROZE, 1989]
- Micrurus mertensi* [SCHMIDT, 1936]
- Micrurus mipartitus* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
  - Micrurus mipartitus anomalus* [BOULENGER, 1896]
  - Micrurus mipartitus decussatus* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
  - Micrurus mipartitus mipartitus* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
  - Micrurus mipartitus popayanensis* [AYERBE & AL., 1990]
  - Micrurus mipartitus rozei* [GOLAY, CHISZAR, SMITH & BREUKELLEN, 1999]
- Micrurus mosquitensis* [SCHMIDT, 1933] bilder
- Micrurus multifasciatus* [JAN, 1858]
  - Micrurus multifasciatus hertwigi* [WERNER, 1897]
  - Micrurus multifasciatus multifasciatus* [JAN, 1858]
- Micrurus multiscutatus* [REND AHL & VESTERGR EN, 1940]
- Micrurus narduccii* [JAN, 1863]
  - Micrurus narduccii melanotus* [PETERS, 1881]
  - Micrurus narduccii narduccii* [JAN, 1863]
- Micrurus nattereri* [SCHMIDT, 1952]
- Micrurus nebularis* [ROZE, 1989]
- Micrurus nigrocinctus* (Schwarzgebänderte Korallenotter) [GIRARD, 1854]

- Micrurus nigrocinctus babaspul* [ROZE, 1967]
- Micrurus nigrocinctus coibensis* [SCHMIDT, 1936]
- Micrurus nigrocinctus divaricatus* [HALLOWELL, 1855]
- Micrurus nigrocinctus nigrocinctus* [GIRARD, 1854]
- Micrurus nigrocinctus ovandoensis* [SCHMIDT & SMITH, 1943]
- Micrurus nigrocinctus zunilensis* [SCHMIDT, 1932]
- Micrurus obscurus* [JAN, 1872]
- Micrurus oligoanellatus* [AYERBE & LÓPEZ, 2002]
- Micrurus ornatissimus* [JAN, 1858]
- Micrurus pacaraimae* [MORATA DE CARVALHO, 2002]
- Micrurus pachecogili* [CAMPBELL, 2000]
- Micrurus paraensis* [DA CUNHA & NASCIMENTO, 1973]
- Micrurus peruvianus* [SCHMIDT, 1936]
- Micrurus petersi* (Peters' Korallenotter) [ROZE, 1967]
- Micrurus potyguara* [PIRES, DA SILVA Jr., FEITOSA, COSTA-PRUDENTE, PREIRA-FILHO & ZAHER, 2014]
- Micrurus proximans* [SMITH & CHRAPLIWY, 1958]
- Micrurus psyches* [DAUDIN, 1803]
- Micrurus putumayensis* [LANCINI, 1962]
- Micrurus pyrrhocryptus* [COPE, 1862]
- Micrurus remotus* [ROZE, 1987]
- Micrurus renjifo* [LAMAR, 2003]
- Micrurus ruatanus* [GÜNTHER, 1895]
- Micrurus sangilensis* [NICEFORO MARIA, 1942]
- Micrurus scutiventris* [COPE, 1869]
- Micrurus serranus* [HARVEY & GONZALEZ, 2003]
- Micrurus silviae* [DI BERNARDO, BORGES-MARTINS & DA SILVA, 2007]
- Micrurus spixii* [WAGLER, 1824]
- Micrurus spurelli* [BOULENGER, 1914]
- Micrurus steindachneri* [WERNER, 1901]
  - Micrurus steindachneri orcesi* [ROZE, 1967]
  - Micrurus steindachneri steindachneri* [WERNER, 1901]
- Micrurus stewarti* [BARBOUR & AMARAL, 1928]
- Micrurus stuarti* [ROZE, 1967]
- Micrurus surinamensis* [CUVIER, 1817]
- Micrurus tamaulipensis* [LAVIN-MURCIO & DIXON, 2004]
- Micrurus tener* [BAIRD & GIRARD, 1853]
  - Micrurus tener fitzingeri* [JAN, 1858]
  - Micrurus tener maculatus* [ROZE, 1967]
  - Micrurus tener microgalbineus* [BROWN & SMITH, 1942]
  - Micrurus tener tener* [BAIRD & GIRARD, 1853]
- Micrurus tikuna* [FEITOSA, DA SILVA Jr, PIRES, ZAHER & COSTA-PRUDENTE, 2015]
- Micrurus tschudii* [JAN, 1858]
  - Micrurus tschudii olssoni* [SCHMIDT & SCHMIDT, 1925]
  - Micrurus tschudii tschudii* [JAN, 1858]

#### **Gattung Naja (Kobras) [LAURENTI, 1768]**

- Naja anchietae* [BOCAGE, 1879]
- Naja annulata* (Wasserkobra) [PETERS, 1876]
  - Naja annulata annulata* [PETERS, 1876]
  - Naja annulata stormsi* [DOLLO, 1886]

- Naja annulifera* [PETERS, 1854]
- Naja arabica* [SCORTECCI, 1932]
- Naja ashei* [WÜSTER & BROADLEY, 2007]
- Naja atra* (Chinesische Kobra) [CANTOR, 1842]
- Naja christyi* [BOULENGER, 1904]
- Naja crawshayi* [GÜNTHER, 1893]
- Naja guineensis* [W. WÜSTER, CHIRIO, TRAPE, INEICH, JACKSON, GREENBAUM, BARRON, KUSAMBA, NAGY, STOREY, HALL, C.E. WÜSTER, BARLOW, & BROADLEY, 2018]
- Naja haje* (Uräusschlange) [LINNAEUS, 1758]
- Naja kaouthia* (Monokelkobra) [LESSON, 1831]
- Naja katiensis* (Malikobra) [ANGEL, 1922]
- Naja mandalayensis* [SLOWINSKI & WÜSTER, 2000]
- Naja melanoleuca* (Schwarzweiße Kobra) [HALLOWELL, 1857]
- Naja mossambica* (Mosambik-Speikobra) [PETERS, 1854]
- Naja multifasciata* [WERNER, 1902]
  - Naja multifasciata anomala* [STERNFELD, 1917: 482]
  - Naja multifasciata duttoni* [BOULENGER, 1904]
  - Naja multifasciata multifasciata* [WERNER, 1902]
- Naja naja* (Kobra, Brillenschlange) [LINNAEUS, 1758]
- Naja nana* [COLLET & TRAPE, 2020]
- Naja nigricincta* [BOGERT, 1940]
  - Naja nigricincta nigricincta* [BOGERT, 1940]
  - Naja nigricincta woodi* [PRINGLE, 1955]
- Naja nigricollis* (Schwarznacken-Speikobra) [REINHARDT, 1843]
- Naja nivea* (Kap-Kobra) [LINNAEUS, 1758]
- Naja nubiae* (Nubische Speikobra) [WÜSTER & BROADLEY, 2003]
- Naja oxiana* (Mittelasiatische Kobra) [EICHWALD, 1831]
- Naja pallida* (Rote Speikobra) [BOULENGER, 1896]
- Naja peroescobari* [CERÍACO, MARQUES, SCHMITZ & BAUER, 2017]
- Naja philippinensis* (Philippinen-Kobra) [TAYLOR, 1922]
- Naja sagittifera* (Andamanenkobra) [WALL, 1913]
- Naja samarensis* (Samar-Kobra) [PETERS, 1861]
- Naja savannula* [W. WÜSTER, CHIRIO, TRAPE, INEICH, JACKSON, GREENBAUM, BARRON, KUSAMBA, NAGY, STOREY, HALL, C.E. WÜSTER, BARLOW & BROADLEY, 2018]
- Naja senegalensis* [TRAPE, CHIRIO, BROADLEY & WÜSTER, 2009]
- Naja siamensis* (Indochinesische Speikobra) [LAURENTI, 1768]
- Naja sputatrix* (Javanische Speikobra) [BOIE, 1827]
- Naja subfulva* (Braube Waldkobra) [LAURENT, 1955]
- Naja sumatrana* (Äquatoriale Speikobra, Sumatra-Kobra) [MÜLLER, 1890]

#### **Gattung Neelaps [GÜNTHER, 1863]**

- Neelaps calonotus* [DUMÉRIL & BIBRON, 1854]

#### **Gattung Notechis (Tigerottern) [BOULENGER, 1896]**

- Notechis scutatus* (Östliche Tigerotter) [PETERS, 1861]
  - Notechis scutatus occidentalis* [GLAUERT, 1948]
  - Notechis scutatus scutatus* [PETERS, 1861]

**Gattung Ogmodon (Fidschiottern) [PETERS, 1864]**

- Ogmodon vitianus [PETERS, 1864]

**Gattung Ophiophagus (Königskobras) [GÜNTHER, 1864]**

- Ophiophagus hannah (Königskobra) [CANTOR, 1836]

**Gattung Oxyuranus (Taipane) [KINGHORN, 1923]**

- Oxyuranus microlepidotus (Australischer Inlandtaipan) [MCCOY, 1879]
- Oxyuranus scutellatus (Taipan) [PETERS, 1867]
  - Oxyuranus scutellatus canni [SLATER, 1956]
  - Oxyuranus scutellatus scutellatus [PETERS, 1867]
- Oxyuranus temporalis [DOUGHTY, MARYAN, DONNELLAN & HUTCHINSON, 2007]

**Gattung Parahydrophis [BURGER & NATSUMO, 1974]**

- Parahydrophis mertoni [ROUX, 1910]

**Gattung Parapistocalamus [ROUX, 1934]**

- Parapistocalamus hedigeri [ROUX, 1934]

**Gattung Paroplocephalus [KEOGH, SCOTT & SCANLON, 2000]**

- Paroplocephalus atriceps [STORR, 1980]

**Gattung Pseudechis (Schwarzottern) [WAGLER, 1830]**

- Pseudechis australis (Mulgaschlange) [GRAY, 1842]
- Pseudechis butleri [SMITH, 1982]
- Pseudechis colletti (Collet-Schwarzotter) [BOULENGER, 1902]
- Pseudechis guttatus (Gefleckte Schwarzotter) [DE VIS, 1905]
- Pseudechis pailsei [HOSER, 1998]
- Pseudechis papuanus (Papua-Schwarzotter) [PETERS & DORIA, 1878]
- Pseudechis porphyriacus (Rotbäuchige Schwarzotter) [SHAW, 1794]
- Pseudechis rosignolii [HOSER, 2000]
- Pseudechis weigeli [WELLS & WELLINGTON, 1987]

**Gattung Pseudohaje (Waldkobras) [GÜNTHER, 1858]**

- Pseudohaje goldii [BOULENGER, 1895]
- Pseudohaje nigra [GÜNTHER, 1858]

**Gattung Pseudonaja (Braunottern oder Braunschlangen) [GÜNTHER, 1858]**

- Pseudonaja affinis (Dugite-Braunschlange) [GÜNTHER, 1872]
  - Pseudonaja affinis affinis [GÜNTHER, 1872]
  - Pseudonaja affinis exilis [STORR, 1989]
  - Pseudonaja affinis tanneri [WORRELL, 1961]
- Pseudonaja aspidorhyncha [MCCOY, 1879]
- Pseudonaja guttata (Gefleckte Braunschlange) [PARKER, 1926]
- Pseudonaja inframacula [WAITE, 1925]
- Pseudonaja ingrami (Ingrams Braunschlange) [BOULENGER, 1908]
- Pseudonaja mengdeni [WELLS & WELLINGTON, 1985]
- Pseudonaja modesta (Geringelte Braunschlangen) [GÜNTHER, 1872]
- Pseudonaja nuchalis (Westliche Braunschlange) [GÜNTHER, 1858]
- Pseudonaja textilis (Gewöhnliche Braunschlange) [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]

### **Gattung Rhinoplocephalus [MÜLLER, 1885]**

- Rhinoplocephalus bicolor [MÜLLER, 1885]

### **Gattung Salomonelaps [MCDOWELL, 1970]**

- Salomonelaps par [BOULENGER, 1884]

### **Gattung Simoselaps (Australische Korallenottern) [JAN, 1859]**

- Simoselaps anomalus [STERNFELD, 1919]
- Simoselaps bertholdi [JAN, 1859]
- Simoselaps bimaculatus [DUMÉRIL & BIBRON, 1854]
- Simoselaps littoralis [STORR, 1968]
- Simoselaps minimus [WORRELL, 1960]

### **Gattung Sinomicrurus [SLOWINSKI, BOUNDY & LAWSON, 2001]**

- Sinomicrurus hatori (Japanische Korallenotter) [TAKAHASHI, 1930]
- Sinomicrurus houei [PENG, WANG, DING, ZHU, LUO, YANG, HUANG, LU & HUANG, 2018]
- Sinomicrurus japonicus [GÜNTHER, 1868]
  - Sinomicrurus japonicus boettgeri [FRITZE, 1894]
  - Sinomicrurus japonicus japonicus [GÜNTHER, 1868]
- Sinomicrurus kelloggi [POPE, 1928]
- Sinomicrurus maclellandi (MacClellands Korallenotter) [REINHARDT, 1844]
  - Sinomicrurus maclellandi iwasakii [MAKI, 1935]
  - Sinomicrurus maclellandi maclellandi [REINHARDT, 1844]
  - Sinomicrurus maclellandi swinhoei [VAN DENBURGH, 1912]
  - Sinomicrurus maclellandi univirgatus [GÜNTHER, 1858]
- Sinomicrurus nigriventer [MIRZA, VARMA & CAMPBELL, 2020]
- Sinomicrurus peinani [LIU, YAN, HOU, WANG, NGUYEN, MURPHY, CHE & GUO, 2020]
- Sinomicrurus sauteri [STEINDACHNER, 1913]

### **Gattung Suta [WORRELL, 1951]**

- Suta dwyeri [WORRELL, 1956]
- Suta fasciata [ROSEN, 1905]
- Suta flagellum [MCCOY, 1878]
- Suta gaikhorstorum [MARYAN, BRENNAN, HUTCHINSON & GEIDANS, 2020]
- Suta gouldii [GRAY, 1841]
- Suta monachus [STORR, 1964]
- Suta nigriceps [GÜNTHER, 1863]
- Suta ordensis [STORR, 1984]
- Suta punctata [BOULENGER, 1896]
- Suta spectabilis [KREFFT, 1869]
  - Suta spectabilis bushi [STORR, 1988]
  - Suta spectabilis nullarbor [STORR, 1981]
  - Suta spectabilis spectabilis [KREFFT, 1869]
- Suta suta [PETERS, 1863]

### **Gattung Toxicocalamus (Neuguinea-Waldottern) [BOULENGER, 1896]**

- Toxicocalamus buergersi [STERNFELD, 1913]
- Toxicocalamus cratermontanus [KRAUS, 2017]
- Toxicocalamus ernstmayri [O'SHEA, PARKER & KAISER, 2015]
- Toxicocalamus grandis [BOULENGER, 1914]

- Toxicocalamus holopelturus [MCDOWELL, 1969]
- Toxicocalamus longissimus [BOULENGER, 1896]
- Toxicocalamus loriae [BOULENGER, 1898]
- Toxicocalamus mattisoni [KRAUS, 2020]
- Toxicocalamus mintoni [KRAUS, 2009]
- Toxicocalamus misimae [MCDOWELL, 1969]
- Toxicocalamus nigrescens [KRAUS, 2017]
- Toxicocalamus pachysomus [KRAUS, 2009]
- Toxicocalamus preussi [STERNFELD, 1913]
  - Toxicocalamus preussi angusticinctus [BOGERT & MATALAS, 1945]
  - Toxicocalamus preussi preussi [STERNFELD, 1913]
- Toxicocalamus pumehanae [O'SHEA, ALLISON & KAISER, 2018]
- Toxicocalamus spilolepidotus [MCDOWELL, 1969]
- Toxicocalamus stanleyanus [BOULENGER, 1903]

### **Gattung Tropidechis (Rauschuppenottern) [GÜNTHER, 1863]**

- Tropidechis carinatus [KREFFT, 1863]

### **Gattung Vermicella (Bandy-Bandys) [GRAY, 1858]**

- Vermicella annulata (Bandy-Bandy) [GRAY, 1841]
- Vermicella intermedia [KEOGH & SMITH, 1996]
- Vermicella multifasciata [LONGMAN, 1915]
- Vermicella parscauda [DEREZ, ARBUCKLE, RUAN, XIE, HUANG, DIBBEN, SHI, VONK & FRY, 2018]
- Vermicella snelli [STORR, 1968]
- Vermicella vermiformis [KEOGH & SMITH, 1996]

### **Gattung Walterinnesia (Wüstenkobras) [LATASTE, 1887]**

- Walterinnesia aegyptia (Schwarze Wüsten-Kobra) [LATASTE, 1887]
- Walterinnesia morgani [MOCQUARD, 1905]

### **◦Familie Homalopsidae (Wassertrugnatern) [GÜNTHER, 1864]**

#### **Gattung Bitia [GRAY, 1842]**

- Bitia hydroides (Wasser-Schuppenkopf) [GRAY, 1842]

#### **Gattung Brachyorrhos [KUHL, 1826]**

- Brachyorrhos albus [LINNAEUS, 1758]
- Brachyorrhos gastrotaenius [BLEEKER, 1860]
- Brachyorrhos raffrayi [SAUVAGE, 1879]
- Brachyorrhos wallacei [MURPHY, 2012]

#### **Gattung Calamophis [MEYER, 1874]**

- Calamophis jobiensis [MEYER, 1874]
- Calamophis katesandersae [MURPHY, 2012]
- Calamophis ruuddelangi [MURPHY, 2012]
- Calamophis sharonbrooksae [MURPHY, 2012]

#### **Gattung Cantoria [GIRARD, 1857]**

- Cantoria violacea (Cantors Wasserschlange) [GIRARD, 1857]

**Gattung Cerberus [CUVIER, 1829]**

- Cerberus australis [GRAY, 1842]
- Cerberus dunsoni [MURPHY, VORIS & KARNS, 2012]
- Cerberus microlepis [BOULENGER, 1896]
- Cerberus rynchops (Hundskopf-Wassertrugnatte) [SCHNEIDER, 1799]
- Cerberus schneiderii [SCHLEGEL, 1837]

**Gattung Dieurostus [BERG, 1901]**

- Dieurostus dussumieri [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]

**Gattung Djokoiskandarus [MURPHY, 2011]**

- Djokoiskandarus annulata [DE JONG, 1926]

**Gattung Enhydris (Wassertrugnatzen) [SONNINI & LATREILLE, 1802]**

- Enhydris chanardi [MURPHY & VORIS, 2005]
- Enhydris enhydris (Gestreifte Wassertrugnatte) [SCHNEIDER, 1799]
- Enhydris innominata [MORICE, 1875]
- Enhydris jagorii (Jagors Wassertrugnatte) [PETERS, 1863]
- Enhydris longicauda [BOURRET, 1934]
- Enhydris subtaeniata [BOURRET, 1934]

**Gattung Erpeton [LACÉPÈDE, 1800]**

- Erpeton tentaculatum (Tentakelschlange, Fühlerschlange) [LACÉPÈDE, 1800]

**Gattung Ferania [GRAY, 1842]**

- Ferania sieboldi (Siebolds Wassertrugnatte) [SCHLEGEL, 1837]

**Gattung Fordonia [GRAY, 1837]**

- Fordonia leucobalia (Krebs-Wassertrugnatte) [SCHLEGEL, 1837]

**Gattung Gerarda [GRAY, 1849]**

- Gerarda prevostiana (Katzenaugen-Wassertrugnatte) [EYDOUX & GERVAIS, 1822]

**Gattung Gyiophis [MURPHY & VORIS, 2014]**

- Gyiophis maculosa [BLANFORD, 1881]
- Gyiophis salweenensis [QUAH, L.L. GRISMER, PERRY, WOOD, THURA, ZIN, KYAW, LWIN, M.S. GRISMER & MURDOCH, 2017]
- Gyiophis vorisi [MURPHY, 2007]

**Gattung Heurnia [JONG, 1926]**

- Heurnia ventromaculata [JONG, 1926]

**Gattung Homalophis [PETERS, 1871]**

- Homalophis doriae [PETERS, 1871]
- Homalophis gyii [MURPHY, VORIS & AULIYA, 2005]

**Gattung Homalopsis [KUHLE & VAN HASSELT, 1822]**

- Homalopsis buccata (Boa-Wassertrugnatte) [LINNAEUS, 1758]
- Homalopsis hardwickii [GRAY, 1842]
- Homalopsis mereljcoxi [MURPHY, VORIS, MURTHY, TRAUB & CUMBERBATCH, 2012]

- Homalopsis nigroventralis [DEUVE, 1970]
- Homalopsis semizonata [BLYTH, 1855]

**Gattung Hypsiscopus [FITZINGER, 1843]**

- Hypsiscopus matannensis [BOULENGER, 1897]
- Hypsiscopus plumbea (Olivfarbene Wassertrugnatte) [BOIE, 1827]

**Gattung Karnsophis [MURPHY & VORIS, 2013]**

- Karnsophis siantaris [MURPHY & VORIS, 2013]

**Gattung Kualatahan [MURPHY & VORIS, 2014]**

- Kualatahan pahangensis (Pahang-Wassertrugnatte) [TWEEDIE, 1946]

**Gattung Mintonophis [MURPHY & VORIS, 2014]**

- Mintonophis pakistanica [MERTENS, 1959]

**Gattung Miralia [GRAY, 1842]**

- Miralia alternans [REUSS, 1834]

**Gattung Myron [GRAY, 1849]**

- Myron karnsi [MURPHY, 2011]
- Myron resetari [MURPHY, 2011]
- Myron richardsonii [GRAY, 1849]

**Gattung Myrrophis [KUMAR, SANDERS, SANIL & MURPHY, 2012]**

- Myrrophis bennettii [GRAY, 1842]
- Myrrophis chinensis (Chinesische Wassertrugnatte) [GRAY, 1842]

**Gattung Phytolopsis [GRAY, 1849]**

- Phytolopsis punctata (Gefleckte Wassertrugnatte) [GRAY, 1849]

**Gattung Pseudoferania [OGILBY, 1890]**

- Pseudoferania polylepis [FISCHER, 1886]

**Gattung Raclitia [GRAY, 1842]**

- Raclitia indica (Indische Wassertrugnatte) [GRAY, 1842]

**Gattung Subsector [MURPHY & VORIS, 2014]**

- Subsector bocourti (Bocourts Wassertrugnatte) [JAN, 1865]

**Gattung Sumatranus [MURPHY & VORIS, 2014]**

- Sumatranus albomaculatus [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]

◦*Familie Lamprophiidae (Hausnatte)* [FITZINGER, 1843]

**Unterfamilie Aparallactinae [BOURGEOIS, 1968]**

**Gattung Amblyodipsas [PETERS, 1857]**

- Amblyodipsas concolor [SMITH, 1849]



- *Amblyodipsas dimidiata* [GÜNTHER, 1888]
- *Amblyodipsas katangensis* [WITTE & LAURENT, 1942]
  - *Amblyodipsas katangensis ionidesi* [LOVERIDGE, 1951]
  - *Amblyodipsas katangensis katangensis* [WITTE & LAURENT, 1942]
- *Amblyodipsas microphthalma* [BIANCONI, 1852]
  - *Amblyodipsas microphthalma microphthalma* [BIANCONI, 1852]
  - *Amblyodipsas microphthalma nigra* [BIANCONI, 1850]
- *Amblyodipsas polylepis* [BOCAGE, 1873]
  - *Amblyodipsas polylepis hildebrandtii* [PETERS, 1877]
  - *Amblyodipsas polylepis polylepis* [BOCAGE, 1873]
- *Amblyodipsas rodhaini* [DE WITTE, 1930]
- *Amblyodipsas teitana* [LOVERIDGE, 1936]
- *Amblyodipsas unicolor* [REINHARDT, 1843]
- *Amblyodipsas ventrimaculata* [ROUX, 1907]

#### **Gattung *Aparallactus* [A. SMITH, 1849]**

- *Aparallactus capensis* (Tausendfüßerfresser) [SMITH, 1849]
  - *Aparallactus capensis bocagei* [BOULENGER, 1895]
  - *Aparallactus capensis capensis* [SMITH, 1849]
  - *Aparallactus capensis punctatolineatus* [BOULENGER, 1895]
- *Aparallactus guentheri* [BOULENGER, 1895]
- *Aparallactus jacksonii* [GÜNTHER, 1888]
- *Aparallactus lineatus* [PETERS, 1870]
- *Aparallactus lunulatus* [PETERS, 1854]
  - *Aparallactus lunulatus lunulatus* [PETERS, 1854]
  - *Aparallactus lunulatus nigrocollaris* [CHABANAUD, 1916]
  - *Aparallactus lunulatus scortecchi* [PARKER, 1949]
- *Aparallactus modestus* [GÜNTHER, 1859]
  - *Aparallactus modestus modestus* [GÜNTHER, 1859]
  - *Aparallactus modestus ubangensis* [BOULENGER, 1897]
- *Aparallactus moeruensis* [WITTE & LAURENT, 1943]
- *Aparallactus niger* [BOULENGER, 1897]
- *Aparallactus nigriceps* [PETERS, 1854]
- *Aparallactus turneri* [LOVERIDGE, 1935]
- *Aparallactus weneri* [BOULENGER, 1895]

#### **Gattung *Brachyophis* [MOCQUARD, 1888]**

- *Brachyophis revoili* [MOCQUARD, 1888]
  - *Brachyophis revoili cornii* [SCORTECCI, 1932]
  - *Brachyophis revoili krameri* [LANZA, 1966]
  - *Brachyophis revoili revoili* [MOCQUARD, 1888]

#### **Gattung *Chilorhinophis* [WERNER, 1907]**

- *Chilorhinophis butleri* [WERNER, 1907]
- *Chilorhinophis gerardi* [BOULENGER, 1913]
  - *Chilorhinophis gerardi gerardi* [BOULENGER, 1913]
  - *Chilorhinophis gerardi tanganyikae* [LOVERIDGE, 1951]

#### **Gattung *Hypoptophis* [BOULENGER, 1896]**

- *Hypoptophis wilsoni* [BOULENGER, 1908]

### **Gattung Macrelaps [BOULENGER, 1896]**

- Macrelaps microlepidotus (Natal-Schwarzschlange) [GÜNTHER, 1860]

### **Gattung Micrelaps [BOULENGER, 1880]**

- Micrelaps bicoloratus [STERNFELD, 1908]
  - Micrelaps bicoloratus bicoloratus [STERNFELD, 1908]
  - Micrelaps bicoloratus moyeri [RASMUSSEN 2002]
- Micrelaps muelleri (Erdviper) [BOETTGER, 1880]
- Micrelaps tchernovi [WERNER, BABOCSAY, CARMELY & THUNA, 2006]
- Micrelaps vaillanti [MOCQUARD, 1888]

### **Gattung Poecilopholis [BOULENGER, 1903]**

- Poecilopholis cameronensis [BOULENGER, 1903]

### **Gattung Polemon [JAN, 1858]**

- Polemon acanthias [REINHARDT, 1860]
- Polemon ater [PORTILLO, BRANCH, TILBURY, NAGY, HUGHES, KUSAMBA, MUNINGA, ARISTOTE, BEHANGANA & GREENBAUM, 2019]
- Polemon barthii [JAN, 1858]
- Polemon bocourti [MOCQUARD, 1897]
- Polemon christyi [BOULENGER, 1903]
- Polemon collaris [PETERS, 1881]
  - Polemon collaris brevior [WITTE & LAURENT, 1947]
  - Polemon collaris collaris [PETERS, 1881]
  - Polemon collaris longior [WITTE & LAURENT, 1947]
- Polemon fulvicollis [MOCQUARD, 1887]
  - Polemon fulvicollis fulvicollis [MOCQUARD, 1887]
  - Polemon fulvicollis laurenti [DE WITTE & LAURENT, 1943]
- Polemon gabonensis [DUMÉRIL, 1856]
  - Polemon gabonensis gabonensis [DUMÉRIL, 1856]
  - Polemon gabonensis schmidti [WITTE & LAURENT, 1947]
- Polemon gracilis [BOULENGER, 1911]
- Polemon graueri [STERNFELD, 1908]
- Polemon griseiceps [LAURENT, 1947]
- Polemon neuwiedi [JAN, 1858]
- Polemon notatus [PETERS, 1882]
- Polemon robustus [DE WITTE & LAURENT, 1947]

### **Gattung Xenocalamus [GÜNTHER, 1868]**

- Xenocalamus bicolor [GÜNTHER, 1868]
  - Xenocalamus bicolor australis [FITZSIMONS, 1946]
  - Xenocalamus bicolor bicolor [GÜNTHER, 1868]
  - Xenocalamus bicolor lineatus [ROUX, 1907]
  - Xenocalamus bicolor machadoi [LAURENT, 1954]
  - Xenocalamus bicolor maculatus [FITZSIMONS, 1937]
  - Xenocalamus bicolor pernasutus [WERNER, 1915]
- Xenocalamus mechowii [PETERS, 1881]
  - Xenocalamus mechowii inornatus [WITTE & LAURENT, 1947]
  - Xenocalamus mechowii mechowii [PETERS, 1881]
- Xenocalamus michellii [MÜLLER, 1911]
- Xenocalamus sabiensis [BROADLEY, 1971]

- *Xenocalamus transvaalensis* [METHUEN, 1919]

***Unterfamilie Atractaspidinae [GÜNTHER, 1858]***

**Gattung *Atractaspis* [A. SMITH, 1849]**

- *Atractaspis andersonii* [BOULENGER, 1905]
- *Atractaspis aterrima* [GÜNTHER, 1863]
- *Atractaspis battersbyi* [DE WITTE, 1959]
- *Atractaspis bibronii* [SMITH, 1849]
  - *Atractaspis bibroni bibroni* [SMITH, 1849]
  - *Atractaspis bibroni rostrata* [GÜNTHER, 1868]
- *Atractaspis boulengeri* [MOCQUARD, 1897]
  - *Atractaspis boulengeri boulengeri* [MOCQUARD, 1897]
  - *Atractaspis boulengeri matschiensis* [WERNER, 1897]
  - *Atractaspis boulengeri mixta* [LAURENT, 1945]
  - *Atractaspis boulengeri schmidti* [LAURENT, 1945]
  - *Atractaspis boulengeri schultzei* [STERNFELD, 1917]
  - *Atractaspis boulengeri vanderborghii* [LAURENT, 1956]
- *Atractaspis branchi* [RÖDEL, KUCHARZEWSKI, MAHLOW, CHIRIO, PAUWELS, CARLINO, SAMBOLAH & GLOS, 2019]
- *Atractaspis congica* [PETERS, 1877]
  - *Atractaspis congica congica* [PETERS, 1877]
  - *Atractaspis congica leleupi* [LAURENT, 1950]
  - *Atractaspis congica orientalis* [LAURENT, 1945]
- *Atractaspis corpulenta* [HALLOWELL, 1854]
  - *Atractaspis corpulenta corpulenta* [HALLOWELL, 1854]
  - *Atractaspis corpulenta kivuensis* [LAURENT, 1958]
  - *Atractaspis corpulenta leucura* [MOCQUARD, 1885]
- *Atractaspis dahomeyensis* [BOCAGE, 1887]
- *Atractaspis duerdeni* [GOUGH, 1907]
- *Atractaspis engaddensis* [HAAS, 1950]
- *Atractaspis engdahli* [LÖNNBERG & ANDERSSON, 1913]
- *Atractaspis fallax* [PETERS, 1867]
- *Atractaspis irregularis* [REINHARDT, 1843]
  - *Atractaspis irregularis angeli* [LAURENT, 1950]
  - *Atractaspis irregularis bipostocularis* [BOULENGER, 1905]
  - *Atractaspis irregularis irregularis* [REINHARDT, 1843]
  - *Atractaspis irregularis parkeri* [LAURENT, 1945: 316]
  - *Atractaspis irregularis uelensis* [LAURENT, 1945: 320]
- *Atractaspis leucomelas* [BOULENGER, 1895]
- *Atractaspis magrettii* [SCORTECCI, 1928]
- *Atractaspis microlepidota* [GÜNTHER, 1866]
- *Atractaspis micropholis* [GÜNTHER, 1872]
- *Atractaspis phillipsi* (Phillips Erdviper) [BARBOUR, 1913]
- *Atractaspis reticulata* [SJÖSTEDT, 1896]
  - *Atractaspis reticulata brieni* [LAURENT, 1956:25]
  - *Atractaspis reticulata heterochilus* [BOULENGER, 1901]
  - *Atractaspis reticulata reticulata* [SJÖSTEDT, 1896]
- *Atractaspis scortecii* [PARKER, 1949]
- *Atractaspis watsoni* [BOULENGER, 1908]

**Gattung Homoroselaps [JAN, 1858]**

- Homoroselaps dorsalis [SMITH, 1849]
- Homoroselaps lacteus [LINNAEUS, 1758]

*Unterfamilie Cyclocorinae [WEINELL & BROWN, 2017]*

**Gattung Cyclocorus [DUMÉRIL, 1853]**

- Cyclocorus lineatus [REINHARDT, 1843]
  - Cyclocorus lineatus alcalai [LEVITON, 1967]
  - Cyclocorus lineatus lineatus [REINHARDT, 1843]
- Cyclocorus nuchalis [TAYLOR, 1923]
  - Cyclocorus nuchalis nuchalis [TAYLOR, 1923]
  - Cyclocorus nuchalis taylori [LEVITON, 1967]

**Gattung Hologerrhum [GÜNTHER, 1858]**

- Hologerrhum dermali [BROWN, LEVITON, FERNER & SISON, 2001]
- Hologerrhum philippinum [GÜNTHER, 1858]

**Gattung Myersophis [TAYLOR, 1963]**

- Myersophis alpestris [TAYLOR, 1963]

**Gattung Oxyrhabdium [BOULENGER, 1893]**

- Oxyrhabdium leporinum [GÜNTHER, 1858]
  - Oxyrhabdium leporinum leporinum [GÜNTHER, 1858]
  - Oxyrhabdium leporinum visayanum [LEVITON, 1958]
- Oxyrhabdium modestum [DUMÉRIL & BIBRON, 1853]

*Unterfamilie Lamprophiinae [FITZINGER, 1843]*

**Gattung Boaedon [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]**

- Boaedon bocagei [HALLERMANN, CERÍACO, SCHMITZ, ERNST, CONRADIE, VERBURGT, MARQUES & BAUER, 2020]
- Boaedon branchi [HALLERMANN, CERÍACO, SCHMITZ, ERNST, CONRADIE, VERBURGT, MARQUES & BAUER, 2020]
- Boaedon capensis (Braune Hausschlange) [DUMÉRIL & BIBRON, 1854]
- Boaedon fradei [HALLERMANN, CERÍACO, SCHMITZ, ERNST, CONRADIE, VERBURGT, MARQUES & BAUER, 2020]
- Boaedon fuliginosus (Schwarze Hausschlange) [BOIE, 1827]
- Boaedon lineatus (Braune Hausschlange) [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Boaedon littoralis [TRAPE & MEDIANNIKOV, 2016]
- Boaedon longilineatus [TRAPE & MEDIANNIKOV, 2016]
- Boaedon maculatus [PARKER, 1932]
- Boaedon mentalis (Wüsten-Hausschlange) [GÜNTHER, 1888]
- Boaedon olivaceus (Olivfarbene Hausschlange) [DUMÉRIL, 1856]
- Boaedon parolineatus [TRAPE & MEDIANNIKOV, 2016]
- Boaedon perisilvestris [TRAPE & MEDIANNIKOV, 2016]
- Boaedon radfordi [GREENBAUM, PORTILLO, JACKSON & KUSAMBA, 2015]
- Boaedon subflavus [TRAPE & MEDIANNIKOV, 2016]
- Boaedon virgatus [HALLOWELL, 1854]

**Gattung Bothrolycus [GÜNTHER, 1874]**

- Bothrolycus ater [GÜNTHER, 1874]

**Gattung Bothrophthalmus [PETERS, 1863]**

- Bothrophthalmus brunneus [GÜNTHER, 1863]
- Bothrophthalmus lineatus [PETERS, 1863]

**Gattung Chamaelycus [BOULENGER, 1919]**

- Chamaelycus christyi [BOULENGER, 1919]
- Chamaelycus fasciatus [GÜNTHER, 1858]
- Chamaelycus parkeri [ANGEL, 1934]

**Gattung Dendrolycus [GÜNTHER, 1874]**

- Dendrolycus elapoides [GÜNTHER, 1874]
  - Dendrolycus elapoides angusticinctus [LAURENT, 1952]
  - Dendrolycus elapoides elapoides [GÜNTHER, 1874]

**Gattung Gonionotophis [BOULENGER, 1893]**

- Gonionotophis brussauxi [MOCQUARD, 1889]
  - Gonionotophis brussauxi brussauxi [MOCQUARD, 1889]
  - Gonionotophis brussauxi prigoginei [LAURENT, 1956]
- Gonionotophis grantii [GÜNTHER, 1863]
- Gonionotophis klingi [MATSCHE, 1893]

**Gattung Gracililima [BROADLEY, TOLLEY, CONRADIE, WISHART, J.-F. TRAPE, BURGER, KUSAMBA, ZASSI-BOULOU & GREENBAUM, 2018]**

- Gracililima nyassae (Schwarze Feilenschlange) [GÜNTHER, 1888]

**Gattung Hormonotus [HALLOWELL, 1857]**

- Hormonotus modestus [DUMÉRIL & BIBRON, 1854]

**Gattung Inyoka [SCHAEFER, 1970]**

- Inyoka swazicus (Swasiland-Hausschlange) [SCHAEFER, 1970]

**Gattung Lamprophis [FITZINGER, 1843]**

- Lamprophis abyssinicus [MOCQUARD, 1906]
- Lamprophis aurora (Aurora-Hausschlange) [LINNAEUS, 1758]
- Lamprophis erlangeri [STERNFELD, 1908]
- Lamprophis fiskii (Fisk-Hausschlange) [BOULENGER, 1887]
- Lamprophis fuscus (Gelbbauch-Hausschlange) [BOULENGER, 1893]
- Lamprophis geometricus (Seychellen-Hausschlange) [SCHLEGEL, 1837]
- Lamprophis guttatus [SMITH, 1843]

**Gattung Limaformosa [BROADLEY, TOLLEY, CONRADIE, WISHART, J.-F. TRAPE, BURGER, KUSAMBA, ZASSI-BOULOU & GREENBAUM, 2018]**

- Limaformosa capensis (Gewöhnliche Feilennatter) [SMITH, 1847]
- Limaformosa chanleri (Einfarbige Feilennatter) [STEJNEGER, 1893]
- Limaformosa crossi [BOULENGER, 1895]
- Limaformosa guirali [MOCQUARD, 1887]
- Limaformosa savorgnani [MOCQUARD, 1887]
- Limaformosa vernayi (Angola-Feilenschlange) [BOGERT, 1940]

### **Gattung Lycodonomorphus [FITZINGER, 1843]**

- Lycodonomorphus bicolor [GÜNTHER, 1893]
- Lycodonomorphus inornatus [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Lycodonomorphus laevisissimus [GÜNTHER, 1862]
  - Lycodonomorphus laevisissimus fitzsimonsi [RAW, 1973]
  - Lycodonomorphus laevisissimus laevisissimus [GÜNTHER, 1862]
  - Lycodonomorphus laevisissimus natalensis [RAW, 1973]
- Lycodonomorphus leleupi [LAURENT, 1950]
- Lycodonomorphus mlanjensis [LOVERIDGE, 1953]
- Lycodonomorphus obscuriventris [FITZSIMONS, 1963]
- Lycodonomorphus rufulus [LICHTENSTEIN, 1823]
- Lycodonomorphus subtaeniatus [LAURENT, 1954]
- Lycodonomorphus whytii [BOULENGER, 1897]

### **Gattung Lycophidion (Wolfsnatter) [FITZINGER, 1843]**

- Lycophidion acutirostre [GÜNTHER, 1868]
- Lycophidion albomaculatum [STEINDACHNER, 1870]
- Lycophidion capense (Kap-Wolfsnatter) [SMITH, 1831]
  - Lycophidion capense capense [SMITH, 1831]
  - Lycophidion capense jacksoni [BOULENGER, 1893]
  - Lycophidion capense loveridgei [LAURENT, 1968]
- Lycophidion depressirostre [LAURENT, 1968]
- Lycophidion hellmichi (Hellmichs Wolfsnatter) [LAURENT, 1964]
- Lycophidion irroratum [LEACH, 1819]
- Lycophidion laterale [HALLOWELL, 1857]
- Lycophidion meleagris [BOULENGER, 1893]
- Lycophidion multimaculatum [BOETTGER, 1888]
- Lycophidion namibianum [BROADLEY, 1991]
- Lycophidion nanum [BROADLEY, 1958]
- Lycophidion nigromaculatum [PETERS, 1863]
- Lycophidion ornatum [PARKER, 1936]
- Lycophidion pembanum [LAURENT, 1968]
- Lycophidion pygmaeum [BROADLEY, 1996]
- Lycophidion semiannule (Östliche Wolfsnatter) [PETERS, 1854]
- Lycophidion semicinctum [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Lycophidion taylori [BROADLEY & HUGHES, 1993]
- Lycophidion uzungwense [LOVERIDGE, 1932]
- Lycophidion variegatum (Bunte Wolfsnatter) [BROADLEY, 1969]

### **Gattung Mehelya [CSÍKI, 1903]**

- Mehelya egbensis [DUNGER, 1966]
- Mehelya gabouensis [TRAPE & MANÉ, 2005]
- Mehelya poensis [SMITH, 1847]
- Mehelya laurenti [DE WITTE, 1959]
- Mehelya stenophthalmus [MOCQUARD, 1887]

### **Gattung Pseudoboodon [PERACCA, 1897]**

- Pseudoboodon boehmei [RASMUSSEN & LARGEN, 1992]
- Pseudoboodon gascae [PERACCA, 1897]
- Pseudoboodon lemniscatus [DUMÉRIL & BIBRON, 1854]
- Pseudoboodon sandfordorum [SPAWLS, 2004]

*Unterfamilie Prosymninae [KELLY, BARKER, VILLET & BROADLEY, 2009]*

**Gattung Prosymna (Schaufelnasennatter) [GRAY, 1849]**

- Prosymna ambigua (Ostafrikanische Schaufelnasennatter) [BOCAGE, 1873]
  - Prosymna ambigua ambigua [BOCAGE, 1873]
  - Prosymna ambigua bocagii [BOULENGER]
- Prosymna angolensis (Angola-Schaukelnasennatter) [BOULENGER, 1915]
- Prosymna bivittata (Zweistreifen-Schaukelnasennatter) [WERNER, 1903]
- Prosymna frontalis (Südwestliche Schaufelnasennatter) [PETERS, 1867]
- Prosymna greigerti [MOCQUARD, 1906]
  - Prosymna greigerti collaris [STERNFELD, 1908]
  - Prosymna greigerti greigerti [MOCQUARD, 1906]
- Prosymna janii (Mosambik-Schaukelnasennatter) [BIANCONI, 1862]
- Prosymna lineata [PETERS, 1871]
- Prosymna meleagris [REINHARDT, 1843]
- Prosymna ornatissima [BARBOUR & LOVERIDGE, 1928]
- Prosymna pitmani [BATTERSBY, 1951]
- Prosymna ruspolii [BOULENGER, 1896]
- Prosymna semifasciata [BROADLEY, 1995]
- Prosymna somalica (Somali-Schaukelnasennatter) [PARKER, 1930]
- Prosymna stuhlmanni [PFEFFER, 1893]
- Prosymna sundevalli (Sundevall-Schaukelnasennatter) [SMITH, 1849]
- Prosymna visseri (Vissers Schaufelnasennatter) [FITZSIMONS, 1959]

*Unterfamilie Psammophiinae [DOWLING, 1967]*

**Gattung Dipsina [JAN, 1863]**

- Dipsina multimaculata [SMITH, 1847]

**Gattung Hemirhagerrhis [BOETTGER, 1893]**

- Hemirhagerrhis hildebrandtii [PETERS, 1878]
- Hemirhagerrhis kelleri [BOETTGER, 1893]
- Hemirhagerrhis nototaenia [GÜNTHER, 1864]
- Hemirhagerrhis viperina [BOCAGE, 1873]

**Gattung Kladirostratus [CONRADIE, KEATES & EDWARDS 2018]**

- Kladirostratus acutus [GÜNTHER, 1888]
  - Kladirostratus acutus acutus [GÜNTHER, 1888]
  - Kladirostratus acutus jappi [BROADLEY, 1971]
- Kladirostratus togoensis [MATSCHIE, 1893]

**Gattung Malpolon (Eidechsennatter) [FITZINGER, 1826]**

- Malpolon insignitus (Östliche Eidechsennatter) [HERMANN, 1804]
  - Malpolon insignitus fuscus [FLEISCHMANN, 1831]
  - Malpolon insignitus insignitus [GEOFFROY DE ST-HILAIRE, 1809]
- Malpolon monspessulanus (Eidechsennatter) [HERMANN, 1804]
  - Malpolon monspessulanus monspessulanus [HERMANN, 1804]
  - Malpolon monspessulanus saharatlanticus [GENIEZ, CLUCHIER & DE HAAN 2006]

### **Gattung *Mimophis* [GÜNTHER, 1868]**

- *Mimophis mahfalensis* (Mahafalynatter) [GRANDIDIER, 1867]
  - *Mimophis mahfalensis madagascariensis* [GÜNTHER, 1868]
  - *Mimophis mahfalensis mahfalensis* [GRANDIDIER, 1867]
- *Mimophis occultus* [RUANE, MYERS, LO, YUEN, WELT, JUMAN, FUTTERMAN, NUSSBAUM, SCHNEIDER, BURBRINK & RAXWORTHY, 2017]

### **Gattung *Psammophis* (Sandrennnattern) [FIZINGER, 1826]**

- *Psammophis aegyptius* (Ägyptische Sandrennnatter) [MARX, 1958]
- *Psammophis afroccidentalis* (Westafrikanische Sandrennnatter) [TRAPE, BÖHME & MEDIANNIKOV, 2019]
- *Psammophis angolensis* (Zwergsandrennnatter) [BOCAGE, 1872]
- *Psammophis ansorgii* (Ansorges Sandrennnatter) [BOULENGER, 1905]
- *Psammophis biseriatus* (Zweistreifen-Sandrennnatter) [PETERS, 1881]
- *Psammophis brevirostris* [PETERS, 1881]
- *Psammophis condanarus* (Asiatische Sandrennnatter) [MERREM, 1820]
- *Psammophis crucifer* (Quergebänderte Sandrennnatter) [DAUDIN, 1803]
- *Psammophis elegans* (Schlanke Sandrennnatter) [SHAW, 1802]
  - *Psammophis elegans elegans* [SHAW, 1802]
  - *Psammophis elegans univittatus* [PERRET, 1961]
- *Psammophis indochinensis* [SMITH, 1943]
- *Psammophis jallae* (Jallos Sandrennnatter) [PERACCA, 1896]
- *Psammophis leightoni* (Westliche Kap-Sandrennnatter) [BOULENGER, 1902]
- *Psammophis leithii* (Gebänderte Sandrennnatter) [GÜNTHER, 1869]
- *Psammophis leopardinus* [BOCAGE, 1887]
- *Psammophis lineatus* [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- *Psammophis lineolatus* (Steppenrennnatter) [BRANDT, 1836]
- *Psammophis longifrons* (Indische Sandrennnatter) [BOULENGER, 1896]
- *Psammophis mossambicus* (Braune Sandrennnatter) [PETERS, 1882] bilder
- *Psammophis namibensis* [BROADLEY, 1975]
- *Psammophis notostictus* (Karu-Sandrennnatter) [PETERS, 1867]
- *Psammophis occidentalis* [WERNER, 1919]
- *Psammophis orientalis* [BROADLEY, 1977]
- *Psammophis phillipsi* (Phillips Sandrennnatter) [HALLOWELL, 1844]
- *Psammophis praeornatus* [SCHLEGEL, 1837]
  - *Psammophis praeornatus gribinguiensis* [[ANGEL, 1921]]
  - *Psammophis praeornatus praeornatus* [SCHLEGEL, 1837]
- *Psammophis pulcher* (Schöne Sandrennnatter) [BOULENGER, 1895]
- *Psammophis punctulatus* (Gepunktete Sandrennnatter) [DUMÉRIL & BIBRON, 1854]
  - *Psammophis punctulatus punctulatus* [DUMÉRIL & BIBRON, 1854]
  - *Psammophis punctulatus trivirgatus* [PETERS, 1878]
- *Psammophis rukwae* (Rukwa-Sandrennnatter) [BROADLEY, 1966]
  - *Psammophis rukwae leucogaster* [SPAWLS, 1983]
  - *Psammophis rukwae rukwae* [BROADLEY, 1966]
- *Psammophis schokari* (Forskals Sandrennnatter) [FORSKAL, 1775]
- *Psammophis sibilans* (Gestreifte Sandrennnatter) [LINNAEUS, 1758]
- *Psammophis subtaeniatus* (Gelbbauch-Sandrennnatter) [PETERS, 1881]
- *Psammophis sudanensis* (Sudan-Sandrennnatter) [WERNER, 1919] bilder
- *Psammophis tanganicus* (Ketten-Sandrennnatter) [LOVERIDGE, 1940]
- *Psammophis trigrammus* (Westliche Sandrennnatter) [GÜNTHER, 1865]
- *Psammophis trinasalis* [WERNER, 1902]



- Psammophis zambiensis [HUGHES, 2002]

#### **Gattung Psammophylax (Schafstecher) [FITZINGER, 1843]**

- Psammophylax kellyi [KEATES, CONRADIE, GREENBAUM & EDWARDS 2019]
- Psammophylax multisquamis [LOVERIDGE, 1932]
- Psammophylax ocellatus (Angola Schafstecher) [BOCAGE, 1873]
- Psammophylax rhombeatus (Gefleckter Schafstecher) [LINNAEUS, 1758]
- Psammophylax tritaeniatus (Gestreifter Schafstecher) [GÜNTHER, 1868]
  - Psammophylax tritaeniatus subniger [LAURENT, 1956]
  - Psammophylax tritaeniatus tritaeniatus [GÜNTHER, 1868]
- Psammophylax variabilis (Graubauch-Schafstecher) [GÜNTHER, 1893]

#### **Gattung Rhagerhis [PETERS, 1862]**

- Rhagerhis moilensis (Moilanatter) [REUSS, 1834]

#### **Gattung Rhamphiophis (Schnabelnasennatter) [PETERS, 1854]**

- Rhamphiophis oxyrhynchus (Westafrikanische Schnabelnasennatter) [REINHARDT, 1843]
- Rhamphiophis rostratus [PETERS, 1854]
- Rhamphiophis rubropunctatus (Rötlichgepunktete Schnabelnasennatter) [FISCHER, 1884]

#### ***Unterfamilie Pseudaspidinae [COPE, 1893]***

#### **Gattung Pseudaspis [FITZINGER, 1843]**

- Pseudaspis cana (Maulwurfsnatter) [LINNAEUS, 1758]

#### **Gattung Pythonodipsas [GÜNTHER, 1868]**

- Pythonodipsas carinata (Westliche gekielte Schlange) [GÜNTHER, 1868]

#### ***Unterfamilie Pseudoxyrhopiinae [DOWLING, 1975]***

#### **Gattung Alluaudina [MOCQUARD, 1894]**

- Alluaudina bellyi [MOCQUARD, 1894]
- Alluaudina mocquardi [ANGEL, 1939]

#### **Gattung Amplorhinus [SMITH, 1847]**

- Amplorhinus multimaculatus [SMITH, 1847]

#### **Gattung Brygophis [DOMERGUE & BOUR, 1989]**

- Brygophis coulangesi [DOMERGUE, 1988]

#### **Gattung Compsophis [MOCQUARD, 1894]**

- Compsophis albiventris [MOCQUARD, 1894]
- Compsophis boulengeri [PERACCA, 1892]
- Compsophis fatsibe [MERCURIO & ANDREONE, 2005]
- Compsophis infralineatus [GÜNTHER, 1882]
- Compsophis laphystius [CADLE, 1996]
- Compsophis vinckei [DOMERGUE, 1988]
- Compsophis zeny [CADLE, 1996]

**Gattung Ditypophis [GÜNTHER, 1881]**

- Ditypophis vivax [GÜNTHER, 1881]

**Gattung Dromicodryas [BOULENGER, 1893]**

- Dromicodryas bernieri [DUMÉRIL & BIBRON, 1854]
- Dromicodryas quadrilineatus [DUMÉRIL & BIBRON, 1854]

**Gattung Duberria [FITZINGER, 1826]**

- Duberria lutrix [LINNAEUS, 1758]
  - Duberria lutrix abyssinica [BOULENGER, 1894]
  - Duberria lutrix atriventris [STERNFELD, 1912]
  - Duberria lutrix basilewskyi [SKELTON-BOURGEOIS, 1961]
  - Duberria lutrix curryindahli [LAURENT, 1956]
  - Duberria lutrix lutrix [LINNAEUS, 1758]
- Duberria rhodesiana [BROADLEY, 1958]
- Duberria shirana [BOULENGER, 1894]
- Duberria variegata [PETERS, 1854]

**Gattung Elapotinus [JAN, 1862]**

- Elapotinus picteti [DOMERGUE, 1984]

**Gattung Heteroliodon [BOETTGER, 1913]**

- Heteroliodon fohy [GLAW, VENCES & NUSSBAUM, 2005]
- Heteroliodon lava [NUSSBAUM & RAXWORTHY, 2000]
- Heteroliodon occipitalis [BOULENGER, 1896]

**Gattung Ithycyphus [GÜNTHER, 1873]**

- Ithycyphus blanci [DOMERGUE, 1988]
- Ithycyphus goudoti [SCHLEGEL, 1837]
- Ithycyphus miniatus [SCHLEGEL, 1837]
- Ithycyphus oursi [DOMERGUE, 1986]
- Ithycyphus perineti [DOMERGUE, 1986]

**Gattung Langaha (Blattnasennattern) [BRUGUIÈRE, 1784]**

- Langaha alluaudi [MOCQUARD, 1901]
- Langaha madagascariensis [BONATERRE, 1790]
- Langaha pseudoalluaudi [DOMERGUE, 1988]

**Gattung Leioheterodon [JAN, 1863]**

- Leioheterodon geayi [MOCQUARD, 1905]
- Leioheterodon madagascariensis [DUMÉRIL & BIBRON, 1854]
- Leioheterodon modestus [GÜNTHER, 1863]

**Gattung Liophidium [BOULENGER, 1896]**

- Liophidium apperti [DOMERGUE, 1984]
- Liophidium chabaudi [DOMERGUE, 1984]
- Liophidium maintikibo [FRANZEN, JONES, RASELIMANANA, NAGY, C'CRUZE, GLAW & VENCES, 2009]
- Liophidium mayottensis [PETERS, 1874]
- Liophidium pattoni [VIEITES, RATSOVINA, RANDRIANIAINA, NAGY, GLAW & VENCES, 2010]

- Liophidium rhodogaster* [SCHLEGEL, 1837]
- Liophidium therezieni* [DOMERGUE, 1984]
- Liophidium torquatum* [BOULENGER, 1888]
- Liophidium trilineatum* [BOULENGER, 1896]
- Liophidium vaillanti* [MOCQUARD, 1901]

#### **Gattung *Liopholidophis* [MOCQUARD, 1904]**

- Liopholidophis baderi* [GLAW, KUCHARZEWSKI, NAGY, HAWLITSCHKEK & VENCES, 2013]
- Liopholidophis dimorphus* [GLAW, NAGY, FRANZEN & VENCES, 2007]
- Liopholidophis doliocercus* [PERACCA, 1892]
- Liopholidophis grandidieri* [MOCQUARD, 1904]
- Liopholidophis oligolepis* [GLAW, KUCHARZEWSKI, NAGY, HAWLITSCHKEK & VENCES, 2013]
- Liopholidophis rhadinaea* [CADLE, 1996]
- Liopholidophis sexlineatus* [GÜNTHER, 1882]
- Liopholidophis varius* [FISCHER, 1884]

#### **Gattung *Lycodryas* [GÜNTHER, 1879]**

- Lycodryas carleti* [DOMERGUE, 1995]
- Lycodryas citrinus* [DOMERGUE, 1995]
- Lycodryas cococola* [HAWLITSCHKEK, NAGY & GLAW, 2012]
  - Lycodryas cococola cococola* [HAWLITSCHKEK, NAGY & GLAW, 2012]
  - Lycodryas cococola innocens* [HAWLITSCHKEK, NAGY & GLAW, 2012]
- Lycodryas gaimardi* [SCHLEGEL, 1837]
- Lycodryas granuliceps* [BOETTGER, 1877]
- Lycodryas guentheri* [BOULENGER, 1896]
- Lycodryas inopinae* [DOMERGUE, 1994]
- Lycodryas inornatus* [BOULENGER, 1896]
- Lycodryas maculatus* [GÜNTHER, 1858]
- Lycodryas pseudogranuliceps* [DOMERGUE, 1994]

#### **Gattung *Madagascarophis* [MERTENS, 1952]**

- Madagascarophis colubrinus* [SCHLEGEL, 1837]
  - Madagascarophis colubrinus colubrinus* [SCHLEGEL, 1837]
  - Madagascarophis colubrinus insularis* [DOMERGUE, 1987]
  - Madagascarophis colubrinus occidentalis* [DOMERGUE, 1987]
  - Madagascarophis colubrinus pastoriensis* [DOMERGUE, 1987]
  - Madagascarophis colubrinus septentrionalis* [DOMERGUE, 1987]
- Madagascarophis fuchsi* [GLAW, KUCHARZEWSKI, KÖHLER, VENCES & NAGY, 2013]
- Madagascarophis lolo* [RUANE, BURBRINK, RANDRIAMAHATANTSOA & RAXWORTHY, 2016]
- Madagascarophis meridionalis* [DOMERGUE, 1987]
- Madagascarophis ocellatus* [DOMERGUE, 1987]

#### **Gattung *Micropisthodon* [MOCQUARD, 1894]**

- Micropisthodon ochraceus* [MOCQUARD, 1894]

#### **Gattung *Pararhadinaea* [BOETTGER, 1898]**

- Pararhadinaea melanogaster* [BOETTGER, 1898]

- Pararhadinaea melanogaster marojejyensis [DOMERGUE, 1984]
- Pararhadinaea melanogaster melanogaster [BOETTGER, 1898]

**Gattung Parastenophis [NAGY, GLAW & VENCES, 2010]**

- Parastenophis betsileanus [GÜNTHER, 1880]

**Gattung Phisalixella [NAGY, GLAW & VENCES, 2010]**

- Phisalixella arctifasciatus [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Phisalixella iarakaensis [DOMERGUE, 1994]
- Phisalixella tulearensis [DOMERGUE, 1995]
- Phisalixella variabilis [BOULENGER, 1896]

**Gattung Pseudoxyrhopus [GÜNTHER, 1881]**

- Pseudoxyrhopus ambreensis [MOCQUARD, 1895]
- Pseudoxyrhopus analabe [NUSSBAUM, ANDREONE, RAXWORTHY, 1998]
- Pseudoxyrhopus ankafinaensis [RAXWORTHY & NUSSBAUM, 1994]
- Pseudoxyrhopus heterurus [JAN, 1863]
- Pseudoxyrhopus imerinae [GÜNTHER, 1890]
- Pseudoxyrhopus kely [RAXWORTHY & NUSSBAUM, 1994]
- Pseudoxyrhopus microps [GÜNTHER, 1881]
- Pseudoxyrhopus oblectator [CADLE, 1999]
- Pseudoxyrhopus quinquelineatus [GÜNTHER, 1881]
- Pseudoxyrhopus sokosoko [RAXWORTHY & NUSSBAUM, 1994]
- Pseudoxyrhopus tritaeniatus [MOCQUARD, 1894]

**Gattung Thamnosophis [GLAW, NAGY, KÖHLER, FRANZEN & VENCES, 2009]**

- Thamnosophis epistibes [CADLE, 1996]
- Thamnosophis infrasignatus [GÜNTHER, 1882]
- Thamnosophis lateralis [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Thamnosophis martae [DGLAW, FRANZEN & VENCES, 2005]
- Thamnosophis mavotenda [GLAW, NAGY, KÖHLER, FRANZEN & VENCES, 2009]
- Thamnosophis stumpffi [BOETTGER, 1881]

**incertae sedis (Arten, die keiner Unterfamilie innerhalb der Familie Lamprophiidae [FITZINGER, 1843] zugeordnet sind.)**

**Gattung Buhoma [ZIEGLER, VENCES, GLAW & BÖHME, 1997]**

- Buhoma depressiceps [WERNER, 1897]
  - Buhoma depressiceps depressiceps [WERNER, 1897]
  - Buhoma depressiceps marlieri [LAURENT, 1956]
- Buhoma procterae [LOVERIDGE, 1922]
- Buhoma vauerocegae [TORNIER, 1902]

**Gattung Psammodynastes [GÜNTHER, 1858]**

- Psammodynastes pictus (Gefleckte Scheinviper) [GÜNTHER, 1858]
- Psammodynastes pulverulentus (Gewöhnliche Scheinviper) [BOIE, 1827]
  - Psammodynastes pulverulentus papenfussi [ZHAO, 1995]
  - Psammodynastes pulverulentus pulverulentus [BOIE, 1827]

◦*Familie Pareidae (Asiatische Schneckenatter)* [ROMER, 1956]

**Gattung Aplopeltura [BOIE, 1828]**

- Aplopeltura boa (Kurzkopf-Schneckenatter) [BOIE, 1828]

**Gattung Asthenodipsas [PETERS, 1864]**

- Asthenodipsas borneensis [QUAH, GRISMER, KELVIN, LIM, ANUAR & CHAN, 2020]
- Asthenodipsas jambilinai [QUAH, GRISMER, LIM, ANUAR & IMBUN, 2019]
- Asthenodipsas laevis (Gefleckte Schneckenatter) [BOIE, 1827]
- Asthenodipsas lasgalenensis [LOREDO, WOOD, QUAH, ANUAR, GREER, AHMAD & GRISMER, 2013]
- Asthenodipsas malaccanus (Malaiische Schneckenatter) [PETERS, 1864]
- Asthenodipsas stuebingi [QUAH, GRISMER, LIM, ANUAR & IMBUN, 2019]
- Asthenodipsas tropidonotus (Sumatra-Schneckenatter) [LIDTH DE JEUDE, 1923]
- Asthenodipsas vertebralis (Bergschneckenatter) [BOULENGER, 1900]

**Gattung Pareas [WAGLER, 1830]**

- Pareas atayal [YOU, POYARKOV & LIN, 2015]
- Pareas boulengeri [ANGEL, 1920]
- Pareas carinatus (Gekielte Schneckenatter) [BOIE, 1828]
  - Pareas carinatus carinatus [WAGLER, 1830]
  - Pareas carinatus unicolor [BOURRET, 1934]
- Pareas chinensis (Chinesische Schneckenatter) [BARBOUR, 1912]
- Pareas formosensis [VAN DENBURGH, 1909]
- Pareas geminatus [DING, CHEN, SUWANNAPOOM, NGUYEN, POGARKOV & VOGEL, 2020]
- Pareas hamptoni (Hamptons Schneckenatter) [BOULENGER, 1905]
- Pareas iwasakii [MAKI, 1937]
- Pareas komaii [MAKI, 1931]
- Pareas macularius [THEOBALD, 1868]
- Pareas margaritophorus (Weißflecken-Schneckenatter) [JAN, 1866]
- Pareas menglaensis [WANG, CHE, LIU, LI, JIN, JIANG, SHI & GUO, 2020]
- Pareas mengziensis [WANG, CHE, LIU, LI, JIN, JIANG, SHI & GUO, 2020]
- Pareas monticola [CANTOR, 1839]
- Pareas nigriceps [GUO & DENG, 2009]
- Pareas nuchalis [BOULENGER, 1900]
- Pareas stanleyi [BOULENGER, 1914]
- Pareas vindumi [VOGEL, 2015]

**Gattung Xylophis [BEDDOME, 1878]**

- Xylophis captaini [GOWER & WINKLER, 2007]
- Xylophis mosaicus [DEEPAK, NARAYANAN, DAS, RAJKUMAR, EASA, SREEJITH & GOWER, 2020]
- Xylophis perroteti [DUMÉRIL & BIBRON, 1854]
- Xylophis stenorhynchus [GÜNTHER, 1875]

◦*Familie Viperidae (Vipern)* [OPPEL, 1811]

*Unterfamilie Azemiopinae (Fea-Vipern)* [LIEM, MARX & RABB, 1971]

**Gattung Azemiops (Fea-Vipern) [BOULENGER, 1888]**

- Azemiops feae (Fea-Viper) [BOULENGER, 1888]
- Azemiops kharini (Weisskopf-Fea-Viper) [ORLOV, RYABOV & NGUYEN, 2013]

**Unterfamilie Crotalinae (Grubenottern) [OPPEL, 1811]**

**Gattung Agkistrodon (Dreieckskopftottern) [PALISOT DE BEAUVOIS, 1799]**

- Agkistrodon bilineatus (Mexikanische Mokassinotter) [GÜNTHER, 1863]
- Agkistrodon conanti [GLOYD, 1969]
- Agkistrodon contortrix (Kupferkopf) [LINNAEUS, 1766]
  - Agkistrodon contortrix contortrix (Südlicher Kupferkopf) [LINNAEUS, 1766]
  - Agkistrodon contortrix mokasen (Nördlicher Kupferkopf) [PALISOT DE BEAUVOIS, 1799]
  - Agkistrodon contortrix phaeogaster (Osage Kupferkopf) [GLOYD, 1969]
  - Agkistrodon contortrix pictigaster (Trans-Pecos-Kupferkopf) [GLOYD & CONANT, 1943]
- Agkistrodon howardgloydi [CONANT, 1984]
- Agkistrodon laticinctus [GLOYD & CONANT, 1934]
- Agkistrodon piscivorus (Wasser-Mokassinotter) [LACÉPÈDE, 1789]
- Agkistrodon russeolus [GLOYD, 1972]
- Agkistrodon taylori [BURGER & ROBERTSON, 1951]

**Gattung Atropoides (Springlanzenottern) [WERMAN, 1992]**

- Atropoides picadoi (Picados Springlanzenotter) [DUNN, 1939]

**Gattung Bothriechis (Palmlanzenottern) [PETERS, 1859]**

- Bothriechis aurifer (Guatemala-Lanzenotter, Gelbgefleckte Lanzenotter) [SALVIN, 1860]
- Bothriechis bicolor (Zweifarbige Lanzenotter) [BOCOURT, 1868]
- Bothriechis guifarroi [TOWNSEND, MEDINA-FLORES, WILSON, JADIN & AUSTIN, 2013]
- Bothriechis lateralis (Grünelbe Palmenlanzenotter) [PETERS, 1862]
- Bothriechis marchi (Marchs Palmlanzenotter) [BARBOUR & LOVERIDGE, 1929]
- Bothriechis nigroviridis (Schwarzgelbe Palmenlanzenotter) [PETERS, 1859]
- Bothriechis nubestris [DOAN, MASON, CASTOE, SASA & PARKINSON, 2016]
- Bothriechis rowleyi (Rowleys Palmlanzenotter) [BOGERT, 1968]
- Bothriechis schlegelii (Schlegels Lanzenotter, Greifschwanz-Lanzenotter) [BERTHOLD, 1846]
- Bothriechis supraciliaris [TAYLOR, 1954]
- Bothriechis thalassinus (Meerblaue Palmenlanzenotter) [CAMPBELL & SMITH, 2000]

**Gattung Bothrocophias [GUTBERLET & CAMPBELL, 2001]**

- Bothrocophias andianus [AMARAL, 1923]
- Bothrocophias campbelli [FREIRE-LASCANO, 1991]
- Bothrocophias colombianus [REND AHL & VESTER GREN, 1940]
- Bothrocophias hyoprora [AMARAL, 1935]
- Bothrocophias lojanus [PARKER, 1930]
- Bothrocophias microphthalmus [COPE, 1876]
- Bothrocophias myersi [GUTBERLET & CAMPBELL, 2001]

**Gattung Bothrops (Amerikanische Lanzenottern) [WAGLER, 1824]**

- Bothrops alcatraz [MARQUES, 2002]
- Bothrops alternatus (Urutu) [DUMÉRIL & BIBRON, 1854]
- Bothrops ammodytoides (Patagonien-Lanzenotter) [LEYBOLD, 1873]
- Bothrops asper (Rauhscuppige Lanzenotter) [GARMAN, 1883]
- Bothrops atrox (Caicaca, Gewöhnliche Lanzenotter) [LINNAEUS, 1758]
- Bothrops ayerbei [FOLLECO-FERNANDEZ, 2010]
- Bothrops barnetti [PARKER, 1938]
- Bothrops bilineatus (Grüne Jararaca) [WIED, 1825]
  - Bothrops bilineatus bilineatus [WIED, 1825]
  - Bothrops bilineatus smaragdina [HOGE, 1966]
- Bothrops brazili [AMARAL, 1923]
- Bothrops caribbaeus [GARMAN, 1887]
- Bothrops chloromelas [BOULENGER, 1912]
- Bothrops colombiensis [HALLOWELL, 1845]
- Bothrops cotiara [GOMES, 1913]
- Bothrops diporus [COPE, 1862]
- Bothrops erythromelas [AMARAL, 1923]
- Bothrops fonsecai [HOGE & BELLUOMINI, 1959]
- Bothrops insularis (Insel-Lanzenotter) [AMARAL, 1921]
- Bothrops itapetiningae [BOULENGER, 1907]
- Bothrops jararaca (Jararaca-Lanzenotter) [WIED, 1824]
- Bothrops jararacussu [LACERDA, 1884]
- Bothrops jonathani [HARVEY, 1994]
- Bothrops lanceolatus [LACÉPÈDE, 1789]
- Bothrops leucurus [WAGLER, 1824]
- Bothrops lutzi [MIRANDA-RIBEIRO, 1915]
- Bothrops marajoensis [HOGE, 1966]
- Bothrops marmoratus [DA SILVA & RODRIGUES 2008]
- Bothrops matogrossensis [AMARAL, 1925]
- Bothrops medusa [STERNFELD, 1920]
- Bothrops monsignifer [TIMMS, CHAPARRO, VENEGAS, SALAZAR-VALENZUELA, SCROCCHI, CUEVAS, LEYNAUD & CARRASCO, 2019]
- Bothrops moojeni [HOGE, 1966]
- Bothrops muriciensis [FERRAREZZI, 2001]
- Bothrops neuwiedi (Lanzenotter) [WAGLER, 1824]
- Bothrops oligolepis [WERNER, 1901]
- Bothrops osbornei [FREIRE-LASCANO, 1991]
- Bothrops otavioi [BARBO, GARZZIOTIN, SAZIMA, MARTINS & SAWAYA, 2012]
- Bothrops pauloensis [AMARAL, 1925]
- Bothrops pictus [TSCHUDI, 1845]
- Bothrops pirajai [AMARAL, 1923]
- Bothrops pubescens [COPE, 1870]
- Bothrops pulcher [PETER, 1862]
- Bothrops punctatus [SMITH, 1958]
- Bothrops sanctaecrucis [HOGE, 1966]
- Bothrops sazimai [BARBO, GASPARINI, ALMEIDA, ZAHER, GRAZZIOTIN, GUSMÃO, FERRARINI & SAWAYA, 2016]
- Bothrops sonene [CARRASCO, GRAZZIOTIN, FARFÁN, KOCH, OCHOA, SCROCCHI, LEYNAUD & CHAPARRO, 2019]
- Bothrops taeniata [WAGLER, 1824]

- Bothrops taeniata lichenosa [ROZE, 1958]
- Bothrops taeniata taeniata [WAGLER, 1824]
- Bothrops venezuelensis [SANDNER-MONTILLA, 1952]

**Gattung Calloselasma (Mokassin-Grubenottern) [COPE, 1860]**

- Calloselasma rhodostoma (Malaiische Mokassin-Grubenotter) [BOIE, 1827]

**Gattung Cerrophidion (Berggrubenottern) [CAMPBELL & LAMAR, 1992]**

- Cerrophidion godmani (Godman-Berggrubenotter) [GÜNTHER, 1863] bilder
- Cerrophidion petlalcalensis [LOPÉZ-LUNA, ANTONIO, VOGT & TORRE-LORANCA, 1999]
- Cerrophidion sasai (Costa Rica Berggrubenotter) [JADIN, TOWNSEND, CASTOE & CAMPBELL, 2012]
- Cerrophidion tzotzilorum [CAMPBELL, 1985]
- Cerrophidion wilsoni [JADIN, TOWNSEND, CASTOE & CAMPBELL, 2012]

**Gattung Crotalus (Klapperschlangen) [LINNAEUS, 1758]**

- Crotalus adamanteus (Diamant-Klapperschlange) [PALISOT DE BEAUVOIS, 1799]
- Crotalus angelensis [KLAUBER, 1963]
- Crotalus aquilus [KLAUBER, 1952]
- Crotalus armstrongi [CAMPBELL, 1978]
- Crotalus atrox (Texas-Klapperschlange, Westliche Diamantklapperschlange) [BAIRD & GIRARD, 1853]
- Crotalus basiliscus (Basilisken-Klapperschlange) [COPE, 1864]
- Crotalus campbelli [BRYSON JR, LINKEM, DORCAS, LATHROP, JONES, ALVARADO-DÍAZ, GRÜNWARD & MURPHY, 2014]
- Crotalus catalinensis (Santa-Catalina-Klapperschlange) [CLIFF, 1954]
- Crotalus cerastes (Seitenwinder, Gehörnte Klapperschlange) [HALLOWELL, 1854]
  - Crotalus cerastes cerastes [HALLOWELL, 1854]
  - Crotalus cerastes cercobombus [SAVAGE & CLIFF, 1953]
  - Crotalus cerastes laterorepens [KLAUBER, 1944]
- Crotalus cerberus [COUES, 1875]
- Crotalus concolor [WOODBURY, 1929]
- Crotalus culminatus [KLAUBER, 1952]
- Crotalus durissus (Cascabel oder Schauer-Klapperschlange) [LINNAEUS, 1758]
  - Crotalus durissus cumanensis [HUMBOLDT, 1811]
  - Crotalus durissus durissus [LINNAEUS, 1758]
  - Crotalus durissus marajoensis [HOGE, 1966]
  - Crotalus durissus ruruima [HOGE, 1965]
  - Crotalus durissus terrificus [LAURENTI, 1768]
  - Crotalus durissus trigonicus [HARRIS & SIMMONS, 1978]
- Crotalus ehecatl [CARBAJAL-MÁRQUEZ, CEDEÑO-VÁZQUEZ, MARTÍNEZ-ARCE, NERI-CASTRO und MACHKOUR-M'RABET, 2020]
- Crotalus enyo (Baja-Klapperschlange) [COPE, 1861]
  - Crotalus enyo cerralvensis [CLIFF, 1954]
  - Crotalus enyo enyo [COPE, 1861]
  - Crotalus enyo furvus [LOWE & NORRIS, 1954]
- Crotalus ericsmithi [CAMPBELL & FLORES-VILLELA, 2008]
- Crotalus estebanensis [KLAUBER, 1949]
- Crotalus helleri [MEEK, 1905]
- Crotalus horridus [LINNAEUS, 1758]



- Crotalus intermedius* [TROSCHER, 1865]
  - Crotalus intermedius gloydi* [TAYLOR, 1941]
  - Crotalus intermedius intermedius* [TROSCHER, 1865]
  - Crotalus intermedius omiltemanus* [GÜNTHER, 1895]
- Crotalus lannomi* [TANNER, 1966]
- Crotalus lepidus* (Felsen-Klapperschlange, Gebirgsklapperschlange) [KENNICOTT, 1861]
  - Crotalus lepidus klauberi* [GLOYD, 1936]
  - Crotalus lepidus lepidus* [KENNICOTT, 1861]
  - Crotalus lepidus maculosus* [TANNER, DIXON & HARRIS, 1972]
- Crotalus lorenzoensis* [RADCLIFF & MASLIN, 1975]
- Crotalus lutosus* [KLAUBER, 1930]
- Crotalus mictlantecuhtli* [CARBAJAL-MÁRQUEZ, CEDEÑO-VÁZQUEZ, MARTÍNEZ-ARCE, NERI-CASTRO und MACHKOUR-M'RABET, 2020]
- Crotalus mitchellii* (Gefleckte Klapperschlange) [COPE, 1861]
- Crotalus molossus* (Schwarzschwanz-Klapperschlange) [BAIRD & GIRARD, 1853]
  - Crotalus molossus molossus* [BAIRD & GIRARD, 1853]
  - Crotalus molossus nigrescens* [GLOYD, 1936]
  - Crotalus molossus oaxacus* [GLOYD, 1948]
- Crotalus morulus* [KLAUBER, 1952]
- Crotalus oreganus* (Oregon-Klapperschlange) [HOLBROOK, 1840]
- Crotalus ornatus* [HALLOWELL, 1854]
- Crotalus polisi* [MEIK, SCHAACK, FLORES-VILLELA & STREICHER, 2018]
- Crotalus polystictus* (Mexikanische Lanzenkopf-Klapperschlange) [COPE, 1865]
- Crotalus pricei* (Prices Klapperschlange) [VAN DENBURGH, 1895]
  - Crotalus pricei miquihuanus* [GLOYD, 1940]
  - Crotalus pricei pricei* [VAN DENBURGH, 1895]
- Crotalus pusillus* [KLAUBER, 1952]
- Crotalus pyrrhus* (Gefleckte Klapperschlange) [COPE, 1866]
- Crotalus ravus* [COPE, 1865]
  - Crotalus ravus brunneus* [HARRIS & SIMMONS, 1978]
  - Crotalus ravus exiguus* [CAMPBELL & ARMSTRONG, 1979]
  - Crotalus ravus ravus* [COPE, 1865]
- Crotalus ruber* (Rote Diamant-Klapperschlange) [COPE, 1892]
  - Crotalus ruber exsul* [GARMAN, 1884]
  - Crotalus ruber lucasensis* [VAN DENBURGH, 1920]
  - Crotalus ruber ruber* [COPE, 1892]
- Crotalus scutulatus* (Mojave-Klapperschlange) [KENNICOTT, 1861]
  - Crotalus scutulatus salvini* [GÜNTHER, 1895]
  - Crotalus scutulatus scutulatus* [KENNICOTT, 1861]
- Crotalus simus* [LATREILLE, 1801]
- Crotalus stejnegeri* (Langschwanz-Klapperschlange) [DUNN, 1919]
- Crotalus stephensi* [KLAUBER, 1930]
- Crotalus tancitarensis* [ALVARADO-DÍAZ & CAMPBELL, 2004]
- Crotalus thalassoporus* [MEIK, SCHAACK, FLORES-VILLELA & STREICHER, 2018]
- Crotalus tigris* (Tiger-Klapperschlange) [KENNICOTT, 1859]
- Crotalus tlaloci* [BRYSON, LINKEM, DORCAS, LATHROP, JONES, ALVARADO-DÍAZ, GRÜNWARD & MURPHY, 2014]
- Crotalus totonacus* [GLOYD & KAUFFELD, 1940]
- Crotalus transversus* (Quergebänderte Berg-Klapperschlange) [TAYLOR, 1944]
- Crotalus triseriatus* (Mexikanische Plateau-Klapperschlange) [WAGLER, 1830]
- Crotalus tzabcan* [KLAUBER, 1952]

- Crotalus unicolor* (Aruba-Klapperschlange) [VAN LIDTH DE JEUDE, 1887]
- Crotalus vegrandis* (Uracoan Klapperschlange) [KLAUBER, 1941]
- Crotalus viridis* (Prärie-Klapperschlange) [RAFINESQUE, 1818]
  - Crotalus viridis nuntius* (Hopi-Klapperschlange) [KLAUBER, 1935]
  - Crotalus viridis viridis* [RAFINESQUE, 1818]
- Crotalus willardi* (Willard-Klapperschlange, Kantenkopf-Klapperschlange) [MEEK, 1905]
  - Crotalus willardi amabilis* [ANDERSON, 1962]
  - Crotalus willardi meridionalis* [KLAUBER, 1949]
  - Crotalus willardi obscurus* [HARRIS, 1974]
  - Crotalus willardi silus* [KLAUBER, 1949]
  - Crotalus willardi willardi* [MEEK, 1905]

#### **Gattung *Deinagkistrodon* (Chinesische Nasenottern) [GLOYD, 1979]**

- Deinagkistrodon acutus* (Chinesische Nasenotter) [GÜNTHER, 1888]

#### **Gattung *Garthius* [MALHOTRA & THORPE, 2004]**

- Garthius chaseni* [SMITH, 1931]

#### **Gattung *Gloydus* (Halysottern) [HOGE & ROMANO-HOGE, 1981]**

- Gloydus angusticeps* [SHI, YANG, HUANG, ORLOV & LI, 2018]
- Gloydus blomhoffi* (Mamushi) [BOIE, 1826]
- Gloydus brevicaudus* (Kurzschwanz-Mamushi) [STEJNEGER, 1907]
  - Gloydus brevicaudus brevicaudus* [STEJNEGER, 1907]
  - Gloydus brevicaudus siniticus* [GLOYD, 1977]
- Gloydus caraganus* [EICHWALD, 1831]
- Gloydus caucasicus* [NIKOLSKY, 1916]
- Gloydus cognatus* (Alashan-Otter) [GLOYD, 1977]
- Gloydus halys* (Halys-Otter) [PALLAS, 1776]
  - Gloydus halys boehmei* [NILSON, 1983]
  - Gloydus halys halys* [PALLAS, 1776]
  - Gloydus halys mogoi* [BOUR, 1993]
  - Gloydus halys ubsunurensis* [KROPACHEV & ORLOV, 2017]
- Gloydus himalayanus* [GÜNTHER, 1864]
- Gloydus huangi* [WANG, REN, DONG, JIANG, SHI, SILER & CHE, 2019]
- Gloydus intermedius* [STRAUCH, 1868]
- Gloydus lijianlii* [JIANG & ZHAO, 2009]
- Gloydus liupanensis* [LIU, SONG & LUO, 1989]
- Gloydus monticola* [WERNER, 1922]
- Gloydus qinlingensis* [SONG & CHEN, 1985]
- Gloydus rickmersi* [WAGNER, TIUTENKO, BORKIN & SIMONOV, 2015]
- Gloydus rubromaculatus* [SHI, LI & LIU, 2017]
- Gloydus shedaoensis* [ZHAO, 1979]
  - Gloydus shedaoensis qianshanensis* [LI, 1999]
  - Gloydus shedaoensis shedaoensis* [ZHAO, 1979]
- Gloydus stejnegeri* (Gobi-Otter) [RENDAHL, 1933]
- Gloydus strauchi* (Strauchs Otter) [BEDRIAGA, 1912]
- Gloydus tsushimaensis* [ISOGAWA, MORIYA & MITSUI, 1994]
- Gloydus ussuriensis* [EMELIANOV, 1929]

#### **Gattung *Hypnale* (Ceylon-Nasenottern) [FITZINGER, 1843]**

- Hypnale hypnale* (Indische Nasenotter) [MERREM, 1820]

- Hypnale nepa [LAURENTI, 1768]
- Hypnale zara [GRAY, 1849]

#### **Gattung Lachesis (Buschmeister) [DAUDIN, 1803]**

- Lachesis achrocorda [GARCIA, 1896]
- Lachesis melanocephala (Schwarzkopf-Buschmeister) [SOLÓRZANO & CERDAS, 1986]
- Lachesis muta (Südamerikanischer Buschmeister) [LINNAEUS, 1766]
- Lachesis stenophrys (Zentralamerikanischer Buschmeister) [COPE, 1876]

#### **Gattung Metlapilcoatlus [CAMPBELL, FROST & CASTOE, 2019]**

- Metlapilcoatlus indomitus [SMITH & FERRARI-CASTRO, 2008]
- Metlapilcoatlus mexicanus [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Metlapilcoatlus nummifer [RÜPPELL, 1845]
- Metlapilcoatlus occiduus [HOGE, 1966]
- Metlapilcoatlus olmec [PEREZ-HIGAREDA, SMITH, JULIA-ZERTUCHE, 1985]

#### **Gattung Mixocoatlus [JADIN, SMITH & CAMPBELL, 2011]**

- Mixocoatlus barbouri [DUNN, 1919]
- Mixocoatlus browni [SHREEVE, 1938]
- Mixocoatlus melanurus [MÜLLER, 1923]

#### **Gattung Ophryacus [COPE, 1887]**

- Ophryacus smaragdinus [GRÜNWALD, JONES, FRANZ-CHÁVEZ & AHUMADA-CARILLO, 2015]
- Ophryacus sphenophrys [SMITH, 1960]
- Ophryacus undulatus [JAN, 1859]

#### **Gattung Ovophis (Gebirgs-Grubenottern) [BURGER, 1981]**

- Ovophis convictus [STOLICZKA, 1870]
- Ovophis makazayazaya [TAKAHASHI, 1922]
- Ovophis monticola (Berg-Grubenotter) [GÜNTHER, 1864]
- Ovophis okinavensis [BOULENGER, 1892]
- Ovophis tonkinensis [BOURRET, 1934]
- Ovophis zayuensis (Zayuan Grubenotter) [JIANG, 1977]

#### **Gattung Porthidium (Hakennasen-Lanzenottern) [COPE, 1871]**

- Porthidium arcosae [SCHÄTTI & KRAMER, 1993]
- Porthidium dunni [HARTWEG & OLIVER, 1938]
- Porthidium hespere [CAMPBELL, 1976]
- Porthidium lansbergii [SCHLEGEL, 1841]
  - Porthidium lansbergii hutmanni [SANDNER-MONTILLA, 1989]
  - Porthidium lansbergii lansbergii [SCHLEGEL, 1841]
  - Porthidium lansbergii rozei [PETERS, 1968]
- Porthidium nasutum (Nasenlanzenotter, Regenwald-Stülpnasenotter) [BOCOURT, 1868]
- Porthidium ophryomegas (Westliche Stülpnasenotter) [BOCOURT, 1868]
- Porthidium porrasi (Weißschwanz-Stülpnasenotter) [LAMAR, 2003]
- Porthidium volcanicum (Costa-Rica-Stülpnasenotter) [SOLORZANO, 1995]
- Porthidium yucatanicum (Yukatan-Stülpnasenotter) [SMITH, 1941]

#### **Gattung Protobothrops [HOGE & ROMANO-HOGE, 1983]**

- Protobothrops cornutus [SMITH, 1930]

- Protobothrops dabieshanensis* [HUANG, PAN, HAN, ZHANG, HOU, YU, ZHENG & ZHANG, 2012]
- Protobothrops elegans* [GRAY, 1849]
- Protobothrops flavoviridis* [HALLOWELL, 1861]
  - Protobothrops flavoviridis flavoviridis* [HALLOWELL, 1860]
  - Protobothrops flavoviridis tinkhami* [GLOYD, 1955]
- Protobothrops himalayanus* [PAN, CHETTRI, YANG, JIANG, WANG, ZHANG & VOGEL, 2013]
- Protobothrops jerdonii* [GÜNTHER, 1875]
  - Protobothrops jerdonii bourreti* [KLEMMER, 1963]
  - Protobothrops jerdonii jerdonii* [GÜNTHER, 1875]
  - Protobothrops jerdonii xanthomelas* [GÜNTHER, 1889]
- Protobothrops kaulbacki* (Kaulbacks Grubenotter) [SMITH, 1940]
- Protobothrops kelomohy* [SUMONTHA, VASARUCHAPONG, CHOMNGAM, SUNTRARACHUN, PAWANGKHANANT, SOMPAN, SMITS, KUNYA & CHANHOME, 2020]
- Protobothrops mangshanensis* [ZHAO, 1990]
- Protobothrops maolanensis* [YANG, ORLOV & WANG, 2011]
- Protobothrops mucrosquamatus* [CANTOR, 1839]
- Protobothrops sieversorum* [ZIEGLER, HERRMANN, DAVID, ORLOV & PAUWELS, 2000]
- Protobothrops tokarensis* [NAGAI, 1928]
- Protobothrops trungkhanhensis* [ORLOV, RYABOV & NGUYEN, 2009]
- Protobothrops xiangchengensis* [ZHAO, JIANG & HUANG, 1979]

#### **Gattung *Sistrurus* (Zwergklapperschlangen) [GARMAN, 1883]**

- Sistrurus catenatus* (Massasauga, Ketten-Klapperschlange) [RAFINESQUE, 1818]
- Sistrurus miliarius* (Zwergklapperschlange) [LINNAEUS, 1766]
  - Sistrurus miliarius barbouri* (Dunkle Zwergklapperschlange) [GLOYD, 1935]
  - Sistrurus miliarius miliarius* [LINNAEUS, 1766]
  - Sistrurus miliarius streckeri* [GLOYD, 1935]

#### **Gattung *Trimeresurus* (Bambusottern) [LACÉPÈDE, 1804]**

- Trimeresurus albolabris* (Weisslippen-Bambusotter) [GRAY, 1842]
- Trimeresurus andalasensis* [DAVID, VOGEL, VIJAYAKUMAR & VIDAL, 2006]
- Trimeresurus andersonii* [THEOBALD, 1868]
- Trimeresurus arunachalensis* [CAPTAIN, V. DEEPAK, PANDIT, BHATT & ATHREYA, 2019]
- Trimeresurus barati* [REGENASS & KRAMER, 1981]
- Trimeresurus borneensis* (Borneo-Bambusotter) [PETERS, 1872]
- Trimeresurus brongersmai* [HOGE, 1969]
- Trimeresurus buniana* [GRISMER, GRISMER & MCGUIRE, 2006]
- Trimeresurus cantori* [BLYTH, 1846]
- Trimeresurus cardamomensis* [MALHOTRA, THORPE, MRINALINI & STUART, 2011]
- Trimeresurus caudornatus* [Z.CHEN, YU, VOGEL, SHI, SONG, TANG, YANG, DING, C.CHEN, 2020]
- Trimeresurus davidi* [CHANDRAMOULI, CAMPBELL & VOGEL, 2020]
- Trimeresurus erythrurus* [CANTOR, 1839]
- Trimeresurus fasciatus* [BOULENGER, 1896]
- Trimeresurus flavomaculatus* [GRAY, 1842]
- Trimeresurus fucatus* [VOGEL, DAVID & PAUWELS, 2004]

- *Trimeresurus gracilis* [OSHIMA, 1920]
- *Trimeresurus gramineus* (Grüne Bambusotter) [SHAW, 1802]
- *Trimeresurus gumprechtii* [DAVID, VOGEL, PAUWELS & VIDAL, 2002]
- *Trimeresurus gunaleni* [VOGEL, DAVID & SIDIK, 2014]
- *Trimeresurus hageni* (Hagens Bambusotter) [LIDTH DE JEUDE, 1886]
- *Trimeresurus honsonensis* [GRISMER, NGO & GRISMER, 2008]
- *Trimeresurus insularis* [KRAMER, 1977]
- *Trimeresurus kanburiensis* (Kanburi Bambusotter) [SMITH, 1943]
- *Trimeresurus labialis* [STEINDACHNER, 1867]
- *Trimeresurus macrolepis* [BEDDOME, 1862]
- *Trimeresurus macrops* (Grossaugen-Bambusotter) [KRAMER, 1977]
- *Trimeresurus malabaricus* [JERDON, 1854]
- *Trimeresurus malcolmi* (Kinabalu-Bambusotter) [LOVERIDGE, 1938]
- *Trimeresurus mcgregori* [TAYLOR, 1919]
- *Trimeresurus medoensis* [ZHAO, 1977]
- *Trimeresurus mutabilis* [STOLICZKA, 1870]
- *Trimeresurus nebularis* [VOGEL, DAVID & PAUWELS, 2004]
- *Trimeresurus phuketensis* [SUMONTHA, KUNYA, PAUWELS, NITIKUL & PUNNASDEE, 2011]
- *Trimeresurus popeiorum* (Popes Lanzenotter) [SMITH, 1937]
- *Trimeresurus puniceus* [BOIE, 1827]
- *Trimeresurus purpureomaculatus* (Mangrovenotter) [GRAY, 1832]
- *Trimeresurus rubeus* [MALHOTRA, THORPE, MRINALINI & STUART, 2011]
- *Trimeresurus sabahi* [REGENASS & KRAMER, 1981]
- *Trimeresurus salazar* [MIRZA, BHOSALE, PHANSALKAR, SAWANT, GOWANDE & PATEL, 2020]
- *Trimeresurus schultzei* [GRIFFIN, 1909]
- *Trimeresurus septentrionalis* (Nepal-Bambusotter) [KRAMER, 1977]
- *Trimeresurus sichuanensis* [GUO & WANG, 2011]
- *Trimeresurus stejnegeri* (Stejnegers Bambusotter) [SCHMIDT, 1925]
  - *Trimeresurus stejnegeri chenbihuii* [ZHAO, 1995]
  - *Trimeresurus stejnegeri stejnegeri* [SCHMIDT, 1925]
- *Trimeresurus strigatus* [GRAY, 1842]
- *Trimeresurus sumatranus* (Sumatra-Bambusotter) [RAFFLES, 1822]
- *Trimeresurus tibetanus* [HUANG, 1982]
- *Trimeresurus toba* [DAVID, PETRI, VOGEL & DORIA, 2009]
- *Trimeresurus trigonocephalus* (Ceylon-Lanzenotter) [LATREILLE, 1801]
- *Trimeresurus truongsongensis* (Quang Binh-Bambusotter) [ORLOV, RYABOV, THANH & H. CUC, 2004]
- *Trimeresurus venustus* (Schöne Bambusotter) [VOGEL, 1991]
- *Trimeresurus vogeli* [DAVID, VIDAL & PAUWELS, 2001]
- *Trimeresurus wiroti* (Wirot-Bambusotter) [TRUTNAU, 1981]
- *Trimeresurus yingjiangensis* [CHEN, ZHANG, SHI, TANG, GUO, SONG & DING, 2019]
- *Trimeresurus yunnanensis* [SCHMIDT, 1925]

### **Gattung *Tropidolaemus* [WAGLER, 1830]**

- *Tropidolaemus huttoni* [SMITH, 1949]
- *Tropidolaemus laticinctus* [KUCH, GUMPRECHT & MELAUN, 2007]
- *Tropidolaemus philippensis* (Südphilippinische Tempelviper) [GRAY, 1842]
- *Tropidolaemus subannulatus* (Philippinische Tempelviper) [GRAY, 1842]
- *Tropidolaemus wagleri* (Waglers Bambusotter) [BOIE, 1827]

## *Unterfamilie Viperinae (Echte Vipern) [OPPEL, 1811]*

### **Gattung Atheris (Buschvipern) [COPE, 1862]**

- *Atheris acuminata* [BROADLEY, 1998]
- *Atheris anisolepis* [MOCQUARD, 1887]
- *Atheris barbouri* (Uzungwe-Viper) [LOVERIDGE, 1930]
- *Atheris broadleyi* [LAWSON, 1999]
- *Atheris ceratophora* (Usambara-Buschviper) [WERNER, 1895]
- *Atheris chlorechis* (Westliche Buschviper) [PEL, 1851]
- *Atheris desaixi* (Mount-Kenya-Buschviper) [ASHE, 1968]
- *Atheris hetfieldi* [CERÍACO, MARQUES & BAUER, 2020]
- *Atheris hirsuta* [ERNST & RÖDEL, 2002]
- *Atheris hispida* (Rauschuppen-Buschviper) [LAURENT, 1955]
- *Atheris katangensis* (Shaba-Buschviper) [DE WITTE, 1953]
- *Atheris laeviceps* (BÖTTGER 1887)
- *Atheris mabuensis* [BRANCH & BAYLISS, 2009]
- *Atheris matildaes* [MENEGON, DAVENPORT & HOWELL, 2011]
- *Atheris mongoensis* [COLLET & TRAPE, 2020]
- *Atheris nitschei* (Schwarzgrüne Buschviper) [TORNIER, 1902]
- *Atheris rungweensis* [BOGERT, 1940]
- *Atheris squamigera* (Rankschuppige Buschviper) [HALLOWELL, 1854]
  - *Atheris squamigera robusta* [LAURENT; 1956]
  - *Atheris squamigera squamigera* [HALLOWELL, 1854]
- *Atheris subocularis* (Tiefland-Buschviper) [FISCHER, 1888]

### **Gattung Bitis (Puffottern) [GRAY, 1842]**

- *Bitis albanica* [HEWITT, 1937]
- *Bitis arietans* (Gemeine Puffotter) [MERREM, 1820]
  - *Bitis arietans arietans* [MERREM, 1820]
  - *Bitis arietans somalica* [PARKER, 1949]
- *Bitis armata* [SMITH, 1826]
- *Bitis atropos* (Bergotter) [LINNAEUS, 1758]
  - *Bitis atropos atropos* [LINNAEUS, 1758]
  - *Bitis atropos unicolor* [FITZSIMONS 1959]
- *Bitis caudalis* (Gehörnte Puffotter) [SMITH, 1849]
- *Bitis cornuta* (Büschelbrauenotter) [DAUDIN, 1803]
- *Bitis gabonica* (Gabunviper) [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- *Bitis harena* [GOWER, WADE, SPAWLS, BÖHME, BUECHLEY, SYKES & COLSTON, 2016]
- *Bitis heraldica* (Angola-Puffotter) [BOCAGE, 1889]
- *Bitis inornata* (Hochland-Puffotter) [SMITH, 1838]
- *Bitis nasicornis* (Nashornviper) [SHAW, 1802]
- *Bitis parviocula* (Äthiopische Puffotter) [BÖHME, 1976]
- *Bitis peringueyi* (Zwergpuffotter, Namibviper) [BOULENGER, 1888]
- *Bitis rhinoceros* [SCHLEGEL, 1855]
- *Bitis rubida* [BRANCH, 1997]
- *Bitis schneideri* (Schneiders Zwergpuffotter) [MERTENS, 1954]
- *Bitis worthingtoni* (Kenya-Puffotter) [PARKER, 1932]
- *Bitis xeropaga* (Wüsten-Puffotter) [HAACKE, 1975]

### **Gattung Causus (Krötenvipern) [WAGLER, 1830]**

- Causus bilineatus (Zweistreifen-Krötenvipern) [BOULENGER, 1905]
- Causus defilippii (Defilippis Nachtotter) [JAN, 1862]
- Causus lichtensteinii (Lichtensteins Nachtotter) [JAN, 1859]
- Causus maculatus (Westafrikanische Krötenvipern) [HALLOWELL, 1842]
- Causus rasmusseni [BROADLEY, 2014]
- Causus resimus (Grüne Nachtotter) [PETERS, 1862]
- Causus rhombeatus (Gemeine Krötenvipern, Krötenotter) [LICHTENSTEIN, 1823]

### **Gattung Cerastes (Afrikanische Hornvipern) [LAURENTI, 1768]**

- Cerastes boehmei [WAGNER & WILMS, 2010]
- Cerastes cerastes (Hornvipern) [LINNAEUS, 1758]
  - Cerastes cerastes cerastes [LINNAEUS, 1758]
  - Cerastes cerastes hoofieni [WERNER & SIVAN, 1999]
- Cerastes gasperettii (Arabische Hornvipern) [LEVITON & ANDERSON, 1967]
  - Cerastes gasperetti mendelssohni [WERNER & SIVAN, 1999]
  - Cerastes gasperettii gasperettii [LEVITON & ANDERSON, 1967]
- Cerastes vipera (Avicennavipern) [LINNAEUS, 1758]

### **Gattung Daboia (Orientalische Ottern) [GRAY, 1842]**

- Daboia mauritanica (Atlasotter) [DUMÉRIL & BIBRON, 1848]
- Daboia palaestinae (Kettenvipern) [WERNER, 1938]
- Daboia russelii (Palästina vipern) [SHAW & NODDER, 1797]
- Daboia siamensis (Östliche Kettenvipern) [SMITH, 1917]

### **Gattung Echis (Sandrasselottern) [MERREM, 1820]**

- Echis borkini [CHERLIN, 1990]
- Echis carinatus (Sandrasselotter) [SCHNEIDER, 1801]
  - Echis carinatus carinatus [SCHNEIDER, 1801]
  - Echis carinatus sochureki [STEMMLER, 1969]
- Echis coloratus (Arabische Sandrasselotter) [GÜNTHER, 1878]
  - Echis coloratus coloratus [GÜNTHER, 1878]
  - Echis coloratus terraesantae [BABOCSAY 2003]
- Echis hughesi (Hughes Sandrasselotter) [CHERLIN, 1990]
- Echis jogeri [CHERLIN, 1990]
- Echis khosatskii [CHERLIN, 1990]
- Echis leucogaster (Weißbauch-Sandrasselotter) [ROMAN, 1972]
- Echis megalcephalus (Großkopf-Sandrasselotter) [CHERLIN, 1990]
- Echis ocellatus (Westafrikanische Augenfleck-Sandrasselotter) [STEMMLER, 1970] bilder
- Echis omanensis (Oman-Sandrasselotter) [BABOCSAY, 2004]
- Echis pyramidum (Ägyptische Sandrasselotter) [GEOFFROY SAINT-HILAIRE, 1827]
  - Echis pyramidum leakeyi [STEMMLER & SOCHUREK, 1969]
  - Echis pyramidum pyramidum [GEOFFROY SAINT-HILAIRE, 1827]
- Echis romani [TRAPE, 2018]

### **Gattung Eristicophis (MacMahon-Vipern) [ALCOCK & FINN, 1897]**

- Eristicophis macmahoni (McMahon-Vipern) [ALCOCK & FINN, 1897]

### **Gattung Macrovipera (Großvipern) [REUSS, 1927]**

- Macrovipera lebetinus (Levanteotter) [LINNAEUS, 1758]
  - Macrovipera lebetinus cernovi [CHIKIN & SZCZERBAK, 1992]

- Macrovipera lebetinus lebetinus* [LINNAEUS, 1758]
- Macrovipera lebetinus obtusa* [DWIGUBSKY, 1832]
- Macrovipera lebetinus transmediterranea* [NILSON & ANDRÉN, 1988]
- Macrovipera lebetinus turanica* [CERNOV, 1940]
- Macrovipera razii* [ORAIE, RASTEGAR-POUYANI, KHOSRAVANI, MORADI, AKBARI, SEHHATISABET, SHAFIEI, STÜMPEL & JOGER, 2018]
- Macrovipera schweizeri* (Milosviper) [WERNER, 1935]

#### **Gattung *Montatheris* [BROADLEY, 1996]**

- Montatheris hindii* (Ostafrikanische Bergotter) [BOULENGER, 1910]

#### **Gattung *Montivipera* (Bergottern) [NILSON, TUNIYEV, ANDRÉN, ORLOV, JOGER & HERRMANN, 1999]**

- Montivipera albizona* [NILSON, ANDREN & FLÄRDH, 1990]
- Montivipera bornmuelleri* (Libanesische Bergotter) [WERNER, 1898]
- Montivipera bulgardaghica* [NILSON & ANDREN, 1985]
- Montivipera kuhrangica* [RAJABIZADEH, NILSON & KAMI, 2011]
- Montivipera latifii* (Elburs Bergotter) [MERTENS, DAREWSKY & KLEMMER, 1967]
- Montivipera raddei* (Armenische Bergotter, Raddes Otter) [BOETTGER, 1890]
  - Montivipera raddei kurdistanica* [NILSON & ANDRÉN, 1986]
  - Montivipera raddei raddei* [BOETTGER, 1890]
- Montivipera wagneri* (Wagners Bergotter) [NILSON & ANDRÉN, 1984]
- Montivipera xanthina* (Kleinasiatische oder Türkische Bergotter) [GRAY, 1849]
  - Montivipera xanthina diana* [CATTANEO, 2014]
  - Montivipera xanthina nilsoni* [CATTANEO, 2014]
  - Montivipera xanthina occidentalis* [CATTANEO, 2014]
  - Montivipera xanthina xanthina* [GRAY, 1849]

#### **Gattung *Proatheris* (Afrikanische Sumpfvipern) [BROADLEY, 1996]**

- Proatheris superciliaris* (Afrikanische Sumpfviper) [PETERS, 1855]

#### **Gattung *Pseudocerastes* (Persische Trughornvipern) [BOULENGER, 1896]**

- Pseudocerastes fieldi* [SCHMIDT, 1930]
- Pseudocerastes persicus* (Persische Trughornviper) [DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854]
- Pseudocerastes urarachnoides* [BOSTANCHI, ANDERSON, KAMI & PAPENFUSS, 2006]

#### **Gattung *Vipera* (Echte Ottern) [LAURENTI, 1768]**

- Vipera altaica* [TUNIYEV, NILSON & ANDRÉN, 2010]
- Vipera ammodytes* (Europäische Hornotter, Europäische Sandotter) [LINNAEUS, 1758]
  - Vipera ammodytes ammodytes* [LINNAEUS, 1758]
  - Vipera ammodytes meridionalis* [BOULENGER, 1903]
  - Vipera ammodytes montandoni* [BOULENGER, 1904]
- Vipera anatolica* [EISELT & BARAN, 1970]
  - Vipera anatolica anatolica* [EISELT & BARAN, 1970]
  - Vipera anatolica senliki* [GÖÇMEN, MEBERT, KARIŞ, OĞUZ & URSENBACHER 2017]
- Vipera aspis* (Aspisviper) [LINNAEUS, 1758]
  - Vipera aspis aspis* [LINNAEUS, 1758]
  - Vipera aspis atra* [MEISNER, 1820]
  - Vipera aspis francisciredi* [LAURENTI, 1768]



- Vipera aspis hugyi* [SCHINZ, 1833]
- Vipera aspis zinnikeri* [KRAMER, 1958]
- Vipera barani* (Barans Otter) [BÖHME & JOGER, 1983]
- Vipera berus* (Kreuzotter) [LINNAEUS, 1758]
  - Vipera berus berus* [LINNAEUS, 1758]
  - Vipera berus bosniensis* [BOETTGER, 1889]
  - Vipera berus sachalinensis* [ZAREVSKY, 1917]
- Vipera darevskii* (Darevski-Kreuzotter, Darevsky's Kaukasusotter) [VEDMEDERJA, ORLOV & TUNIYEV, 1986]
  - Vipera darevskii darevskii* [VEDMEDERJA, ORLOV & TUNIYEV, 1986]
  - Vipera darevskii kumlutasi* [TUNIYEV, AVCI, TUNIYEV, ILGAZ, OLGUN, PETROVA, BODROV, GENIEZ & TEYNIÉ, 2018]
  - Vipera darevskii uzumorum* [TUNIYEV, AVCI, TUNIYEV, ILGAZ, OLGUN, PETROVA, BODROV, GENIEZ & TEYNIÉ, 2018]
- Vipera dinniki* (Westkaukasische-Kreuzotter, Dinnikis Kaukasusotter) [NIKOLSKY, 1913]
- Vipera ehecatl* [CARBAJAL-MÁRQUEZ, CEDEÑO-VÁZQUEZ, MARTÍNEZ-ARCE, NERI-CASTRO & MACHKOUR- M'RABET, 2020]
- Vipera eriwanensis* [REUSS, 1933]
- Vipera graeca* [NILSON & ANDRÉN, 1988]
- Vipera kaznakovi* (Kaukasusotter) [NIKOLSKY, 1909]
- Vipera latastei* (Stülpnasenotter) [BOSCA, 1878]
  - Vipera latastei gaditana* [SAINT GIRONS, 1977]
  - Vipera latastei latastei* [BOSCA, 1878]
- Vipera lotievi* (Lotievs Viper) [NILSON, TUNIYEV, ORLOV, HOGGREN, ANDREN, 1995]
- Vipera magnifica* [TUNIYEV & OSTROVSKIKH, 2001]
- Vipera mictlantecuhtli* [CARBAJAL-MÁRQUEZ, CEDEÑO-VÁZQUEZ, MARTÍNEZ-ARCE, NERI-CASTRO & MACHKOUR- M'RABET, 2020]
- Vipera monticola* [SAINT GIRONS, 1953]
- Vipera nikolskii* (Waldsteppen-Otter) [VEDMEDERYA, GRUBANT & RUDAJEWA, 1986]
- Vipera olguni* [TUNIYEV, AVCI, TUNIYEV, AGASIAN & AGASIAN, 2012]
- Vipera orlovi* [TUNIYEV & OSTROVSKIKH, 2001]
- Vipera pontica* (Pontische Viper) [BILLING, NILSON & SATTLER, 1990]
- Vipera renardi* (Steppenotter) [CHRISTOPH, 1861]
  - Vipera renardi bashkirovi* [GARANIN, PAVLOV & BAKIEV IN BAKIEV & AL. 2004]
  - Vipera renardi parursinii* [NILSON & ANDRÉN, 2001]
  - Vipera renardi puzanovi* [KUKUSKIN, 2009]
  - Vipera renardi renardi* [CHRISTOPH, 1861]
  - Vipera renardi tienshanica* [NILSON & ANDRÉN, 2001]
- Vipera sakoi* [TUNIYEV, AVCI, TUNIYEV, ILGAZ, OLGUN, PETROVA, BODROV, GENIEZ & TEYNIÉ, 2018]
- Vipera seoanei* (Nordiberische Kreuzotter) [LATASTE, 1879]
  - Vipera seoanei cantabrica* [BRAÑA & BAS, 1983]
  - Vipera seoanei seoanei* [LATASTE, 1879]
- Vipera shemakhensis* [TUNIYEV, ORLOV, TUNIYEV & KIDOV, 2013]
  - Vipera shemakhensis kakhetiensis* [TUNIYEV, IREMASHVILI, PETROVA & KRAVCHENKO, 2018]
  - Vipera shemakhensis shemakhensis* [TUNIYEV, ORLOV, TUNIYEV & KIDOV, 2013]

- Vipera transcaucasiana* [BOULENGER, 1913]
- Vipera ursinii* (Wiesenotter) [BONAPARTE, 1835]
  - Vipera ursinii macrops* [MÉHELY, 1911]
  - Vipera ursinii moldavica* [NILSON, ANDRÉN & JOGER, 1993]
  - Vipera ursinii rakosiensis* (Ungarische Wiesenotter) [MÉHELY, 1893]
  - Vipera ursinii ursinii* [BONAPARTE, 1835]
- Vipera walser* (Piemont-Viper) [GHIELMI, MENEGON, MARSDEN, LADDAGA & URSENBACHER, 2016]

◦***Familie Xenodermidae (Höckernattern) [GRAY, 1849]***

**Gattung Achalinus [PETERS, 1869]**

- Achalinus ater* [BOURRET, 1937]
- Achalinus emilyae* [ZIEGLER, TRUONG QUANG NGUYEN, CUONG THE PHAM, TAO THIEN NGUYEN, ANH VAN PHAM, VAN SCHINGEN, THAM THI NGUYEN & LE, 2019]
- Achalinus formosanus* [BOULENGER, 1908]
  - Achalinus formosanus chigirai* [OTA & TOYAMA, 1989]
  - Achalinus formosanus formosanus* [BOULENGER, 1908]
- Achalinus hainanus* [HUANG, 1975]
- Achalinus jinggangensis* [ZONG & MA, 1983]
- Achalinus juliani* [ZIEGLER, TRUONG QUANG NGUYEN, CUONG THE PHAM, TAO THIEN NGUYEN, ANH VAN PHAM, VAN SCHINGEN, THAM THI NGUYEN & LE, 2019]
- Achalinus meiguensis* [HU & ZHAO, 1966]
- Achalinus niger* [MAKI, 1931]
- Achalinus pingbianensis* [LI, YU, WU, LIAO, TANG, LIU & GUO, 2020]
- Achalinus rufescens* [BOULENGER, 1888]
- Achalinus spinalis* [PETERS, 1869]
- Achalinus timi* [ZIEGLER, TRUONG QUANG NGUYEN, CUONG THE PHAM, TAO THIEN NGUYEN, ANH VAN PHAM, VAN SCHINGEN, THAM THI NGUYEN & LE, 2019]
- Achalinus tranganensis* [LUU, ZIEGLER, HA, LO, HOANG, NRO, LE, TRAN & NGUYEN, 2020]
- Achalinus weneri* [VAN DENBURGH, 1912]
- Achalinus yunkaiensis* [J.WANG, LI, ZENG, LYU, SUNG, LI, LIN, Y.Y. WANG, 2019]
- Achalinus zugorum* [MILLER, DAVIS, LUONG, DO, PHAM, ZIEGLER, LEE, DE QUEIROZ, REYNOLDS & NGUYEN, 2020]

**Gattung Fimbrios [SMITH, 1921]**

- Fimbrios klossi* [SMITH, 1920]
- Fimbrios smithi* [ZIEGLER, DAVID, MIRALLES, VAN KIEN & QUANG TRUONG, 2008]

**Gattung Parafimbrios [TEYNIÉ, DAVID, LOTTIER, LE, VIDAL & NGUYEN, 2015]**

- Parafimbrios lao* [TEYNIÉ, DAVID, LOTTIER, LE, VIDAL & NGUYEN, 2015]
- Parafimbrios vietnamensis* [ZIEGLER, NGO, PHAM, T.T.NGUYEN, LE, T.Q. NGUYEN, 2018]

**Gattung Stoliczkaia [JERDON, 1870]**

- Stoliczkaia borneensis [BOULENGER, 1899]
- Stoliczkaia khasiensis [JERDON, 1870]

**Gattung Xenodermus [REINHARDT, 1836]**

- Xenodermus javanicus (Java Höckernatter) [REINHARDT, 1836]

**Stand der Bearbeitung: 31.12.2020**